



**NASIONALE  
SENIOR SERTIFIKAAT**

**GRAAD 11**

**NOVEMBER 2013**

**LEWENSWETENSKAPPE V2  
MEMORANDUM**

**PUNTE: 150**

---

Hierdie memorandum bestaan uit 8 bladsye.

---

**AFDELING A****VRAAG 1**

- |     |        |               |          |      |
|-----|--------|---------------|----------|------|
| 1.1 | 1.1.1  | A ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.2  | A ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.3  | B ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.4  | C ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.5  | A ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.6  | D ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.7  | C ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.8  | D ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.9  | D ✓✓          |          |      |
|     | 1.1.10 | B ✓✓          | (10 x 2) | (20) |
| 1.2 | 1.2.1  | Miselium ✓    |          |      |
|     | 1.2.2  | Kokkus ✓      |          |      |
|     | 1.2.3  | Simbiose ✓    |          |      |
|     | 1.2.4  | Kefalisasie ✓ |          |      |
|     | 1.2.5  | Antibiotika ✓ |          |      |
|     | 1.2.6  | Seloom ✓      |          |      |
|     | 1.2.7  | Saadbanke ✓   |          |      |
|     | 1.2.8  | Segmentasie ✓ |          |      |
|     | 1.2.9  | Endosperm ✓   |          |      |
|     | 1.2.10 | Sessiel ✓     | (10 x 1) | (10) |


1.3	1.3.1	Slegs A ✓✓		
	1.3.2	Slegs A ✓✓		
	1.3.3	Geeneen ✓✓		
	1.3.4	Slegs B ✓✓		
	1.3.5	Slegs B ✓✓		
	1.3.6	Beide A en B ✓✓		
	1.3.7	Beide A en B ✓✓		
	1.3.8	Slegs A ✓✓		
	1.3.9	Slegs B ✓✓		
	1.3.10	Geeneen ✓✓	(10 x 2)	(20)
			<b>TOTAAL AFDELING A:</b>	<b>50</b>

## AFDELING B

## VRAAG 2

- 2.1 2.1.1 Inspuiting ✓  
Per mond/Mondelings ✓ (2)
- 2.1.2 dooie of verswakte kieme ✓ (1)
- 2.1.3 T-limfosiete ✓ (1)
- 2.1.4 Dit het stadig tot ongeveer dag 50 ✓ toegeneem waar dit op sy hoogste was en het dan weer afgeneem. ✓ (2)
- 2.1.5 Dit het vinnig in die eerste ± 30 dae toegeneem ✓ / (± dag 140) / tot sy maksimum, daarna het dit afgeplat en konstant gebly ✓ tot en met meer as 280 dae. (2)

- 2.2 2.2.1



Riglyne vir die assessering van die grafiek

Korrekte tipe grafiek	1
Titel van die grafiek	1
Korrekte opskrif en skaal van die $x$ -as	1
Korrekte opskrif en skaal van die $y$ -as	1
Plot van punte	1 : 1 tot 2 punte korrek geplot 2 : 3 tot 4 punte korrek geplot 3 : al 5 punte korrek geplot

**LET WEL:**

Indien die verkeerde grafiek geteken is, sal 4 punte verbeur word vir:

- 'Korrekte tipe grafiek'
- 'Plot van punte'

Indien opskrifte vir die asse omgeruil is sal 2 punte verbeur word vir:

\*'Korrekte opskrif en skaal vir  $x$ - en  $y$ -asse

(7)

2.2.2 70 ✓ % ✓ (2)

2.2.3 Nee. ✓  
PEP-medikasie is slegs effektief indien tot 72/76 ✓ ure na blootstelling geneem word. (2)

2.3 2.3.1 A – bilateraal ✓  
B – asimmetries ✓  
C – radiaal ✓ (3)

2.3.2 A: Hierdie diere beweeg gewoonlik, ✓ omdat die sentrale senuwee-sisteem hulle toelaat om komplekse bewegings te koördineer ✓ bv. om te vlieg.  
C: Laat diere toe om die omgewing van alle kante af dieselfde waar te neem. ✓ (3)

2.4 2.4.1 2010: 333 ✓  
2011:  $(8 + 7 + 4 + 250 + 58 + 121) ✓ = 448$   
 $(333 + 448) ✓ = 781 ✓$  (4)

2.4.2

Swart Renoster		Wit Renoster	
1997	2010	1997	2010
1 043	1 916	1 043	1 916

1 punt vir korrekte waarde vir 1997 vir beide swart en wit renosters  
1 punt vir korrekte waarde vir 2010 vir beide swart en wit renosters  
1 punt vir korrekte opskrif  
1 punt vir teken van tabel (4)

2.4.3 Wit renosters se getalle het stadig toegeneem ✓ tot en met 2009, maar teen 2010 het die getalle weer begin afneem. ✓ Toename in getalle is as gevolg van moeite wat gedoen was om hulle te beskerm. ✓ Afname in getalle is as gevolg van stropery en hoë prys vir renosterhoring. ✓ (4)

2.4.4

- Voorsien beter beskerming ✓ vir renosters in wildreservate.
- Toename in die aantal teen-stropery spanne ✓ soos die weermag.
- Laat boere toe om met renosters te teel ✓ en
- Om die horings wat jaarliks gesny word te verkoop ✓
- Dit sal help om die swartmarkprys te verlaag ✓
- Verkoop van horings moet gewettig en gereguleer word ✓
- Onderrig mense oor die werklike medisinale waarde van renosterhorings ✓ (Enige 3 x 1) (3)

**[40]**

**VRAAG 3**

- 3.1 3.1.1  $\frac{6\ 000}{100} \checkmark \times 30 \checkmark$   
= 1 800  $\checkmark$  ton (3)
- 3.1.2 - Daar kan rommelstrooi wees  $\checkmark$  wanneer die wind plastieksakke in omliggende gebiede in waai.  $\checkmark$   
- Die grondwater kan besoedel word  $\checkmark$  wanneer chemikalieë deur die onderoppervlak van stortingsterreine dreineer wanneer dit reën.  $\checkmark$   
- Lugbesoedeling  $\checkmark$  vind plaas wanneer die afval verbrand word.  $\checkmark$   
(Enige 2 x 2) (4)
- 3.1.3 - Hulle kon komposhope maak en nie organiese afval weggooi nie.  $\checkmark$   
(Enige ander aanvaarbare antwoord.) (1)
- 3.2 3.2.1 - Indien plante verwyder word sal minder koolstofdoksied  $\checkmark$  vanuit die atmosfeer deur fotosintese geabsorbeer  $\checkmark$  word.  
- Die konsentrasie van CO<sub>2</sub>  $\checkmark$  in die lug sal nie verminder nie  $\checkmark$   
- dus sal die hoeveelheid kweekhuisgasse in die lug verhoog  $\checkmark$   
(Enige 3 x 1) (3)
- 3.2.2 - Woude het 'n dun laagie bogrond,  $\checkmark$  wat stewig deur die wortelstelsel  $\checkmark$  van bome en struikke gehou word.  
- Wanneer ontbossing plaasvind, word hierdie laag bogrond weg-gewas.  $\checkmark$   
- Wat die onderlaag kaal los, en dongas en erosieslote vorm.  $\checkmark$   
(Enige 3 x 1) (3)
- 3.2.3 - Indien plante verwyder word, sal minder water deur die plantwortels  $\checkmark$  opgeneem word wanneer dit reën.  $\checkmark$   
- Dit het tot gevolg dat minder water deur die plant beweeg en minder waterdamp word later in die atmosfeer vrygestel  $\checkmark$  deur transpirasie.  $\checkmark$   
(Enige 3 x 1) (3)
- 3.3 3.3.1 - Die hoeveelheid osoonvermindering verhoog  $\checkmark$  vanaf 1982 tot 1986  
- Daar was 'n effense afname tot 1988  $\checkmark$  en  
- 'n toename tot 1994  $\checkmark$   
- Sedert 1994, het osoonvermindering afgeneem.  $\checkmark$  (4)
- 3.3.2 6 000 ton  $\checkmark$  (1)
- 3.3.3 CO<sub>2</sub>,  $\checkmark$  metaan,  $\checkmark$  stikstofoksied,  $\checkmark$  waterdamp in mis,  $\checkmark$  oppervlak osoon  $\checkmark$   
(Enige 3 x 1) (3)
- 3.3.4 CFK's kan dan steeds die osoon beskadig.  $\checkmark$  (1)

- 3.3.5 - Wetgewing is ingestel ✓ wat lande dwing om besoedeling deur nywerhede te beheer.  
 - CFK's is deur wetgewing vervang ✓ met minder gevaarlike stowwe in yskaste en verkoelingstoestelle,  
 - Loodvrye petrol is in gebruik geneem. ✓  
 - Mense is opgevoed ✓ en het meer bewus van die probleem geword. (Enige 3 x 1) (3)
- 3.4 3.4.1 'n Filogenetiese boom is 'n diagram wat die evolusionêre verwantskap ✓ onder 'n groep van organismes ✓ toon. (2)
- 3.4.2 (a) Vals. ✓ Die sirkel genummer 2 verteenwoordig die gemeenskaplike voorouer van die suikerbos, palm- en mielieplant. ✓ **OF**  
 Die sirkel genummer 3 verteenwoordig die gemeenskaplike voorouer van die palm- en mielieplant. ✓ (2)
- (b) Vals. ✓ Suikerbos is nader verwant aan mielieplante omdat hulle 'n meer onlangse gemeenskaplike voorouer ✓ deel. (2)
- (c) Vals. ✓ palmbome en dennebome deel 'n gemeenskaplike voorouer wat nou uitgesterf het. ✓ (2)
- (d) Waar. ✓ Hulle het almal 'n gemeenskaplike voorouer gehad wat blomme gedra het. ✓ (2)
- 3.4.3 100 ✓ miljoen jaar gelede (1)

**[40]****TOTAAL AFDELING B: 80**

## AFDELING C

### VRAAG 4

- 4.1 - **Eutrofikasie** is die toevoeging van hoë vlakke van voedingstowwe, veral stikstof en fosfor in water. ✓
- Dit word veroorsaak deur onbehandelde rioolvloei in riviere of vleilande toe te laat. ✓
  - Ook wanneer kunsmis in riviere en strome in gewas word ✓
  - of wanneer kunsmisnywerhede hul afval in riviere en strome gooi. ✓
  - Die ekstra voedingstowwe maak dat die alge en ander waterplante groei ✓
  - en baie vinnig voortplant en die oppervlak van die water bedek. ✓
  - Die vinnige groei van alge word 'n alge-bloei genoem. ✓
  - Sekere alge tydens alge-bloei kan gifstowwe in die water vrystel ✓
  - wat skadelik vir die mens en ander diere is. ✓
  - Die alge raak oorbevolk en sal uiteindelik sterf ✓
  - as gevolg van 'n gebrek aan sonlig. ✓
  - Bakterieë in die water ontbind die dooie plantmateriaal. ✓
  - Die bakterieë gebruik baie van die suurstof ✓ in die water tydens ontbinding.
  - As gevolg hiervan sal waterdiere, soos bv. vis, insekte, ens. sterf ✓
  - as gevolg van 'n gebrek aan suurstof. ✓ (Enige 8 x 1)
- **Suur Mynwater Dreinerings (SWD)** is die dreinerings van baie suurwater uit myne uit op die oppervlak van die grond of in grondwater. ✓
- Suur mynwater word gevorm wanneer grondwater oor die rotse in die ou mynskagte en tonnels in goud- en steenkoolmyne vloei. ✓
  - Die water los sulfiedminerale uit die rotse op ✓
  - wat swaelsuur vorm. ✓
  - Die swaelsuur verlaag die pH ✓ van die water.
  - Die swaelsuur op sy beurt los metale uit die rotse op. ✓
  - Hierdie metale sluit giftige swaar metale in ✓ soos mangaan, en
  - radioaktiewe praktyke.
  - Radium en uraan is radioaktiewe elemente wat bestraling ✓ in
  - die omgewing veroorsaak, wat baie skadelik vir lewende organismes is. ✓
  - Suur mynwater vul geleidelik ou myne en styg na die oppervlak ✓
  - waar dit versprei en riviere en vleilande besoedel en benadeel of
  - plante en diere doodmaak ✓ wat in kontak met die water is.
  - Dit beweeg ook in die ondergrondse waterbronne in ✓
  - wat gebruik kan word vir besproeiing of drinkwater en sal dus plante en diere op hierdie manier benadeel. ✓ (Enige 9 x 1) (17)

### ASSESSERING VIR AANBIEDING VAN OPSTEL

Punte	Beskrywing
3	Goed gestruktureer – demonstreer insig en toon begrip van wat verwag word
2	Klein leemtes in die antwoord
1	Probeer om dit te beantwoord, maar met belangrike leemtes in die antwoord
0	Geen inligting/niks geskryf behalwe vraagnommer/geen korrekte inligting

Sintese (3)

**TOTAAL AFDELING C: 20**  
**GROOTTOTAAL: 150**