



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An Ardteistiméireacht 2018

**Aistriúchán
Ar Scéim Mharcála**

Ceimic

Ardleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do scoláirí faoi úsáid na scéimeanna marcála foilsithe

Níl na scéimeanna marcála a fhoilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit ceaptha lena n-úsáid mar cháipéisí astu féin. Is áis riachtanach iad ag scrúdaitheoirí a théann faoi oiliúint i léirléamh agus i gcur i bhfeidhm ceart na scéime. Mar chuid den oiliúint sin, as measc rudaí eile, déantar samplaí d'obair na scoláirí a mharcáil agus déantar plé ar na marcanna a bhronntar, mar mhaithe le cur i bhfeidhm ceart na scéime a shoiléiriú. Déanann Scrúdaitheoirí Comhairleacha monatóireacht ar obair na scrúdaitheoirí ina dhiaidh sin le cinntiú go gcuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm go comhleanúnach agus go beacht. Bíonn an Príomhscrúdaitheoir i bhfeighil an phróisis agus is gnách go mbíonn Príomhscrúdaitheoir Comhairleach ag cuidiú leis. Is é an Príomhscrúdaitheoir an t-údarás deiridh i dtaca le cé acu a cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm i gceart ar aon phíosa d'obair iarrthóra nó nár cuireadh.

Is cáipéisí oibre na scéimeanna marcála. Cé go n-ullmhaítear dréachtscéim mharcála roimh an scrúdú, ní chuirtear bailchríoch uirthi go dtí go gcuireann scrúdaitheoirí i bhfeidhm ar obair iarrthóirí í agus go dtí go mbailítear agus go meastar an t-aiseolas ó na scrúdaitheoirí uile, i bhfianaise raon iomlán na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí, leibhéal foriomlán deacrachta an scrúdaithe agus an ghá le comhleanúnachas caighdeán a choimeád ó bhliain go bliain. Aistriúchán ar an scéim chríochnaithe atá sa cháipéis fhoilsithe seo, mar a cuireadh i bhfeidhm ar obair na n-iarrthóirí uile í.

Is cóir a nótáil i gcás scéimeanna ina bhfuil freagraí nó réitigh eiseamláireacha nach bhfuil sé i gceist a chur in iúl go bhfuil na freagraí ná na réitigh sin uileghabhálach. D'fhéadfadh sé go bhfuil leaganacha éagsúla nó malartacha ann a bheadh inghlactha freisin. Ní mór do na scrúdaitheoirí tuilleanas gach freagra a mheas agus téann siad i gcomhairle lena Scrúdaitheoirí Comhairleacha nuair a bhíonn amhras orthu.

Scéimeanna Marcála san am atá le teacht

Ní cóir talamh slán a dhéanamh d'aon rud a bhaineann le scéimeanna marcála san am atá le teacht bunaithe ar scéimeanna a bhí ann cheana. Cé go mbíonn na bunphrionsabail mheasúnachta mar an gcéanna, is féidir go mbeadh athrú ar shonraí marcála cineál áirithe ceiste i gcomhthéacs na páirte a bheadh ag an gceist sin sa scrúdú foriomlán bliain áirithe ar bith. Bíonn sé de fhreagracht ar an bPríomhscrúdaitheoir bliain áirithe ar bith a dhéanamh amach cén tslí is fearr a chinnteoidh go measfar obair na n-iarrthóirí go cothrom agus go cruinn, agus go gcoimeádfar caighdeán comhleanúnach measúnachta ó bhliain go bliain. Dá réir sin, d'fhéadfadh gnéithe de struchtúr, de mhionsonraí agus de chur i bhfeidhm na scéime marcála in ábhar áirithe athrú ó bhliain go bliain gan rabhadh.

Réamhrá

Agus an scéim mharcála á meas, is cóir na pointí a leanas a chur san áireamh.

1. In go leor cásanna ní thugtar ach príomhfhrásaí ina bhfuil an t-eolas agus na smaointe a chaithfidh a bheith i bhfreagra an iarrthóra chun na marcanna sannta a thuilleamh.
2. Níl na tuairiscí, modhanna ná sainmhínithe a thugtar sa scéim uileghabhálach agus is féidir glacadh le freagraí malartacha bailí eile.
3. Braitheann na mionsonraí a theastaíonn in aon fhreagra ar an gcomhthéacs agus ar an gcaoi a gcuirtear an cheist, agus ar an líon marcanna atá ar fáil don fhreagra ar an scrúdpháipéar agus d'fhéadfadh sin, mar sin, athrú ó bhliain go bliain maidir le cás ar bith.
4. Is léiriú an cló trom ar na pointí atá riachtanach i bhfreagra an iarrthóra. Cuirtear soladas dubailte (//) idir pointí a dtugtar marcanna ar leith dóibh i gcuid den cheist. Is focail, leaganacha nó ráitis atá ina malairtí ar a chéile iad sin a bhfuil soladas, /, eatarthu agus tá an glacadh céanna leo araon maidir le pointe ar leith. Is malairt focal nó nath faoi chló trom arna lua idir lúibíní a bhfuil an glacadh céanna leis agus atá leis an bhfocal nó an nath a théann roimhe. Tabhair ar aird, ar a shon sin, nach mór focail, leaganacha cainte nó frásaí a úsáid i gceart agus i gcomhthéacs, agus ní féidir iad a bhréagnú, agus sa chás go bhfuil úsáid mhícheart á baint as téarmaíocht nó go bhfuiltear á bréagnú, níl cead na marcanna a bhronnadh. D'fhéadfaí cealú a dhéanamh nuair a thugann iarrthóir liosta de fhreagraí cearta agus míchearta.
5. Tá an glacadh céanna, go ginearálta, le hainm nó le foirmle maidir le dúil nó le comhdhúil ach amháin sa chás go n-iarrtar go sonrach an t-ainm nó an fhoirmle sa cheist a chuirtear. Ina ainneoin sin, i roinnt cásanna inarb é an t-ainm a iarrtar, is féidir glacadh leis an bhfoirmle mar mhalairt air sin.
6. Caillfear marc amháin i leith gach botúin uimhríochta i ríomh an iarrthóra. Baineann an laghdú sin le luachanna míchearta M_r sa chás go dtaispeánann an t-iarrthóir suimiú na maiseanna adamhacha cearta go léir agus gur léir gur earráid suimithe í an earráid. Mura dtaispeántar suimiú na maiseanna adamhacha, caillfidh an t-iarrthóir 3 mharc as M_r mícheart.
7. Tabharfar marcanna bónais ag ráta 10% de na marcanna a ghnóthaítear d'iarrthóir a fhreagraíonn na ceisteanna go léir trí Ghaeilge agus a ghnóthaíonn níos lú ná 75% de na marcanna iomlána. Agus an bónas sin á ríomh stántar síos, ní suas, deachúlacha i gcónaí, m.sh. athraíonn 4.5 go 4; athraíonn 4.9 go 4, etc. Baineann an tábla bónais a thugtar ar an gcéad leathanach eile le hiarrthóirí a fhreagraíonn na ceisteanna go léir trí Ghaeilge agus a ghnóthaíonn níos mó ná 75% de na marcanna iomlána.

Ní mór d'iarrthóirí ocht gceist san iomlán a fhreagairt.

Ní mór dhá cheist ar a laghad a fhreagairt as Roinn A.

Tá na ceisteanna uile ar aon mharc (50).



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

400@10%

Marcanna Breise as ucht freagairt trí Ghaeilge

Léiríonn an tábla thíos an méid marcanna breise ba chóir a bhronnadh ar iarrthóirí a ghnóthaíonn níos mó ná 75% d'iomlán na marcanna.

N.B. Ba chóir marcanna de réir an ghnáthrata a bhronnadh ar iarrthóirí nach ghnóthaíonn níos mó ná 75% d'iomlán na marcanna don scrúdú. Ba chóir freisin an marc bónaís sin **a shlánú síos**.

Tábla 400 @ 10%

Bain úsáid as an tábla seo i gcás na n-ábhar a bhfuil 400 marc san iomlán ag gabháil leo agus inarb é 10% gnáthrata an bhónais.

Bain úsáid as an ghnáthrata i gcás 300 marc agus faoina bhun sin. Os cionn an mharc sin, féach an tábla thíos.

Bunmharc	Marc Bónais
301 - 303	29
304 - 306	28
307 - 310	27
311 - 313	26
314 - 316	25
317 - 320	24
321 - 323	23
324 - 326	22
327 - 330	21
331 - 333	20
334 - 336	19
337 - 340	18
341 - 343	17
344 - 346	16
347 - 350	15

Bunmharc	Marc Bónais
351 - 353	14
354 - 356	13
357 - 360	12
361 - 363	11
364 - 366	10
367 - 370	9
371 - 373	8
374 - 376	7
377 - 380	6
381 - 383	5
384 - 386	4
387 - 390	3
391 - 393	2
394 - 396	1
397 - 400	0

CEIST 1

- (a) SAINAITHIN: **CaSO₄ (sulfáit chailciam, SO₄²⁻) / CaCl₂ (clóiríd chailciam, Cl⁻)** (3)
[Tá cealú i bhfeidhm.]
- (b) DÉAN CUR SÍOS MODH OIBRE: bain úsáid as **pípéad** 25 cm³ faoi dhó //
a rinseáladh roimhe seo le huisce dí-ianaithe (driogtha, íon) / pípéad glan //
a rinseáladh leis an uisce {sampla} crua / pípéad tirim //
léigh (breathnaigh ar) an meinisceas (marc) ag leibhéal na súl / meinisceas (marc) ag leibhéal na súl / léigh bun an mheiniscis / bun an mheiniscis ar an marc //
ná séid amach (bog, croith amach) an braon deireanach ón bpípéad / fág am don draenáil //
fan go mbeidh an pípéad folamh ina iomláine / cuir an barr in aghaidh taobh istigh de (bhalla an) fhleascáin chónúil
TRÍ CINN AR BITH: (6 + 3 + 3)
nó
úsáid buiréad chun 50 cm³ a thomhas //
a rinseáladh roimhe seo le huisce dí-ianaithe (driogtha, íon) / buiréad glan //
a rinseáladh leis an uisce {sampla} crua / buiréad tirim //
léigh (breathnaigh ar) an meinisceas (marc) ag leibhéal na súl / meinisceas (marc) ag leibhéal na súl / léigh bun an mheiniscis / bun an mheiniscis ar an marc //
coinnigh an buiréad ceartingearach //
bain an tonnadóir (cinntigh go líontar an chuid den bhuiréad faoin sconn) sula ndéantar é a choigeartú go dtí nialas
TRÍ CINN AR BITH: (6 + 3 + 3)
- (c) AINMNIGH: (i) **Salachróim Dubh / Eireachróim T Dubh** (3)
[Ní leor T Dubh.]
CAD: (ii) **fíon / dearg** (3)
(iii) **gorm** (3)
[Ceadaiigh (3) do dhathanna aisiompaithe.]
- (d) (i) SAINAITHIN: **maolán pH 10 / maolán le pH > 10 / maolán amóiniach / maolán 10** (3)
(ii) CÉN FÁTH: **chun críochphointe beacht a chinntiú / pH a choinneáil ag (timpeall) 10 (ag luach seasta) / lena chinntiú go n-oibríonn an táscaire i gceart / chun críochphointe (athrú datha an táscaire) géar a chinntiú) / lena chinntiú go n-imoibríonn (coimpléasc) na hiain chailciam (mhaignéisiam, M²⁺) ar fad le edta / is gá go mbeadh an táscaire ag timpeall pH 10 le go n-oibreoidh sé i gceart** (3)
[Ceadaiigh 6 do (i) 'maolán' agus (ii) 'chun an pH a choinneáil ag 10'.]

(e) RÍOMH: (i) **0.000093 (9.3×10^{-5}) mól** (3)

$$M = \frac{9.3 \times 0.010}{1000} = 0.000093 \text{ (9.3×10^{-5}) mól} \quad (3)$$

(ii) **0.000093 (9.3×10^{-5}) mól** (3)

$$M^{2+}: \text{edta} = 1 : 1 \Rightarrow 0.000093 \text{ (9.3×10^{-5}) mól} \quad (3)$$

(iii) **0.186 g/l (0.19 g/l)** (6)

$$0.000093 \times 20 = 0.00186 \text{ (1.86×10^{-3}) mól/l (M)} \quad (3)$$

$$0.00186 \times 100^* = 0.186 \text{ g/l (0.19 g/l)} \quad (3)$$

/

$$0.000093 \times 100^* = 0.0093 \text{ (9.3×10^{-3}) g/50 cm}^3 \quad (3)$$

$$0.0093 \times 20 = 0.186 \text{ g/l (0.19 g/l)} \quad (3)$$

/

$$\frac{50.0 \times M}{1} = \frac{9.3 \times 0.010}{1}$$

$$M = 0.00186 \text{ (1.86×10^{-3}) mol/l (M)} \quad (3)$$

$$0.00186 \times 100^* = 0.186 \text{ g/l (0.19 g/l)} \quad (3)$$

[* Ní mór suimiú a léiriú go nglacfaí leis gur sciorradh is cúis le hearráid.]

(iv) **186 c.s.m. (190 c.s.m.)** (3)

$$0.186 \times 1000 = 186 \text{ c.s.m. (190 c.s.m.)} \quad (3)$$

[Bain 1 mharc as slánú mícheart a bheidh ina chúis le freagra deiridh an iarrthóra a bheith lasmuigh den luach tugtha ach ná bain ach uair amháin in (e).]

(f) MOL: **fiuch uisce** (3)

tugann **scála (screamh, deascán, sil-leagan)** mar thoradh ar fhiuchadh cruas sealadach le fios / déan **toirtmheascadh (turgnamh)** arís / **toirtmheascadh** arís / tugann **toradh toirtmheasctha (turgnamh)** níos ísle le huisce scagtha, fiuchta cruas sealadach le fios / má theastaíonn **níos lú gallúnaí chun sobal a dhéanamh** le huisce scagtha, fiuchta tugtar cruas sealadach le fios (2)
[Ceadaiht ráitis choibhéiseacha mhalartacha maidir le cruas buan.]
[Tá an dhá chuid den fhreagra nasctha.]

CEIST 2

(a) (i) AINMNIGH: **comhdhlúthadán**

(6)

(ii) CAD: chun **téamh (fuinneamh a chur ar fáil)** don mheascán imoibriúcháin /
chun an tuaslagóir (meascán) a choiméad ag fiuchadh (te, téite) /
chun an t-imoibriú (meascán) a choinneáil ag teocht sheasta os cionn theocht an tseomra /
cabhrú leis an imoibriú dul chuig (i dtreo) críochnú (cothromaíochta) / chun táirgeacht a
uasmhéadú / chun an t-imoibriú a bhrostú / chun an t-am don imoibriú a laghdú /
chun cabhrú leis an imoibriú fuinneamh gníomhachtúcháin a bhaint amach (a sháru) //

gan tuaslagóir (gal, eatánól, ábhar so-ghalaithe*) a chailleadh / gan tuaslagóir
(gal, eatánól, ábhar so-ghalaithe*) a fhiuchadh amach (as) (2 x 3)
[Ceadaiigh ‘galú’ nó ‘fiuchadh go mbeidh sé tirim’ in ionad ‘fiuchadh amach (as)’.]
[*Ceadaiigh ‘imoibreáin’.]

(iii) SAINAITHIN: **imoibreáin: saill {blonag, tristéaráit (trípailmiotáit) ghlicríle, stéirin, ola phlandúil**
(olóige, lus na gréine)} //
hiodrocsaíd sóidiam (NaOH, hiodrocsaíd photaisiam, KOH) //
tuaslagóir: eatánól (C₂H₅OH, alcól) (3 x 2)
[Ord ar bith, ní gá go mbeadh substaintí lipéadaithe mar imoibreáin nó tuaslagóir.]
[Ceadaiigh foirmlí struchtúracha cearta d’imoibreáin agus tuaslagóir.]
[Tá cealú i bhfeidhm seachas i gcás uisce.]

(b) (i) CAD: **braoiníní ola (braonacha beaga ola) san uisce (i leacht eile ina mbíonn ola dothuaslagtha) /**
braoiníní ola (braonacha beaga ola) agus uisce (leacht eile ina mbíonn ola
dothuaslagtha) measctha /
braoiníní ola ar fuaidreamh (scaipthe) in uisce (leacht eile ina mbíonn ola dothuaslagtha) /
spré mín leachta amháin i leacht eile ina bhfuil sé dothuaslagtha /
dhá leacht dhomheasctha measctha le chéile gan teorainn /
collóideach dhá leacht dhomheasctha (3)

(ii) AINMNIGH: **cioglaieacsán / déchlóirmeatán (clóiríd meitiléine) / éitear dé-eitile (eatocsa-eatán) /**
eatánóait eitile (aicéatáit eitile) / éitear peitríliam, etc. (3)
[Ceadaiigh tuaslagóir so-ghalaithe *ar bith* (f.p. < 80 °C) atá domheasctha le huisce;
níl meatánól, eatánól, própán-2-ón (própánón, aicéatón), etc, oiriúnach.]

(iii) LUAIGH: oibrigh i **múchlann / úsáid masc anála / seachain lasair (tuaslagóir a lasadh, tine) /**
scaoil le carnadh brú / stopallán (sconna) a oscailt go rialta / iompaigh bunoscionn
agus an sconna á oscailt / coinnigh an stopallán go daingean ina áit agus an buinne á
chroitheadh (á mheascadh) / ná cuir i dtreo aon duine é agus an brú á scaoileadh (an
sconna á oscailt) (3)

(iv) CONAS: **galaigh an tuaslagóir / fiuch an tuaslagóir {tuaslagóir ainmnithe ag (ii)} / téigh chun**
an tuaslagóir a bhaint / driog (3)

(v) CÉN: **3.15 – 3.2 %** (6)

$$\begin{aligned} dlús &= \frac{\text{mais}}{\text{toirt}} = 1.05 = \frac{\text{mais}}{0.15} \\ m &= 1.05 \times 0.15 = 0.1575 \text{ g } [0.1575 - 0.16 \text{ g}] \quad (3) \\ \frac{0.1575}{5.0} \times 100 &\Rightarrow 3.15\% [3.15 - 3.2\%] \quad (3) \end{aligned}$$

[Bain 1 mharc as slánú mícheart a bheidh ina chúis le freagra an iarrthóra a bheith lasmuigh de na raonta tugtha ach ná bain ach uair amháin in (v).]

- (c) (i) CÉN FÁTH: **níl aon neamhghlainí (solaid, cáithníní) dothuaslagtha ann / baineann an scagachán te neamhghlainí (solaid, cáithníní) dothuaslagtha / neamhíon (solad, cáithnín) amháin ann intuaslagtha / clóiríd sóidiam (NaCl) intuaslagtha //**
- (ii) LUAIGH: **níos tapúla / cuidíonn sé chun na criostail a thriomú**
AON FHREAGRA CEART AR (i) agus AON FHREAGRA CEART AR (ii): (6 + 3)
- (iii) MÍNIGH: tomhais (déan comparáid idir) **leáphointe/í** an dá shampla (3)
- sampla níos íne (athchriostalaithe) leáphointe **níos airde (níos gaire don luach ceart) /**
 sampla **neamhíon (tosaigh)** leáphointe **níos ísle /**
 sampla níos íne (athchriostalaithe) leáphointe **níos géire /**
 sampla **neamhíon (tosaigh)** leáphointe **níos leithne (gan a bheith chomh géar)** (2)
 [Tá an dá chuid nasctha.]
- nó*
- miocranailís mheá-mhéadrach CHO / teicníocht speictreascópach ainmnithe** (3)
- anailís CHO ar íon (athchriostalaithe) **níos gaire don toradh ceart /**
 anailís CHO **neamhíon (tosaigh)** níos faide ón toradh ceart /
 taispeánann speictream de shampla níos íne (athchriostalaithe)
níos lú neamhghlainí (ní thaispeánann sé neamhghlainí ar bith) /
taispeánann speictream de shampla neamhíon (tosaigh)
níos mó neamhghlainí (2)
 [Tá an dá chuid nasctha.]

CEIST 3

- (a) CÉ ACU: **eisiteirmeach** (3)
 COSAIN: **ardaíonn an teocht / cuirtear teas amach** (2)
 [Níl marcanna COSAIN ar fáil ach amháin má bhronntar marcanna as 'eisiteirmeach'.]

- (b) (i) CÉN FÁTH: **teas a scaipeadh go cothrom / chun go seachnófar teocht spota (áite) the (fhuair) a thógáil / chun toradh níos beaichte a fháil / chun imoibriú iomlán (tapa) a chinntiú** (3)
 [Ceadaiigh (3) as 'tuaslagán aonfhoirmeach (aonchineálach)'.]

- (ii) MOL: **caillteanas teasa leis an áit mórtimpeall / ní inslitheoir maith é cairtchlár / tá an tuaslagán níos teo ná an seomra (áit mórtimpeall)** (3)

- (iii) CÉN: **6 K** (3)

- (c) (i) CÉN FÁTH: **ardú teochta mór (níos mó) taifeadta / ag tabhairt toradh níos beaichte / mar thoradh ΔH níos beaichte / céatadán earráide níos lú / ardú teochta níos éasca le tomhas go beacht** (6)
 [Ceadaiigh (3) as 'mar gheall go bhfuil imoibriú níos tapúla'.] [Ní ghlactar le teas in ionad teocht.]

- (ii) TARRAING
 nó
 DÉAN CUR SÍOS:



- leacht dhoirteadh as triaileadá(i)n // ar lámh (frithne, miotal)** (2 × 3)
 [Ná bronn marcanna as aon phicteagram eile ar bith ach níl cealú i bhfeidhm.]

- (d) RÍOMH: (i) **0.15 mól** (3)

$$M = \frac{150 \times 1.0}{1000} = 0.15 \text{ mól} \quad (3)$$

- (ii) **8.3328 kJ [8.3 go 8.333 kJ] / = 8332.8 giúl [8300 go 8333 J]** (9)

$m = 0.31 \text{ kg}$ (3)	$c = 0.0042 \text{ kJ g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (3)
$H = mc\Delta T (mc\Delta\theta) / H = 0.31 \times 4.2 \times 6.4$ (3)	$H = mc\Delta T (mc\Delta\theta) / H = 310 \times 0.0042 \times 6.4$ (3)
$= 8.3328 \text{ kJ [8.3 go 8.333 kJ]}$ (3)	$= 8.3328 \text{ kJ [8.3 go 8.333 kJ]}$ (3)

$$c = 4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ agus } m = 310 \text{ g} \quad (3)$$

$$H = mc\Delta T (mc\Delta\theta) / H = 310 \times 4.2 \times 6.4 \quad (3)$$

$$= 8,332.8 \text{ giúl (J) [8,300 go 8,333 J]} \quad (3)$$

Tá aonaid riachtanach sa fhreagra le haghaidh marcanna iomlána anseo.

[Ceadaiigh (6) as

8,300 go 8,333 gan

obair agus gan giúil (J)

lipéadaithe.]

- (iii) **[-55.6 go -55.55 kJ mol⁻¹] nó [-55,600 go -55,550 J mol⁻¹]** (6)

$$8.3328 \div 0.15 = 55.55 \text{ go } 55.6 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (3)$$

$$\Delta H = -55.6 \text{ kJ mol}^{-1} [-55.6 \text{ go } -55.55 \text{ kJ mol}^{-1}] \quad (3)$$

$$8,332.8 \div 0.15 = 55,550 \text{ go } 55,600 \text{ J mol}^{-1} \quad (3)$$

$$\Delta H = -55.6 \text{ kJ mol}^{-1} [-55,600 \text{ go } -55,550 \text{ J mol}^{-1}] \quad (3)$$

[Bain 1 mharc as slánú mícheart a bheidh ina chúis le freagra deiridh an iarrthóra a bheith lasmuigh den raon tugtha ach ná bain ach uair amháin in (d).]

[Déan neamhaird de chomharthaí diúltacha a úsáidtear san obair in (ii) ach caithfidh an freagra deiridh in (iii) a bheith diúltach.]

(e) LUAIGH: (3)

MÍNIGH: (3)

LUAIGH (3)	MÍNIGH (3)
úsáid níos mó inslitheoir / cuir olann chadáis timpeall air	tugann sé ardú (athrú) teochta níos beaichte / stopann (laghdaíonn) sé caillteanas teasa leis an timpeallacht / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán
úsáid cupán polaistiréin (plaisteach)	tugann sé ardú (athrú) teochta níos beaichte / stopann (laghdaíonn) sé caillteanas teasa leis an timpeallacht / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán / insliú níos fearr ná cairtchlár
aigéad agus bonn 3 K faoi theocht an tseomra ag an tús	cealaíonn gnóthachan teasa ón timpeallacht agus teas caillte leis an timpeallacht / tugtar ardú (athrú) teochta níos beaichte / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán
úsáid toirteanna níos mó aigéid agus boinn	earráid níos lú sa mhais iomlán / tugtar ardú (athrú) teochta níos beaichte / ardú (athrú) teochta níos mó / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán
úsáid aigéad agus bonn le tiúchan níos mó	ardú (athrú) teochta níos mó / toradh níos beaichte don teocht (teas a tháirgtear) sa chupán
úsáid saintoilleadh teasa an tuaslagáin sa ríomh	toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán
tóg saintoilleadh teasa an ghabhdáin san áireamh	toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán
athdhéan roinnt uaireanta agus faigh an meán	toradh níos beaichte go staitistiúil / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán / tugtar ardú (athrú) teochta níos beaichte
tomhas toirteanna le pípéad (buiréad)* ag glacadh leis go bhfuil an léamh a thugtar ceart go dtí 1 cm ³	laghdaigh earráid sna toirteanna chuig 0.1 cm ³
úsáid teirmiméadar** le toilleadh teasa íseal / tóg saintoilleadh teasa an ábhair sa teirmiméadar in áireamh	tugtar ardú (athrú) teochta níos beaichte / tugtar an teocht is airde níos beaichte / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán
úsáid teirmiméadar níos íogaire (beaichte)	toradh níos beaichte don ardú teochta (teas a tháirgtear) sa chupán / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán
breac graf de thitim i dteocht tar éis meascadh in aghaidh ama agus eachtarshuigh chun teocht a fháil tráth an mheasctha	tugtar ardú teochta (an teocht is airde) níos beaichte / toradh níos beaichte don teas a tháirgtear sa chupán

[Tá MOL agus LUAIGH nasctha.]

[*Ná ceadaiigh ‘**cuir leis** ag úsáid pípéid (buiréid)’.]

[**Ná ceadaiigh ‘úsáid teirmiméadar digiteach’ mar réamhchúram.]

[Ná ceadaiigh ‘úsáid an chainníocht chéanna (líon céanna mól, an toirt chéanna) aigéid agus boinn’.]

CEIST 4

Tá ocht mír le freagairt. Tugtar sé mharc as gach mír agus cuirtear marc amháin breise le gach ceann den chéad dá mhír a bhfaightear na marcanna is airde ina leith.

- (a) CÉN: **tomhais (aimsigh, faigh) méadaíocht an lucht ar leictreon / tomhais (aimsigh, faigh) méadaíocht an lucht ar e / tomhais (aimsigh, faigh) méadaíocht an bhunlucht (lucht bhunúsaigh) leictrigh** (6)
[Ná ceadaigh 'tomhais (aimsigh, faigh) mais leictreoin nó e/m' .]
[Ná ceadaigh 'ríomh' in ionad 'tomhais (aimsigh, faigh)'.]

- (b) LUAIGH: **laghdú //**
TABHAIR: **lucht núicléach éifeachtach ag méadú / an líon prótón ag méadú / uimhir adamhach ag méadú** (2 × 3)
[Níl siad nasctha.]

- (c) SCRÍOBH: **$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 / 1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^2 2p_z^2 3s^2 3p_x^2 3p_y^2 3p_z^2 / [Ar] //$
 $4s^2 3d^6 / 3d^6 4s^2$** (2 × 3)

[Ceadaigh foscripteanna in ionad forscripteanna.][Ceadaigh Ar in ionad [Ar].]
[Glactar le saigheada mar léiriú ar líon na leictreon ach ní mór siombailí na bhfoleibhéal a thabhairt.]


- (d) TABHAIR: **ní poncmhaiseanna iad móilíní (cáithníní) / ní pointí iad móilíní (cáithníní) / tá toirt neamhdhiomaibhseach ag móilíní (cáithníní) / glacann móilíní (cáithníní) spás //**
meallann (éarann) móilíní (cáithníní) a chéile / fórsaí (naisc, idirghníomhartha) idirmhóilíneacha (van der Waals) / fórsaí idir móilíní (cáithníní) seachas i rith imbhuailtí (2 × 3)
[Ná ceadaigh 'móilíní níos gaire dá cheile'.][Ceadaigh 'adaimh' in ionad 'móilíní'.]

- (e) SAINAITHIN: **$HNO_3 //$
 NO_3^-** (2 × 3)
[Glac le hord na ceiste mura sainaithnítear na freagraí go soiléir mar aigéad nó bonn comhchuingeach.]
[Ceadaigh (3) as HPO_4^{2-} agus PO_4^{3-} .]


- (f) ÚSÁID: **NaOCl: clóirín staid ocsaídithe +1 athraithe (go) staid ocsaídithe -1** (3)
 $\Rightarrow$ Cl dí-ocsaídithe (3)
[Níl an dara (3) ar fáil murar bronnadh an chéad (3).]

nó

(3) mharc as uimhreacha ocsaídiúcháin clóirín agus (3) as speicis dí-ocsaídithe ar fáil ó:




[Níl an dara (3) ar fáil murar bronnadh an chéad (3).]



FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)

nó



[Luchtanna riachtanach lena n-áirítear ar leictreo(i)n.]

(h) LUAIGH: **ardaíonn an ráta imoibrithe / luasghéaraítear an t-imoibriú / foirmítear an táirge níos tapúla //**
 MÍNIGH: **feidhmíonn luaidhe theitritile mar chatalaíoch (spreagthóir radacach) /**
tosaíonn sí an t-imoibriú /
cuireann luaidhe theitritile saorfhreámhacha eitile ($\text{C}_2\text{H}_5^\bullet$) ar fáil /
briseann luaidhe theitritile suas ina saorfhreámhacha eitile ($\text{C}_2\text{H}_5^\bullet$)

(2 × 3)

[Níl siad nasctha.]

[Glac le LUAIGH 'beagán clóireatáin foirmithe' nó 'beagán bútáin foirmithe'.]

(i) FAIGH: **$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$**

(6)

$\frac{54.5}{12} = 4.54$	$\frac{9.1}{1} = 9.1$	$\frac{36.4}{16} = 2.275$	(3)
$\frac{4.54}{2.275} = 2$	$\frac{9.1}{2.275} = 4$	$\frac{2.275}{2.275} = 1$	$\Rightarrow$
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$			(3)

(j) MÍNIGH: **cainníocht (méid, líon c.s.m.) ocsaigin (O_2) thuaslagtha ídithe //**
trí ghníomh bitheolaíochta (bithcheimiceach) i soláthar uisce thar 5 lá sa dorchadas
ag 20 °C
 [Ceadáítear 19 – 21 °C.]

(2 × 3)

(k) A CÉ ACU: **galuisce //**
 TABHAIR: **is flúirsí atá sé / tiúchan is airde**
 [Tá CÉ ACU agus TABHAIR nasctha.]

(2 × 3)

nó

B TABHAIR: (i) **iaidín (I_2) / dé-ocsaíd charbóin (oighear tirim, CO_2) / oighear (H_2O soladach) /**
glúcós ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) / siúcros ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) / fullairéin buckminster (millíní Bucky, C_{60}) /
etc //

(ii) **diamant / graifít / graiféin / sileacan / silice / grianchloch / etc**

(2 × 3)

CEIST 5

- (a) SAINMHÍNIGH: (i) **suim (líon curtha le chéile) na bprótón agus na neodróin i núicléas adaimh / líon na núicléón i núicléas adaimh** (3)
[Ceadaigh ‘méid’ i gcomhair ‘suim’ nó ‘líon’.]

- (ii) **meánmhais adaimh de dhúil / meánmhais iseatóip de dhúil ag tabhairt flúirsí san áireamh (de réir mar a tharlaíonn siad go nádúrtha) / meán-mhaisuimhreacha iseatóip de dhúil ag tabhairt flúirsí san áireamh (de réir mar a tharlaíonn siad go nádúrtha) // i gcomparáid le (bunaithe ar) $1/12$ carbón-12 iseatóp** (3 + 2)

- (b) CAD: **ianú // luasghéarú // scoitheadh / sraonadh i réimse maighnéadach** (3 × 3)
[Níl ord na bhfreagraí tábhachtach.]
[Ná bronn aon mharc as ‘galúchán’ agus ‘brath’ ach ná cealaigh má liostaítear ceachtar acu nó an dá cheann; tá cealú i bhfeidhm ar aon 4ú próiseas eile a thugtar sa bhreis ar na trí fhreagra cearta.]

- (c) RÍOMH: **24.32** (6)

$$(79 \times 24) + (10 \times 25) + (11 \times 26) = \mathbf{2432} \quad (3)$$

$$2432 \div 100 = \mathbf{24.32} \quad (3)$$

[Ní fiú aon mharc 24.31 gan obair; ba cheart 24.31 lena dtaispeántar obair a mharcáil ina dhiaidh sin]

- (d) (i) SAINMHÍNIGH: **meathlú (díscaoileadh, briseadh, scoitheadh) uathspreagtha núicléis adaimh (núicléas adamh) // le hastú cineálacha radaíochta (amháin nó níos mó) difriúla / le hastú alfa-(α) cháithníní, béite (β) cháithníní) agus (nó) gáma (γ) ghathanna** (2 × 3)
[Ná glactar le ‘astú dhá chineál de radaíocht’.]

- (ii) CAD: **athraíonn neodróin ina phrótón / agus leictreon a astaítear ón núicléas** (6)

nó

$${}_0^1n \rightarrow {}_1^1p / + \text{astaítear } e^- \text{ ón núicléas} / \text{astaítear } {}_{-1}^0e \text{ ón núicléas} \quad (6)$$

[Ceadaítear ‘Méadaítear an uimhir adamhach (líon na bprótón) faoi haon’ le haghaidh (6).]

[Ní ghluactar le ‘astaítear béite-cháithnín’.]

[Glac le ‘astaítear posatrón nuair a athraíonn prótón ina neodróin’ le haghaidh (6).]

- (iii) SCRÍOBH: ${}_{6}^{14}\text{C} \rightarrow {}_{7}^{14}\text{N} + {}_{-1}^0e / {}_{6}^{14}\text{C} \rightarrow {}_{7}^{14}\text{N} + e^- / {}_{14}^6\text{C} \rightarrow {}_{14}^7\text{N} + {}_{-1}^0e / {}_{14}^6\text{C} \rightarrow {}_{14}^7\text{N} + e^-$ (6)
[Glac le ‘+ β^- ’ i gcomhair ‘+ e^- ’.]

(iv) MÍNIGH: is é 5730 an leathré / líon adamh carbón-14 a ndearnadh leath de i 5730 bliain / dhá oiread an líon reatha adamh carbón-14 5730 bliain ó shin / dúbailt an líon adamh carbón-14 nuair a bhí sé beo / lobhadh leath na n-adamh carbón-14 (3)

CAD 7.0×10^{-11} g de charbón-14 i dtosach (6)
MAIS:

$$3.0 \times 10^{12} \div 6.0 \times 10^{23} = 5.0 \times 10^{-12} \text{ mól carbóin-14 i dtosach} \quad (3)$$

$$5.0 \times 10^{-12} \times 14^* = 7.0 \times 10^{-11} \text{ g i dtosach} \quad (3)$$

nó

$$\text{tá mais an charbóin-14 in a.m.u. ó thús} = 3.0 \times 10^{12} \times 14^* = 4.2 \times 10^{13} \quad (3)$$

$$4.2 \times 10^{13} \div 6.0 \times 10^{23} = 7.0 \times 10^{-11} \text{ g ó thús} \quad (3)$$

nó

$$\text{mais iseatóp carbón-14 amháin} = 14^* \times 1.66 \times 10^{-27} = 2.324 \times 10^{-26} \text{ kg} \quad (3)$$

$$3.0 \times 10^{12} \times 2.324 \times 10^{-26} = 7.0 \times 10^{-14} \text{ kg ó thús} / 7.0 \times 10^{-11} \text{ g ó thús} \quad (3)$$

[*Úsáid 12 in ionad 14 anseo níos mó ná sciorradh.]

[Ceadaiigh mais níos beaichte carbón-14 a thógtar ón leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*, leathanach 83.]

CEIST 6

(a) MÍNIGH: **scaradh (scoilteadh) ina chomhpháirteanna // de réir méid (mais, fiuchphointe) móilíneach / trí dhriogadh** (3 + 2)


(b) (i) AINMNIGH: **própán // bútán / meitiolprópán (2-meitiolprópán)** (2 × 3)

(ii) CÉN FÁTH: **chun boladh a thabhairt / le cabhrú chun sceitheadh a bhrath / sábháilteacht** (3)

(iii) RÍOMH: **-1239.1 kJ mol⁻¹** (12)

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{dóchán}} &= \Sigma \Delta H_{f(\text{táirgí})} - \Sigma \Delta H_{f(\text{imoibreán})} \\ &= -571.6 \text{ kJ (3)} + [(-393.5) + (-296.8)] \text{ kJ (3)} - (-22.8 \text{ kJ (3)}) \\ \text{nó} &= -571.6 \text{ kJ (3)} + [-393.5 - 296.8] \text{ kJ (3)} + 22.8 \text{ kJ (3)} \\ \text{nó} &= -1261.9 \text{ kJ (6)} + 22.8 \text{ kJ (3)} \\ \text{agus} &= -1239.1 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (3) \\ &[\text{Ní earráid atá in +1239.1 leis an modh seo agus is fiú (9) ar a mhéad é.}] \\ &[\text{Is fiú (3) le haghaidh +1239.1 gan aon obair ar taispeáint.}] \end{aligned}$$

nó



(c) (i) TABHAIR: **2,2,4-trímheitolpeantán // bútán // bút-1-éin / 1-búitéin // eitiilbeinséin** (4 × 3)
 [Ceadaiigh ‘feinileitéin’ le haghaidh ‘eitiilbeinséin’.] [Ná glac le ‘hiosochtán’ le haghaidh ‘2,2,4-trímheitolpeantán’.]
 [Glac leo in aon ord.]
 [Tá cealú i bhfeidhm ar an 5ú substaint **liostaithe** seachas ochtán agus hidrigin.]

(ii) SAINAITHIN: **craiceáil** chatalaíoch // **díhidrichioglú / athfhoirmiú** (2 × 3)
[Glac le hord na ceiste mura bhfuil freagraí lipéadaithe go soiléir; tá cealú i bhfeidhm.]

(iii) CÉN FÁTH: **méadaigh (feabhsaigh) rátáil (uimhir, luach) ochtáin breosla / laghdaíonn sé claonadh breosla cnagadh (pingeáil, uathadhaint, réamhadhaint) a dhéanamh / comhdhúile (hidreacarbóin) níos úsáidí a dhéanamh / níos mó breosla (comhdhúile, hidreacarbóin, móilíní) d'éileamh níos airde a dhéanamh / luach táirgí a mhéadú / breosla níos éifeachtaí a dhéanamh / déantar móilíní (comhdhúile, hidreacarbóin) atá ciorclach (níos giorra, níos brainsí)** (3)

(d) CÉN: tá fiuchphointe **níos airde** ag **díosal** / tá fiuchphointe **níos ísle** ag **peitreal** (3)

CEIST 7

- (a) (i) SAINMHÍNIGH: **athrú ar thiúchan in aghaidh an aonaid (thar, le himeacht) ama d'imoibreán (táirge) amháin / ráta athraithe na tiúchana d'imoibreán (táirge) amháin /**
athrú ar thiúchan
am d'imoibreán (táirge) amháin (5)

nó

$$\frac{\text{athrú ar thiúchan d'imoibreán (táirge)}}{\text{am}} / \frac{d[\text{imoibreán}]}{dt} / \frac{-d[\text{imoibreán}]}{dt} / \frac{d[\text{táirge}]}{dt} \quad (5)$$

- (ii) CAD: **fuinneamh comhcheangailte íosta cáithníní (móilíní) imbhualite //**
ionas go dtarlóidh imoibriú eatarthu
 nó
fuinneamh comhcheangailte íosta cáithníní (móilíní) //
i gcomhair imbhualtí éifeachtacha (rathúla) (2 × 3)
 [Caithfear imbhualtí nó imbhualadh a lua uair amháin ar a laghad.]

- (b) TARRAING: **an dá ais le tiúchan (M, M, mol l⁻¹) agus am (t, s) lipéadaithe i gceart** (3)
scálaí uimhriúla oiriúnacha cearta ar an dá ais (3)
breacadh cúramach de phointí chun cuar réidh a thabhairt den chruth ceart
le haghaidh NO₂ (6)
breacadh cúramach de phointí chun cuar ceart réidh a thabhairt
le haghaidh bhunphointe O₂ (6)

[As gach cuar bain (3) as gach ceann díobh seo a leanas:
 droch-chuar mar gheall ar bhreacadh míchruinn ar phointe amháin nó dhó;
 ceanglaítear gach péire pointí le línte díreacha.]

[Bain (6) mharc as gach ceann díobh seo a leanas:
 scálaí éagsúla úsáidte don dá ghraf;
 mura bhfuil na graif ar ghraifpháipéar;
 graif ar bhileoga páipéir éagsúla;
 graif taobh le taobh ar an mbileog chéanna graifpháipéir.]


[Tá graif ama in aghaidh tiúchain inghlactha.]

- (c) FAIGH: **tadhlaí maith tarraingthe ag 100 soicind chuig cuar NO₂** (6)
 dhá phointe chearta ar bith léite ón tadhlaí, e.g. (0, 0.0087) agus (205, 0.0040) /
 ardaigh agus rith léite ón tadhlaí, e.g. -0.0047, 205.


$$1.8 \times 10^{-5} \text{ go } 2.5 \times 10^{-5} \text{ M s}^{-1} \text{ NO}_2 \quad (3)$$

$\frac{0.0040 - 0.0087}{205 - 0} = \frac{-0.0047}{205} = -2.3 \times 10^{-5} \text{ } [-2.5 \times 10^{-5} \text{ go } -1.8 \times 10^{-5}] \text{ M s}^{-1} \text{ NO}_2 \quad (3)$
--

[Ní theastaíonn an comhartha diúltach don ráta.]
 [Caithfear an tadhlaí a tharraingt don obair ar ráta le go mbronnfaí marcanna iomlána;
 is féidir (3) mharc a bhronnadh as an ráta laistigh den raon a fhaightear ón tábla sonraí as féin.]
 [Tá na (3) mharc deiridh ar fáil ina dhiaidh sin i gcomhair obair a dhéantar ar dhrochthadhlaí a
 tarraingíodh ag 100 s chuig cuar NO₂ nó ar aon 'tadhlaí' a shocraítear ag am mícheart nó
 ar chuar mícheart.]



- (d) (i) MOL: **ní raibh fuinneamh gníomhachtúcháin (dóthain) ag móilíní (cáithníní, NO₂, imbhuailtí) chun naisc a bhriseadh / níor shroich móilíní (cáithníní, NO₂, imbhuailtí) fuinneamh gníomhachtúcháin / ní raibh móilíní (cáithníní, NO₂) imbhuailte treoshuite i gceart i gcomhair imoibriú** (3)
- (ii) LUAIGH: **méadaigh an teocht (téigh meascán imoibriúcháin) / méadaigh an tiúchan NO₂ / méadaigh an brú** (3)
- (iii) DÉAN **y-ais: fuinneamh** [Caithfear é a thaispeáint agus a lipéadú.] (3)
 LÉARÁID: **x-ais** [Ní mór é a thaispeáint ach ní gá é a lipéadú.] (3)
- cuar oiriúnach le fuinneamh imoibreán níos lú ná fuinneamh na dtáirgí** (3)
 [Ceadaiigh imoibreáin feadh na x-aise.]



CEIST 8

(a) (i) TARRAING:

(2 × 3)

B	C
própán-1-ól	própánal
<pre> H H H H — C — C — C — O — H H H H </pre>	<pre> H H O H — C — C — C — H H H H </pre>
(3)	(3)

[Caithfear GACH nasc, LENA N-ÁIRÍTEAR an nasc idir O agus H i bprópán-1-ól, a thaispeáint le stríoca/línte ar leith.]

[CAITHFEAR H i grúpa feidhmiúil alcóil agus H i grúpa feidhmiúil aildéid a thaispeáint go sonrach.]

(ii) CÉ ACU: **D / CH₃COOH/ aigéad eatánóch** (3)

(b) (i) MÍNIGH: *isiméirí struchtúracha:*
 comhdhúile leis an bhfoirmle mhóilíneach céanna (móilíní leis an tacar (grúpa) céanna adamh, móilíní leis an líon céanna de na hadaimh céanna) //
 socrú éagsúil adamh / comhdhúile a bhfuil struchtúir (foirmlí struchtúracha) dhifriúla acu (2 × 3)

alcól príomhúil:

tá adamh carbóin (C) amháin (ceann nó ceann ar bith) ceangailte de charbón (C) a bhfuil an OH (grúpa feidhmeach) ceangailte de /
 tá adamh carbóin (C) amháin (ceann nó ceann ar bith) ceangailte de charbón (C) hiodrocsaile (6)

nó

tá grúpa CH₂OH / OH ceangailte de charbón (C) ag deireadh slabhra /
 OH ceangailte de charbón (C) teirminéil (príomhúil, deiridh, críche, seachtrach) (6)


nó

dhá (dhá nó trí) hidrigin (H_{anna}) ceangailte de charbón (C) a bhfuil an OH (grúpa feidhmeach) ceangailte de /

dhá (dhá nó trí) hidrigin (H_{anna}) ceangailte de charbón hiodrocsaile (C) (6)

[Ceadadh (6) as 'tá OH ag deireadh an tslabhra'.]









(ii) TARRAING: **CH₃COCH₃ / (CH₃)₂CO /** (3)



/ struchtúr ceart isiméir eile (3)

(iii) TABHAIR: **própán-2-ón (própánón) / ainm IUPAC d'isiméir struchtúrach própánail (C₃H₆O) tarraingthe i gceart** (3)
 [Tá TARRAING agus TABHAIR nasctha.]

[Tugtar isiméirí struchtúracha própánail ar an gcéad leathanach eile.]

Isiméirí struchtúracha própánail		
Céatón	$\text{CH}_3\text{COCH}_3 /$ 	própán-2-ón (própánón)
Alcóil (agus eanóil)	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}(\text{OH}) /$ 	próip-1-éin-1-ól / 1-próipeín-1-ól
	$\text{CH}_3\text{C}(\text{OH})=\text{CH}_2 /$ 	próip-1-éin-2-ól / 1-próipeín-2-ól
	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2(\text{OH}) /$ 	próip-2-éin-1-ól / 2-próipeín-1-ól
		cioglaprópánól
Éitear		meatocsaieitéin
		ocsatán
		2-meitiolocaíorán / meitiolocaíorán

- (c) MÍNIGH: (i) tá fórsaí (naisc, idirghníomhartha) **déphoil-déphoil ag própánal /**
tá própánal polach /
tá CO (nasc, grúpa) polach ag própánal //


tá fórsaí (naisc, idirghníomhartha) idirmhóilíneacha níos laige ag bútán /
tá fórsaí laga (níos laige, van der Waals, London, spré) ag bútán /
tá bútán neamhpholach

(2 × 3)


- (ii) tá **nascadh hidrigine (H) níos mó (níos láidre) ag aigéad eatánóch ná ag própán-1-ól**
 [Ceadaiigh ‘**tá H-nascáil dúbailte ag aigéad eatánóch**’.] /
 tá **nascadh hidrigine (H) níos lú (níos laige) ag própán-1-ól ná ag aigéad eatánóch //**
 tá **nasc OH agus CO pholacha (grúpaí polacha OH agus CO) ag móilín aigéad eatánóch /**
tá dhá ghrúpa pholacha ag aigéad eatánóch //
foirmíonn aigéad eatánóch démhéir //
tá (níl ach) nasc polach OH (grúpa polach OH) ag móilín própán-1-ól /
tá (níl ach) grúpa polach amháin ag própán-1-ól DHÁ CHEANN AR BITH: (2 × 3)
 [Is féidir marcanna a bhronnadh as faisnéis a thugtar i léaráidí maithe.]

- (d) CAD: **aigéad própánóch (próipianach) / CH₃CH₂COOH / C₂H₅COOH**

(6)



- (e) SCRÍOBH: **C₃H₇OH + Na → C₃H₇ONa + ½H₂ / 2C₃H₇OH + 2Na → 2C₃H₇ONa + H₂ /**



FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: **(2)**

[Ceadaiigh C₃H₈O i gcomhair C₃H₇OH.]

CEIST 9

- (a) CAD: leanann **tul-imoibriú** agus **cúl-imoibriú** ag rátaí cothroma / $r_r = r_f / r_b = r_f$
nó
staid sroichte ag a bhfuil **tiúchan imoibreáin** agus **táirgí tairiseach** (5)

- (b) SCRÍOBH: $K_c = \frac{[\text{COCl}_2]}{[\text{CO}][\text{Cl}_2]}$ (6)
[Tá lúibíní cearnacha riachtanach.]

- (c) (i) LUAIGH & **imíonn an dath glas** ón meascán / **tréigean an dath** (3)
[Ceadaiigh 'éiríonn an meascán éadathach'.]

MÍNIGH: **fábhraíonn (dá bharr, táirgeann)** brú níos airde **níos lú mól (móilíní)**
dar le prionsabal Le Chatelier (3)

- (ii) LUAIGH & **táirgeacht níos lú** / **foisgéin níos lú** (3)

MÍNIGH: **fabhraíonn teocht (teas)** níos airde (**táirgeann sé níos mó**)
imoibriú inteirmeach (a shúnn teas) dar le prionsabal Le Chatelier (3)

- (iii) LUAIGH & **gan éifeacht (ar bith)** / [Ceadaiigh '*níl tionchar **ach ag athruithe teochta** ar luach K_c* '.] (3)

MÍNIGH: **cuireann an catalaíoch luas faoi (bíonn tionchar aige)** ar imoibrithe tosaigh agus
cúil ar an gcaoi chéanna /
níl tionchar ag catalaíoch ach ar an am chun cothromaíocht a bhaint amach /
níl tionchar ag catalaíoch ar thiúchan cothromaíochta (3)

[Glac le hord ar bith chun LUAIGH agus MÍNIGH a fhreagairt i ngach ceann de (i), (ii) agus (iii) thuas.]
[Níl siad nasctha.]

(d) RÍOMH: $K_c = (6800/3) 2266.67 - 2272 \text{ l mol}^{-1}$ (15)

	CO (g)	+	Cl₂ (g)	⇌	COCl₂ (g)	
Tús:	0.200 mol		0.200 mol		0 mol	
Athrú:	-x mol		-x mol		+x mol	
	x = 85% de 0.2 = 17/100 (0.17) mol					(3)
Coth.:	0.2 - x mol		0.2 - x mol		+x mol	
	0.2 - 0.17 mol		0.2 - 0.17 mol		0.17 mol	
	3/100 (0.03) mol	agus	3/100 (0.03) mol	agus	17/100 (0.17) mol	(6)
Roinn ar 12.0 sular K_c a ríomh						
	1/400 (0.0025) mol/l	agus	1/400 (0.0025) mol/l	agus	17/1200 (0.014167) mol/l	(3)
	$K_c = \frac{[\text{COCl}_2]}{[\text{CO}][\text{Cl}_2]} = \frac{[0.014167]}{[0.0025][0.0025]} = (6800/3) 2266.67 - 2272 \text{ l mol}^{-1}$					(3)

[I gcás nach mbronnar (6) sa bhosca thuas, tá (3) ar fáil don ráiteas cóimheasa
-x mol : -x mol : +x mol]

nó

	CO (g)	+	Cl₂ (g)	⇌	COCl₂ (g)	
Tús:	0.200 mol		0.200 mol		0 mol	
Roinn cainníochtaí tosaigh ar 12.0						
	1/60 (0.0167) mol/l	agus	1/60 (0.0167) mol/l	agus	0 mol/l	(3)
Athrú:	-x mol/l		-x mol/l		+x mol/l	
	x = 85.0% of 0.0167 = 17/1200 (0.014167)					(3)
Coth.:	0.0167 - x mol/l		0.0167 - x mol/l		+x mol/l	
	0.0167 - 0.014167 mol/l		0.0167 - 0.014167 mol		0.014167 mól/l	
	3/1200 (0.0025) mol/l	agus	3/1200 (0.0025) mol/l	agus	17/1200 (0.014167) mol/l	(6)
	$K_c = \frac{[\text{COCl}_2]}{[\text{CO}][\text{Cl}_2]} = \frac{[0.014167]}{[0.0025][0.0025]} = (6800/3) 2266.67 - 2272 \text{ l mol}^{-1}$					(3)

[I gcás nach mbronnar (6) sa bhosca thuas, tá (3) ar fáil don ráiteas cóimheasa
-x mól/l : -x mól/l : +x mól/l]

[Ná ceadaiigh meascadh agus meaitseáil marcanna laistigh de bhoscaí.]

[Bain 1 mharc as slánú mícheart a bheidh ina chúis le freagra uimhriúil deiridh an iarrthóra a bheith lasmuigh den raon tugtha.]

[Ceadaiigh d'iarrthóirí slonn K_c mícheart a úsáid ó (b) a úsáid sa líne dheiridh den ríomh gan aon phionós breise.]

(e) MOL: tugann teocht ró-íseal **ráta íseal (imoibriú mall)** / cuireann teocht íseal le **costais //**
tá brú ró-ard **neamhshábháilte (costasach)** (2 x 3)
[Ceadaiigh (3) as 'costas méadaithe' agus (6) as 'ardaíonn an dá cheann costas'.]
[Glac le hord na ceiste mura bhfuil freagraí lipéadaithe go soiléir.]

CEIST 10

- (a) DÉAN CUR SÍOS: **boilgeog (cuir leis, measc) eitéin isteach (le) huisce (tuaslagán) bróimíne //**
tuaslagán bróimín **dearg (donn, oráiste, buí) dídhathaithe** (2 × 3)
- AN MBEIFEÁ: **ní bheadh** (3)
- MÍNIGH: tá beinséin **cobhsaí** (réasúnta **neamh-imoibríoch, aramatach**) /
níl aon nasc dúbailte ag beinséin /
nascanna beinséin idirmheánacha idir dúbailt agus singil /
tarlaíonn ionadú imbeinséin go héasca (3)
[Tá AN MBEIFEÁ agus MÍNIGH nasctha.]
- MÍNIGH: **roinnte idir níos mó ná dhá adamh / roinnte le níos mó ná dís adamh nasctha amháin /**
ag bogadh (nach bhfuil seasta) idir dís adamh nasctha agus ceann eile (3)
[Ceadaiigh ‘**roinnte idir na sé charbón adamh ar fad**’ agus ‘**ag gluaiseacht timpeall ar fháinne (heicseagán) d’adaimh charbóin**’.]
[Ná ceadaiigh ‘**ag bogadh timpeall ar an móilín ar fad**’.]
- CÉ MHÉAD: (i) **6** (3)
- (ii) **12** (3)
- CÉN: **carcanaigin(each) / ina chúis le hailse / só-ghineach / briseann sé (déanann damáiste do) DNA (crómasóim) / tocsaineach / díobhálach / dainséarach** (4)
- (b) (i) CAD: **bunstaid** (3)
- (ii) CAD: **staid(eanna) flosctha** (3)
- (iii) CÉN FÁTH: aimsíonn sé **fuinneamh / tá sé téite / téann sruth leictreach** tríd an ngás / tá sé ionradaithe le **solas (fuinneamh leictreamaighnéadach) / súnn sé fóton** (3)
- (iv) CÉN FÁTH: **staideanna fuinnimh níos airde éagobhsaí** (3)
- (v) SAINAITHIN: **$E_2 / n = 2$ / dara cheann** (3)
- CONAS: **tá (taispeánann siad) airíonna toinn //**
agus cáithnín ag leictreoin (2 × 2)
nó
tá (taispeánann siad) déacht toinn //
agus cáithnín ag leictreoin (2 × 2)
nó
cáithníní bídeacha iad leictreoin a bhfuil airíonna toinn acu //
freisin (2 × 2)
- CÉN: **spás (toirt, réigiún) timpeall ar núicléas adaimh //**
nuair a bhíonn dóchúlacht (féidearthacht) réasúnta ard ann go bhfaighfear leictreon /
nuair is dóchúil go dtiocfar ar leictreon ann
[Ní ghlactar leis an ‘*achar*’ timpeall ar núicléas.]
nó
neasréiteach //
ar (as) tonn-chothromóid Schrödinger (2 × 3)

(c) (i) CÉ MHÉAD: **0.03** mól iarainn (6)

$$M_r \text{ fosfáit iarainn} = \mathbf{151^*} \quad (3)$$

$$\frac{4.53}{151} = 0.03 \text{ mól fosfáit iarainn} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{0.03} \text{ mól iarainn} \quad (3)$$

[* Ní mór suimiú a léiriú go nglacfaí leis gur sciorradh is cúis le hearráid.]

[Bréagnú atá in 0.015 mól iarainn agus 0.06 mól iarainn agus tá cealú i bhfeidhm.]

(ii) CÉN MHAIS: **2.4** g ocsaíd iarainn (meirg) (9)

$$0.03 \div 2 = \mathbf{0.015} \text{ mól ocsaíd iarainn (meirg)} \quad (3)$$

$$M_r \text{ ocsaíd iarainn} = \mathbf{160^{**}} \quad (3)$$

$$0.015 \times 160 = \mathbf{2.4} \text{ g} \quad (3)$$

[** Ní mór suimiú a léiriú go nglacfaí leis gur sciorradh is cúis le hearráid.]

(iii) CAD: **5.0** cm³ aigéad fosfarach (6)

$$\mathbf{0.03} \text{ mól aigéad fosfarach}$$

$$\frac{x \times 6.0}{1000} = \mathbf{0.03} \text{ mól} \quad (3)$$

$$x = \mathbf{5.0} \text{ cm}^3 \text{ aigéad fosfarach} \quad (3)$$

(iv) CÉN TOIRT: **0.81** cm³ uisce (4)

$$\mathbf{0.045} \text{ mól uisce} \quad (2)$$

$$0.045 \times 18^{***} \times 1.0 = \mathbf{0.81} \text{ cm}^3 \quad (2)$$

[*** Ní mór suimiú a léiriú go nglacfaí leis gur sciorradh is cúis le hearráid.]


CEIST 11

- (a) (i) SAIN-MHÍNIGH: uimhir a léiríonn **aomadh (finíocht) coibhneasta adaimh / tomhas aomtha (finíocht) adaimh //**
maidir le dís(eanna) c(h)omhroinnte leictreon /
maidir le leictreoin i nasc comhfhiúsach (2 × 3)
(3)
- (ii) RÉAMHINIS: comhfhiúsach **polach** (3)
- (iii) CÉN: **4 / IV** (3)
- (iv) LUAIGH: **teitrihéidreach //**
CUNTAS: **ceithre dhísleictreon agus gan aon dís aonair** (2 × 3)
[Ceadaiigh **ceithre dís nascála** leictreon amháin.][Marcanna ar fáil ó léaráid chearta ar a dtaispeántar péirí nasctha agus gan aon dís aonair.][LUAIGH agus CUNTAS nasctha.]
- (v) TARRAING:  /
ceithre dhís chomhroinnte chearta (4)
ceithre dhís aonair chearta (3)
[Glac le poncanna amháin nó crosta amháin.][Tabhair neamhaird ar chruth.]
- (b) CAD É: substaint a **dhíthiomsaíonn ina OH⁻ (iain hiodrocsaile, iain hiodrocsaíde) in uisce (tuaslagán uiscí) /**
substaint a **tháirgeann OH⁻ (iain hiodrocsaile, iain hiodrocsaíde) in uisce (tuaslagán uiscí) /**
substaint a **mhéadaíonn tiúchan OH⁻ (iain hiodrocsaile, iain hiodrocsaíde) i dtuaslagán uiscí** (3)
- CÉN FÁTH: **glacann NH₃ le prótón (H⁺)** (3)
[Ceadaiigh 'glacann amóinia (NH₃) le prótón'.]
- RÍOMH: (i) pH = **0.30** (3)
- pH = -log [H⁺] = -log 0.50 = **0.30** (3)
[Cailleann -0.3 an (3) seo.]
- (ii) pH = **2.52** (6)
- pH = -log√K_a[HA] / pH = -log√1.8 × 10⁻⁵ × 0.50** (3)
pH = 2.52 (3)
[Cailleann -2.52 an (3) seo.] [aigéad] = [HA] = [HX] = M = M_a
- CÉ ACU : aigéad **eatánóch / CH₃COOH** (3)
- LUAIGH: is é an **pH tosaigh 2.52 / tosaíonn sé ag 2.52 / an pH tosaigh nach é 0.30 /**
ní thosaíonn sé ag 0.3 //
tá an chuid cheartingearach (ardú géar) den ghraf os cionn pH = 7 (idir 7 agus 11) //
ag maolánú (gan ardú pH) idir 12 agus 35 cm³ cuirtear NaOH leis
DHÁ CHEANN AR BITH: (3 + 1)
[Níl marcanna LUAIGH ar fáil ach amháin má bhronntar marcanna as CÉ ACU.]
- CAD: **athraíonn an dath (an raon pH) idir pH = 6 (7, 8) agus pH = 9 (10, 11) /**
tagann an t-athrú datha (raon pH an táscaire) leis an gcuid ghéar (cheartingearach)
den ghraf /ní athraíonn dath roimh pH = 6 (7, 8) (3)

(c) A (i)	SCRÍOBH:	$\text{MgCl}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Mg(OH)}_2 + \text{CaCl}_2$	FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)
		$\text{Mg(OH)}_2 \rightarrow \text{MgO} + \text{H}_2\text{O}$ [Níl na cothromóidí nasctha.][Tá aon ord inghlactha.]	FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)
	CAD:	ábhar teasfhulangach / ábhar teasfhulangach (ardteocht) / bríce (brící) tine / mar líneáil ar shoithigh don tionscal cruaithe / mar líneáil i bhfoirnéisí	(3)
	SAINAITHIN:	clóiríd chailciam (CaCl_2)	(6)
	LUAIGH:	rialaithe torann / rialaithe dusta / úsáid deascáirí leictreastatacha / rialaithe teocht (pH, solaid ar fuaidreamh) uisce seolta ar ais chuig an bhfarraige / dramhuisce caidéalaithe (tógtha) amach chun na farraige	(4)
		nó	
(ii)	SAINAITHIN:	uige platanaim agus róidiam / Pt & Rh	(3)
	CAD:	an-eisiteirmeach / ardaíonn sé an teocht chun ráta imoibriúcháin tíosach tapa a thabhairt (fuinneamh gníomhachtúcháin a sháru) / soláthraíonn sé barrachas fuinnimh chun innealra a rith (díol leis an ngreille) / ina chúis le briseadh síos catalaíoch costasach (caillteanas, aerú)	DHÁ CHEANN AR BITH: (2 × 3)
	SCRÍOBH:	$\text{NO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2$ / $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$	FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)
		$3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ / $2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow 2\text{HNO}_3$ / $4\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow 4\text{HNO}_3$	FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)
		[Níl na cothromóidí nasctha.][Tá aon ord inghlactha.]	
	MÍNIGH:	sceití a bhíonn ina gcúis le báisteach aigéadach / déanann sé damáiste do chrainn (phlandaí) / amóinia (NO , NO_2) creimneach (tocsaineach, etc)	(4)
		nó	
(iii)	LUAIGH:	500 °C (450 – 550 °C) / 773 K (723 – 823 K) // 200 atmaisféar (50 – 350 atmaisféar)	(2 × 3)
	CAD:	iarann / Fe / maighnéidít (Fe_3O_4) / ocsaíd iarainn / ruitéiniam (Ru)	(3)
	SCRÍOBH:	$\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{H}_2 + \text{CO}$ / $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{CO}_2$ / $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ trí leictrealú $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ / $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ trí leictrealú $2\text{H}_2 + \text{O}_2$	FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)
	MÍNIGH:	driogadh codánach (codánúchán) d'aer leachtach / athfhoirmiú tánaisteach meatáin (ag dó meatáin san aer, ag baint táirgí dócháin chun nítigin a fhágáil)	(4)
	SCRÍOBH:	$2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NH}_2\text{CONH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ / $2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NH}_2\text{COONH}_4$ agus $\text{NH}_2\text{COONH}_4 \rightarrow \text{NH}_2\text{CONH}_2 + \text{H}_2\text{O}$	FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)


nó

B (i) SCRÍOBH:



FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)

[Ceadaiġh $\text{NaAl}(\text{OH})_4$ i gcothromóid chothromaithe do NaAlO_2 .]
[Tá leaganacha eile féideartha freisin.]




FOIRMLÍ: (3) COTHROMÚ: (3)

[Níl na cothromóidí nasctha.][Tá aon ord inghlactha.]

(ii) CONAS:

leictrealú alúmana leáite (leictrilít) //



**leictreoidí carbóin / anóid ionadaithe go rialta mar go n-itheann
comhtháirge ocsaigine é / teocht íslithe trí chrióilít a chur leis (Na_3AlF_6) /
mionsonraí ar bith eile a bhaineann le hábhar**

(3 x 3)

(iii) CONAS:

úsáid cumhacht hidrileictreach / úsáid crióilíte

[Ceadaiġh athchúrsáil alúmanaim.]

(4)

