



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An Ardteistiméireacht 2022

**Aistriúchán
Ar Scéim Mharcála**

Ceimic

Gnáthleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do scoláirí faoi úsáid na scéimeanna marcála foilsithe

Níl na scéimeanna marcála a fhoilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit ceaptha lena n-úsáid mar cháipéisí astu féin. Is áis riachtanach iad ag scrúdaitheoirí a théann faoi oiliúint i léirléamh agus i gcur i bhfeidhm ceart na scéime. Mar chuid den oiliúint sin, as measc rudaí eile, déantar samplaí d'obair na scoláirí a mharcáil agus déantar plé ar na marcanna a bhronntar, mar mhaithe le cur i bhfeidhm ceart na scéime a shoiléiriú. Déanann Scrúdaitheoirí Comhairleacha monatóireacht ar obair na scrúdaitheoirí ina dhiaidh sin le cinntiú go gcuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm go comhleanúnach agus go beacht. Bíonn an Príomhscrúdaitheoir i bhfeighil an phróisis agus is gnách go mbíonn Príomhscrúdaitheoir Comhairleach ag cuidiú leis. Is é an Príomhscrúdaitheoir an t-údarás deiridh i dtaca le cé acu a cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm i gceart ar aon phíosa d'obair iarrthóra nó nár cuireadh.

Is cáipéisí oibre na scéimeanna marcála. Cé go n-ullmhaítear dréachtscéim mharcála roimh an scrúdú, ní chuirtear bailchríoch uirthi go dtí go gcuireann scrúdaitheoirí i bhfeidhm ar obair iarrthóirí í agus go dtí go mbailítear agus go meastar an t-aiseolas ó na scrúdaitheoirí uile, i bhfianaise raon iomlán na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí, leibhéal foriomlán deacrachta an scrúdaithe agus an ghá le comhleanúnachas caighdeán a choimeád ó bhliain go bliain. Aistriúchán ar an scéim chríochnaithe atá sa cháipéis fhoilsithe seo, mar a cuireadh i bhfeidhm ar obair na n-iarrthóirí uile í.

Is cóir a nótáil i gcás scéimeanna ina bhfuil freagraí nó réitigh eiseamláireacha nach bhfuil sé i gceist a chur in iúl go bhfuil na freagraí ná na réitigh sin uileghabhálach. D'fhéadfadh sé go bhfuil leaganacha éagsúla nó malartacha ann a bheadh inghlactha freisin. Ní mór do na scrúdaitheoirí tuilleanas gach freagra a mheas agus téann siad i gcomhairle lena Scrúdaitheoirí Comhairleacha nuair a bhíonn amhras orthu.

Scéimeanna Marcála san am atá le teacht

Ní cóir talamh slán a dhéanamh d'aon rud a bhaineann le scéimeanna marcála san am atá le teacht bunaithe ar scéimeanna a bhí ann cheana. Cé go mbíonn na bunphrionsabail mheasúnachta mar an gcéanna, is féidir go mbeadh athrú ar shonraí marcála cineál áirithe ceiste i gcomhthéacs na páirte a bheadh ag an gceist sin sa scrúdú foriomlán bliain áirithe ar bith. Bíonn sé de fhreagracht ar an bPríomhscrúdaitheoir bliain áirithe ar bith a dhéanamh amach cén tslí is fearr a chinnteoidh go measfar obair na n-iarrthóirí go cothrom agus go cruinn, agus go gcoimeádfar caighdeán comhleanúnach measúnachta ó bhliain go bliain. Dá réir sin, d'fhéadfadh gnéithe de struchtúr, de mhionsonraí agus de chur i bhfeidhm na scéime marcála in ábhar áirithe athrú ó bhliain go bliain gan rabhadh.



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACTHA,

CEIMIC – GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MARCÁLA

Réamhrá

Agus an scéim mharcála á meas, is cóir na pointí a leanas a chur san áireamh.

1. In go leor cásanna ní thugtar ach príomhfhrásaí ina bhfuil an t-eolas agus na smaointe a chaithfidh a bheith i bhfreagra an iarrthóra chun na marcanna sannta a thuilleamh.
2. Ní liosta críochnaitheach iad an cur síos, na modhanna oibre ná na sainmhínithe a luaitear sa scéim agus tá glacadh le freagraí bailí eile.
3. Braitheann na mionsonraí a theastaíonn in aon fhreagra ar an gcomhthéacs agus ar an gcaoi a gcuirtear an cheist, agus ar an líon marcanna atá ar fáil don fhreagra ar an scrúdpháipéar agus d'fhéadfadh sin, mar sin, athrú ó bhliain go bliain maidir le cás ar bith.
4. Is léiriú an cló trom ar na pointí atá riachtanach i bhfreagra an iarrthóra. Cuirtear soladas dúbailte (//) idir pointí a dtugtar marcanna ar leith dóibh i gcuid den cheist. Is focail, leaganacha nó ráitis atá ina malairtí ar a chéile iad sin a bhfuil soladas, /, eatarthu agus tá an glacadh céanna leo araon maidir le pointe ar leith. Is malairt focal nó nath faoi chló trom arna lua idir lúibíní a bhfuil an glacadh céanna leis agus atá leis an bhfocal nó an nath a théann roimhe. Tabhair ar aird, ar a shon sin, nach mór focail, leaganacha cainte nó frásaí a úsáid i gceart agus i gcomhthéacs, agus ní féidir iad a bhréagnú, agus sa chás go bhfuil úsáid mhícheart á baint as téarmaíocht nó go bhfuiltear á bréagnú, níl cead na marcanna a bhronnadh. D'fhéadfaí cealú a dhéanamh nuair a thugann iarrthóir liosta de fhreagraí cearta agus míchearta.
5. Tá an glacadh céanna, go ginearálta, le hainm nó le foirmle maidir le dúil nó le comhdhúil ach amháin sa chás go n-iarrtar go sonrach an t-ainm nó an fhoirmle sa cheist a chuirtear. Ina ainneoin sin, i roinnt cásanna inarb é an t-ainm a iarrtar, is féidir glacadh leis an bhfoirmle mar mhalairt air sin.
6. Caillfear marc amháin i leith gach botúin uimhríochta i ríomh an iarrthóra. Baineann an laghdú sin le luachanna míchearta M_r sa chás go dtaispeánann an t-iarrthóir suimiú na maiseanna adamhacha cearta go léir agus gur léir gur earráid suimithe í an earráid. Mura dtaispeántar suimiú na maiseanna adamhacha, caillfidh an t-iarrthóir na marcanna as $M <_r$ mícheart.
7. Tabharfar marcanna bónais ag ráta 10% de na marcanna a ghnóthaítear d'iarrthóir a fhreagraíonn na ceisteanna go léir trí Ghaeilge agus a ghnóthaíonn níos lú ná 75% de na marcanna iomlána. Agus an bónas sin á ríomh slánaítear síos, ní suas, deachúlacha i gcónaí, e.g. athraíonn 4.5 go 4; athraíonn 4.9 go 4, etc. Baineann an tábla bónais a thugtar ar an gcéad leathanach eile le hiarrthóirí a fhreagraíonn na ceisteanna go léir trí Ghaeilge agus a ghnóthaíonn níos mó ná 75% de na marcanna iomlána.

Nó mór do na hiarrthóirí SÉ cheist ar bith a fhreagairt.

Tá gach ceist ar cómharc (50).



300@10%

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Marcanna Breise as ucht freagairt trí Ghaeilge

Léiríonn an tábla thíos an méid marcanna breise ba chóir a bhronnadh ar iarrthóirí a ghnóthaíonn níos mó ná 75% d'iomlán na marcanna.

N.B. Ba chóir marcanna de réir an gnáthrata a bhronnadh ar iarrthóirí nach ngnóthaíonn níos mó ná 75% d'iomlán na marcanna don scrúdú. Ba chóir freisin an marc bónais sin a **shlánú síos**.

Tábla 300 @ 10%

Bain úsáid as an tábla seo i gcás na n-ábhar a bhfuil 300 marc san iomlán ag gabháil leo agus inarb é 10% gnáthrata an bhónais.

Bain úsáid as an ngnáthrata i gcás 225 marc agus faoina bhun sin. Os cionn an mharc sin, féach an tábla thíos.

Bunmharc	Marc Bónais
226	22
227 - 230	21
231 - 233	20
234 - 236	19
237 - 240	18
241 - 243	17
244 - 246	16
247 - 250	15
251 - 253	14
254 - 256	13
257 - 260	12
261 - 263	11

Bunmharc	Marc Bónais
264 - 266	10
267 - 270	9
271 - 273	8
274 - 276	7
277 - 280	6
281 - 283	5
284 - 286	4
287 - 290	3
291 - 293	2
294 - 296	1
297 - 300	0

Nótaí mínithe a úsáidtear sa mharcáil Ceimice 2022

Ar son freagra iomlán ceart féadfaidh scrúdaitheoirí marc iomlán amháin a bhronnadh, e.g. sé mharc nó líon páirtmharcanna, e.g. 2 mharc, 3 mharc, 1 mharc a chuireann leis an iomlán céanna.

Le haghaidh freagraí nach bhfuil go hiomlán ceart ba chóir do na scrúdaitheoirí na marcanna cuí a chur in aice leis an gcuid cheart den fhreagra agus/nó 0 marc a úsáid chun an chuid den cheist tá mícheart nó neamhleor a léiriú.

Ba chóir do na scrúdaitheoirí freagraí atá mícheart go hiomlán nó freagraí gan aon fhiúntas a anótáil le 0 marc.

Thig le dathanna na nótaí mínithe bheith éagsúil óna chéile.

Nóta mínithe	Brí
 _n	Bronntar n marc
	Earráid sciortha matamaitice nó pionós eile de réir na scéime
	Gan aon mharc bronnta. Freagra mícheart nó neamhleor
	Ord droim ar ais
	Freagra farasbairr nó cuid de fhreagra
	Leathanach bán nó cuid de leathanach
	Cealú / bréagnú
	Cuid de fhreagra suntasach
	Lucht mícheart, foscript, etc.
	Eochairfhocal, frása fágtha ar lár
	Ceart – e.g. úsáidtear é nuair a rinneadh iarracht ar mhír níos mó ná uair amháin
	Mícheart

CEIST 1

(a) (i)

CÓIP, srl:

LIPÉID:

eatánól //


catalaíoch (alúmana, ocsaíd alúmanaim, Al_2O_3)



LÉIRIGH:

bailiúchán os cionn uisce / bailiúchán i steallaire gáis

[Níl lipéid riachtanach le haghaidh uisce, umair, steallaire, srl]



(ii)

SAINAITHIN: **Al_2O_3 / ocsaíd alúmanaim / alúmana**



(iii)

DÉAN

croith (measc, cuir isteach i mboilgeoga, cuir leis, úsáid) le tuaslagán uisce

CUR SÍOS:

bróimín (Br_2) /

croith (measc, cuir isteach i mboilgeoga, cuir leis, úsáid)

le tuaslagán potaisiam sármhanganáit {manganáit(VII)} aigéadaithe (H^+/KMnO_4 nó $\text{H}^+/\text{MnO}_4^-$)



dath donn (dearg, oráiste, buí, corcra)



imíonn sé (dídhaíonn sé, tréigean sé)

SÉ PHOINTE: [11 + 6 + 6 + 2 + 2 + 2]

(b)

DÉAN CUR SÍOS:

(i) **leacht éadathach / buí éadrom / olúil**



DÉAN CUR SÍOS:

(ii) **bán / criostalta / soladach**



CAD:

(iii) **carbónáit sóidiam (Na_2CO_3)**



CAD:

(iv) **suilfít sóidiam (Na_2SO_3)**



CÉN:

(v) **éadathach go corcra go donn (dubh, murtallach)**



CÉN:

(vi) **donn (dubh, murtallach, dath deiridh i (v)) go héadathach (baineann an dath)**



SÉ PHOINTE: [11 + 6 + 1 + 1 + 1 + 1]

CEIST 2

(a) CÉN: caighdeánach (5)

(b) DÉAN CUR SÍOS: bain úsáid as **tonnadóir** chun é a aistriú //
cuir sruthluithe ón eascra leis an bhfleascán //
bain úsáid as an mbraonaire (pípeád, buidéal níocháin) chun cúpla braon deireanach a chur leis //
líon go dtí an marc //
go dtí go mbíonn bun an mheiniscis ar an líne //
léigh ag leibheál súile //
stopallán //
déan é a inbhéartú le meascadh

TRÍ CINN AR BITH: [6 + 4 + 2]

(c) (i) CÉN: 5.3 g (3)

$$106 \times 0.05 = 5.3 \text{ g} \quad (3)$$

(ii) RÍOMH: 1.325 g (6)

$$m = (\text{mais i lítear amháin } 0.05 \text{ M}) \times \frac{250}{1000} \quad (3)$$

$$m = \frac{5.3 \times 250}{1000} = 1.325 \text{ g} \quad / \quad m = \frac{5.3}{4} = 1.325 \text{ g} \quad (3)$$

(d) CÉN DÓIGH: rinseáil le huisce dí-ianaithe (driogtha, íon) /
 úsáid fleascán cónúil glan, tirim (6)

(e) (i) AINMNIGH: oráiste meitile / dearg meitile (5)

(ii) LUAIGH: buí (oráiste) //
 go bándearg (dearg, péitseog) (2 × 2)

[Ní freagairt ar bith ann le haghaidh (i) is féidir marcanna a thabhairt ar dhathanna cearta in (ii).][Is féidir marcanna a thabhairt le haghaidh dathanna cearta ar tháscaire mí-oiriúnach ainmnithe, e.g. litmeas.][Ceadaigh (2) le haghaidh dathanna cearta aisiompaithe (agus táscaire ainmnithe a mheaitseáil i gcás go bhfuil ceann ainmnithe).][Níl ach (9) marc ar fáil le haghaidh táscaire ceart atá nasctha le dathanna cearta san ord ceart.]

(f) RÍOMH: 0.124 mól HCl in aghaidh an lítir (9)

$$\frac{20.1 \times M}{2} = \quad (3)$$

$$\frac{25.0 \times 0.05}{1} \quad (3)$$

Is féidir 3 mharc a bhronnadh ar an bhfoirmle sa chás **nach mbronntar marcanna ar bith eile** thuas.

$$M = 0.124 \text{ mol l}^{-1} \text{ HCl} \quad (3)$$

nó

$$\frac{25.0 \times 0.05}{1000} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ mól Na}_2\text{CO}_3 \quad (3)$$

$$1.25 \times 10^{-3} \times 2 = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mól HCl} \quad (3)$$

$$M = \frac{2.50 \times 10^{-3} \times 1000}{20.1} = 0.124 \text{ mol l}^{-1} \text{ HCl} \quad (3)$$

CEIST 3

(a) (i) SAINAITHIN: **ocsaíd mhangainéise (IV) (dé-ocsaíd mhangainéise, MnO_2) / soilire / ae, srl** [Beidh (-2) i bhfeidhm do ocsaíd mhangainéise.] ✓

(ii) DÉAN **dubh (donn) / púdar / piollairí (gráin) / píosaí beaga de ghais (gais) /**
CUR SÍOS: **píosaí beaga feolmhara (mionaithe, dearg, fuilteach), srl** ✓

(iii) MÍNIGH: **ar dtús catalaíoch i scóig an fhleascáin atá ina luí ar a thaobh //**
rothlaigh an fleascán chun an catalaíoch a mheascadh leis an tuaslagán
nó
scartar an catalaíoch agus an sárocsaíd ar dtús
agus úsáid á baint as triaileadán beag //
corraigh chun an catalaíoch a mheascadh leis an tuaslagán
nó
oscail (cuir in áit, cuir isteach) an stopallán // ✓
cuir an catalaíoch leis go tapaigh. ✓

CEITHRE PHOINTE: [9 + 5 + 2 + 2]

(b) (i) BREAC: **ais lipéadaithe mar is ceart le cm^3 (toirt, V)** (3)
ais lipéadaithe mar is ceart le nóiméad (nóim, am, t) (3)
aiseanna scálaithe mar is ceart (3)
7 bpointe seachas (0, 0) breactha i gceart (3)
cuar tarraingthe trí phointí agus tríd an mbunús (3)
[Ní ghlacfar le pointí nasctha ag línte díreacha.]
[Lúide 3 mura bhfuil an graf ar ghrafpháipéar.]
[Glactar le haiseanna aisiompaithe.]

(ii) DÉAN: **1.3 – 1.7 nóiméad** (6)

(iii) AIMSIGH: **27.0 – 30.4 $\text{cm}^3 \text{O}_2$ in aghaidh an nóiméid** (3)

68 – 76 cm^3 (2)

toirt $\div 2.5 = 27.0 - 30.4 \text{ cm}^3 \text{O}_2$ in aghaidh an nóiméid (1)

(c) LUAIGH: **go pointe**

MÍNIGH: **bolgóidí (gás, ocsaigin, O_2) /**
gan bolgóidí (gás, ocsaigin, O_2) má bhíonn sé dianscaoilte go hiomlán /
ná faigh 250 cm^3 ocsaigine (O_2 , gás) sa tástáil /
98 cm^3 ocsaigine (O_2 , gás) sa tástáil amháin

DHÁ PHOINTE: [6 + 2]

CEIST 4

Tá ocht mír le freagairt. Tugtar sé mharc as gach mír agus cuirtear marc amháin breise le gach ceann den chéad dá mhír a bhfaightear na marcanna is airde ina leith.

(a) AINMNIGH: **Mendeleev** (6)

(b) SCRÍOBH: (i) **KBr //**
(ii) **BeCl₂** (5 + 1)

(c) SCRÍOBH: **H₂O → H₂ + ½O₂ / 2H₂O → 2H₂ + O₂** FOIRMLE: (3), COTHROMÚ: (3)

(d) AINMNIGH: **buama //**
calraiméadar (5 + 1)

(e) CAD: **tá Ca²⁺ (ian cailciam, Mg²⁺, ian maignéisiam) intuaslagtha ann /**
ní chruthaíonn sé sobal (sobal) le gallúnach //
AN MBÍONN: **buan** (5 + 1)

(f) SAINAITHIN: **níotráit airgid / AgNO₃** (6)

(g) AINMNIGH: **gal //**
driogadh (5 + 1)

(h) MÍNIGH: **tomhas ar (claonadh) breosla chun cur i gcoinne cnagadh (pingeáil, féin-adhaint, réamhadhaint /**
comhartha maidir le cumas breosla chun cnagadh (pingeáil, féin-adhaint, réamhadhaint) a dhéanamh (6)

(i) AIMSIGH: **33% (6)**

$$M_r = 59 + (2 \times 27) + (4 \times 16) = \mathbf{177} \quad (3)$$

$$\% \text{ Co} = \frac{59}{177} \times 100 = \mathbf{33\%} \quad (3)$$

[Earráid sciortha mura ndéantar é a shlánú.]

(j) AN mMÉADAÍONN: **laghdú** (6)

(k) SCRÍOBH: **C₆H₆O / C₆H₅OH** (6)
[Ceadaidh (3) do foirmle mícheart le sé charbón agus ocsaigin amháin.]

- (I) **A**
- CUIR IN IÚL: **NH₃**: déan leasachán (úiré, níotráit amóiniam, sulfáit amóiniam, aigéad nítreach, níolón, plaistigh) //
- &
- LUAIGH **HNO₃**: leasachán (níotráit amóiniam, níotráit amóiniam cailciam, CAN, pléascach déantúsaíocht) //
- MgO**: teasfhulangach (ábhar atá díonach ar theas) / bríce tine / simléir (áitheanna) líneála (6)
- [Tá an freagra ar LUAIGH nasctha leis an bhfreagra ar CUIR IN IÚL:]
- nó*
- B**
- TABHAIR: **diamaint, graifít, graiféin, silice, grianchloch, nítríd bhóróin, cairbíd sileacain, srl** (6)

CEIST 5

(a) SAINAITHIN: (i) **ianach** (4)

SAINAITHIN: (ii) **comhfhiúsach** (3)

LUAIGH: (iii) **tá** (3)

MÍNIGH: (iv) **nach** gcomhlíontar //

2 leictreon amháin i sceall fiúis (seachtrach) H_2 /

tá leictreon amháin ag gach adamh H sa sceall fiúis (seachtrach) /

níl 8 leictreon ag H_2 sa sceall fiúis (seachtrach)

(2 × 1)

[Ceadaiigh 2 mharc do **tá**, an cumraíocht (sceall seachtrach lán) triathgháis (He) faighte.]

(b) SAINMHÍNIGH: **tomhas ar aomadh / aomadh coibhneasta / uimhir a chuireann in iúl (a thugann) aomadh //**

do leictreoin chomhroinnte / do dhís chomhroinnte / do leictreoin i nasc comhfhiúsach

(2 × 3)

(c) SCRÍOBH: (i) Na: **2, 8 / $1s^2 2s^2 2p^6$ / $1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^2 2p_z^2$ //**
1 / $3s^1$

(2 × 3)

SCRÍOBH: (ii) F: **2 / $1s^2$ //**
7 / $2s^2 2p^5$ / $2s^2 2p_x^2 2p_y^2 2p_z^1$

(2 × 3)

(iii) ÚSÁID: Na: **0.93 (0.9)** agus F: **3.98 (4)**
[Ceadaiigh difríocht **3.05 (3.1)**]

(5)


DÉAN TUAR: **ianach**

(1)

(iv) MÍNIGH: **leictreon aistrithe ón adamh sóidiam (caileann sóidiam (Na) leictreon, Na^+) chuig adamh fluairín (F) (amháin) (F⁻)**

(3)

nó



ar a thaispeántar **ian sóidiam** nach bhfuil leictreoin ar bith sa tríú sceall agus agus ar a thaispeántar **ian fluairíde** le 8 leictreon sa sceall seachtrach

(3)

(d) (i) CÉ MHÉAD: **trí / 3**

(ii) CÉN: **tríogánach pirimidiúil**

(9 + 2)

CEIST 6

(a) MÍNIGH: tá hidrigin (H) agus carbón (C) iontu amháin (5)

(b) TABHAIR: A: eatán //
C: eitín //
E: meitilbeinsín (feinilmeitáin) [6 + 2 + 1]
[Ceadaiigh aicéitiléin agus tolúéin.]
[Glac le hord na ceiste mura bhfuil na freagraí lipéadaithe go soiléir.]

(c) (i) SAINAITHIN: A (eatán) / B (eitéin) / C (eitín) DHÁ CHEANN AR BITH: (5 + 1)


(ii) SAINAITHIN: D (beinsín) //
E (meitilbeinsín, feinilmeitáin) (5 + 1)

(d) CÉN: (i) C (eitín) //
CÉN: (ii) B (eitéin) (5 + 1)


(e) CÓIP,
CRÍOCHNAIGH, CO_2 // H_2O TÁIRGÍ: (2 × 3)

COTHROMAIGH: $\text{C}_2\text{H}_2 + 2\frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} / 2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ COTHROMÚ:
(3)

(f) (i) TARRAING: (6)



(ii) CUIR IN IÚL: (3)



CEIST 7

(a) SAINMHÍNIGH: (i) tugtar iain hidrigine (iain hiodróiniam, H^+ , H_3O^+) i dtuaslagán uiscí (in uisce) / deontóir prótóin (ian hidrigine, H^+)

SAINMHÍNIGH: (ii) tugann iain hiodrocsaíde (iain hiodrocsaile, OH^-) i dtuaslagán uiscí (in uisce) / glacóir prótóin (ian hidrigine, H^+)

(5 + 3)

(iii) SAINMHÍNIGH: $\text{pH} = -\log \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$ (2 × 3)
[Glac le lúibíní nach a bhfuil cearnógacha]

(iv) RÍOMH: 2.5 (6)

$\log 0.003 / -\log 0.003$	(3)
$\text{pH} = -\log 0.003 = 2.5$	(3)

[Gan slánú ar bith ann nó slánú mícheart = earráid sciorrtha.]

[Ní hionann freagra diúltach agus earráid sciorrtha.]

(b) SCRÍOBH: A 0 //

B OH^- //

C H^+ //

É 1 //

E 10 //

F méadaíonn //

G titeann

(4 × 6) + (3 × 2)

CEIST 8

- (a) (i) MÍNIGH: **bitheolaíoch / próitéin / táirgthe i gcealla beo // catalaíoch** ✓✓
- (ii) LUAIGH: **tuaslagóir / breosla / breiseán breosla / díghalrán / díghalrán lámh / leasaitheach / chun úscraí (blasóirí, drugaí, laicir, snasanna, polaiméirí) a dhéanamh / tionscal ceimiceach, srl** ✓
- (iii) CÉ MHÉAD: **2** ✓

CEITHRE PHOINTE: [9 + 4 + 2 + 2]

- (b) (i) CÉ MHÉAD: **2** ✓
- CÉN: **hidrigin (H)** ✓
- (ii) DÉAN: **ocsaídiú** ✓
- (iii) CÉN DÓIGH: **teitrihéidreach go plánach** ✓

CEITHRE PHOINTE: [6 + 6 + 2 + 1]

- (c) (i) CÉ MHÉAD: **1** ✓
- CÉN: **ocsaigin (O)** ✓
- (ii) DÉAN: **ocsaídiú** ✓
- (iii) CÉN: **corca / bándearg // go héadathach** ✓✓

CÚIG PHOINTE: [6 + 6 + 3 + 2 + 1]

CEIST 9

(a) DÉAN CUR SÍOS:

AON TRÍ PHOINTE AR BITH ÓN TÁBLA: [6 + 4 + 2]

Modh 1	Modh 2	Modh 3	Poinnte
glan sreang* (slat, tóireadóir) phlatanaim (niocróm) in HCl (aigéad hidreaclórach tiubhaithe)	cuir adhmaid (cipín, bata) ar maos thar oíche in uisce / úsáid adhmaid (cipín, bata) tais	réitigh tuaslagán den salann tugtha	1
tum an slat fliuch i salann (sampla)	tum** cipín (bata) i salann (sampla)	in uisce agus eatánól (própánól)	2
coinnigh an salann sa chuid the (gorm) den bhladhaire Bunsen nó os a cionn	coinnigh an salann sa chuid the (gorm) den bhladhaire Bunsen nó os a cionn	spraeáil an tuaslagán salainn ar an gcuid the (gorm) den bhladhaire Bunsen nó isteach inti	3
is ionann dath buí (ómra, oráiste) deimhníonn salann sóidiam	is ionann dath buí (ómra, oráiste) deimhníonn salann sóidiam	is ionann dath buí (ómra, oráiste) deimhníonn salann sóidiam	4

[*Ceadaiigh ‘lúb ionaclaithe mhiotail’ nó ‘spadal miotail’ le haghaidh sreang phlatanaim (niocróm).]

[**Modh 2: Tuilleann ‘cuir an adhmaid (bata) i dtuaslagán salainn’ na marcanna ar dhá phointe.]

[Léaráid lipéadaithe go soiléir le haghaidh cuid de na pointe ceadaithe nó iad ar fad.]

TRÍ CINN AR BITH: [6 + 4 + 2]

- (b) SAINMHÍNIGH: (i) **caillteanas** leictreon
(ii) **gnóthachan** leictreon

[Glac le hord na ceiste ach amháin má bhíonn lipéad soiléir uirthi]

(6 + 3)

- (iii) SAINAITHIN: **sóidiam (Na)**

(3)

- (c) (i) CAD: **imíonn (tréigeann) dath gorm dath an tuaslagáin (iain chopair, Cu²⁺, sulfáit chopair(II), CuSO₄) / tuaslagann maignéisiam (Mg) / an chuma air go n-imíonn maignéisiam (Mg) / bíonn bricíní donna (dearg, dubh) miotail (copar, soladach) le feiceáil** ✓

- (ii) CÉN: **maignéisiam (Mg)** ✓

- (iii) AN mBEIFEÁ: **ní hea** ✓

MÍNIGH: **tá sóidiam os cionn (níos airde ná) an chopair sa tsraith leictriceimiceach / is fusa ocsaídiú a dhéanamh ar shóidiam (tá sóidiam níos imoibríche) ná ar chopar / ní féidir ocsaídiú a dhéanamh go héasca ar chopar i gcomparáid le sóidiam / ní mhaireann miotail sóidiam i dtuaslagán** ✓

CEITHRE PHOINTE: (9 + 9 + 4 + 4)

CEIST 10

- (a) CAD: (i) **lón na bprótón** ✓
[Ceadaiḡ lón na leictreon in adamh neodrach]
- CAD: (ii) **lón na bprótón agus na leictreon (núicléóin) sa núicléas** ✓
- (iii) CAD: **adaimh ón dúil chéanna / adaimh leis an uimhir adamhach chéanna // uimhreacha difriúla de neodróin (núicléóin) / uimhreacha maise difriúla** ✓ ✓
- CEITHRE PHOINTE: (6 + 3 + 2 + 1)
- (iv) CÉN: **gan neodrón ar bith (núicléón amháin) in ${}^1_1\text{H}$, neodrón amháin (dhá núicléón) in ${}^2_1\text{H}$ / difríocht neodróin amháin eatarthu / prótón amháin in ${}^1_1\text{H}$, prótón amháin agus neodrón amháin in ${}^2_1\text{H}$** ✓
- (v) SAINMHÍNIGH: **meath spontáineach núicléis éagóbhsaí / núicléas éagóbhsaí // radaíocht (nó radaíocht ainmnithe) á scaoileadh (scaoileann)** ✓ ✓
[Glac le meath adaimh éagóbhsaí ach (-1) i bhfeidhm]
- (vi) CAD: **leictreon / cáithnín diúltach a bhfuil mais an-bheag aige** ✓

CEITHRE PHOINTE: (6 + 3 + 3 + 1)

- (b) (i) MÍNIGH: luaigh cá háit a bhfuil **rátaí comhionanna** ag // imoibreacha **chun tosaigh agus chun cúil**
nó
luaigh cá háit a mbíonn **tiúchain imoibreacha agus táirgí // seasmhach** (2 × 3)
- (ii) CÉN FÁTH: **leanann an dá imoibriú ar aghaidh / ní stopann na himoibrithe / leanann imoibreacha orthu ag athrú isteach ina dtáirgí agus a mhalairt** (2)
- (iii) SCRÍOBH: $K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$ (8)
[uimhreoir ceart (4) agus ainmneoir ceart (4); inbhéartaithe (4)]
[Glac le lúibíní cruinne.]
- (iv) LUAIGH: an toradh a bhíonn ar **strus (athrú ar dhálaí) a chuirtear i bhfeidhm ar chóras** i gcothromaíocht // ná go dtarlaíonn **imoibriú chun an strus a mhaolú (laghdú, ionsú, gníomhú in aghaidh)** ✓ ✓
- (v) ÚSÁID: **tosaíocht tugtha do thaobh RHS / tosaíocht tugtha d'imoibriú tosaigh / tugtar tosaíocht don taobh a bhfuil níos mó mól (níos mó móilín) aige** ✓
[Níos mó NO_2 i gceist.]

TRÍ PHOINTE: (6 + 2 + 1)

(c) (i) CÉ MHÉAD: **0.16875 – 0.17** mól oscaigin gás (6)

$$n = \frac{m}{M_r} \Rightarrow \frac{5.4}{32} \quad (3)$$

$$= \mathbf{0.16875} \text{ mól O}_2 \quad (3)$$

(ii) CÉN TOIRT: **3.78 – 3.81** lítear O₂ (6)

$$0.16875 \times \mathbf{22.4} \quad (3)$$

$$= \mathbf{3.78} \text{ lítear O}_2 \quad (3)$$

(iii) CÉ MHÉAD: **1.0×10^{23} – 1.02×10^{23}** móilín O₂ (6)

$$0.16875 \times \mathbf{6 \times 10^{23}} \quad (3)$$

$$= \mathbf{1.0125 \times 10^{23}} \text{ móilín O}_2 \quad (3)$$

(iv) CÉ MHÉAD: **0.3375 – 0.34** mól CO₂ (3)

$$0.16875 \times \mathbf{2} = \mathbf{0.3375} \text{ mól CO}_2 \quad (3)$$

(v) CÉN MAIS: **9.45 – 9.52** g CO (4)

$$M_r \text{ CO} = \mathbf{28} / n = \frac{m}{M_r} \quad (2)$$

$$0.3375 \times 28 = \mathbf{9.45 – 9.52} \text{ g CO} \quad (2)$$

CEIST 11:

(a) (i) DÉAN **cainéil ghreanchloiche (mogaill, scáileáin, umair síothlaithe) / ábhar mór**
CUR SÍOS: **soladach (dothuaslagtha) a bhaint / go fisiciúil / dríodar a bhaint** (4)

(ii) CAD: **ábhar orgánach ocsaídite (bainte, laghdaithe, briste síos) // go bitheolaíoch (ag miocrorgánaigh)** (5 + 1)

(iii) SAINAITHIN: **fosfar (P) / nítrigin (N)**
[Ceadaiigh níotrátí nó fosfáití] ✓

(iv) CÉN: **eotrófú / fás iomarcach plandaí / blás (fás) algach / ocsaigin ídiú (hiopocsacht) / slad ar éisc / nimhiú sliogiasc / dath (blas, boladh, luach aeistéitiúil, tairbhe mar fhoínse uisce óil, luach fóillíochta) uisce lagaithe, / níl an t-uisce sábháilte le hól, srl** ✓

(v) CÉN FÁTH: **ró-chostasach (costas ard) / tiúchan níotráite (fosfáite, cothaithigh) íseal / uisce cóireáilte scaoilte chun na farrainge** ✓

TRÍ PHOINTE: (9 + 3 + 3)

(b) (i) CAD: **soladach // leacht // gás //** (3 × 3)
[Ceadaiigh plasma, comhdhlúslán Bose-Einstein, srl]

(ii) DÉAN **tá na cáithníní in ann gluaiseacht (sleamhnú timpeall ar a chéile, níl**
COMPARÁID: **siad pacáilte go docht) i leacht (laibhe, carraig leáite) / níl na cáithníní in ann gluaiseacht sa solad (carraig) / níl na cáithníní in ann gluaiseacht go saor sa solad (carraig)** (3)

(iii) CÉN: **idirleathadh / ídiú** (3)

(iv) RÍOMH: **5.2 lítear** (9)

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} / \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} / \quad (3)$$

$$\frac{1.5}{293} = \frac{V_2}{1023} \quad (3) \text{ Kelvin riachtanach}$$

$$\Rightarrow V_2 = 5.2 \text{ lítear} \quad (3)$$

[Ceadaiigh 56.3 lítear ...6]

AINMNIGH: **comhdhlí (ginearálta) na ngás / dlí Charles** (1)

- (c) (i) CÉN FÁTH: **cinntigh go mbogann an sampla (meascán) suas páipéar nó pláta / cinntigh nach nitear nach dtuaslagtar an sampla (meascán) isteach sa tuaslagóir** (7)
nó
- (ii) CÉN: **cinntigh go bhfanann (nach nitear amach) an pas cónaitheach (solad) sa cholún** (7)
- (iii) LUAIGH: **P: páipéar agus uisce / páipéar agus uisce**
T: silice (SiO₂) / alúmana (ocsáid alúmanaim, Al₂O₃) /
T: silice (SiO₂) / alúmana (ocsáid alúmanaim, Al₂O₃) (6)
[Is gá don léaráid agus don phas cónaitheach a bheith ag teacht lena chéile.]
- (iv) AN MBÍONN: **P: suas /**
T: suas /
C: síos (3)
[Is gá don léaráid agus don treo a bheith ag teacht lena chéile.]
- (v) LIPÉAD X: **P: an ceann is ísle (is féidir le S a bheith san áireamh) /**
T: an ceann is ísle (is féidir le S a bheith san áireamh) /
C: an ceann is airde (is féidir le barr an cholúin a bheith san áireamh) (3)
[Is gá don léaráid agus don suíomh a bheith ag teacht lena chéile.]
- (vi) LIPÉAD Y: **P: an ceann is airde /**
T: an ceann is airde /
C: an ceann is ísle (3)
[Is gá don léaráid agus don suíomh a bheith ag teacht lena chéile.]
- (vii) DÉAN
CUR SÍOS: **gan scaradh / gan bandaí / gan spotaí /**
fanann an meascán ar fad ag an mbun (ní bhogann an meascán in airde)
in P agus T /
fanann an meascán ar fad ag an mbarr (ní bhogann an meascán síos) in C (3)

(d)

A

- (i) CÉ ACU: **baisc**
- (ii) CÉN FÁTH: **neamh-imoibríoch (támhach) / frithsheasmhach in aghaidh creimthe / tá sé in ann teas (brú) a sheasamh / éasca le glanadh** (6 + 3)
- (iii) MOL: cuir **catalaíoch leis / teas (méadaigh an teocht) / méadaigh an t-imoibreán (X, Y) sa bhaisc / méadaigh aschur na monarchan** DHÁ CHEANN AR BITH: (3 + 1)
- (iv) CAD: **a dhíoltar / a bhfaightear réidh leis / a úsáidtear / a stóráiltear** (6)
- (v) MOL: **athchúrsáil / athúsáid / athshlánaigh** (6)

nó

B

(i) MÍNIGH: *intuargainteacht: is féidir leatháin a dhéanamh de le casúr (cruthaítear cruthanna difriúla de, lúbtar go héasca é)*
loinnir: loinnir (snas, cumas aige solas a fhrithchaitheamh) (6 + 3)

(ii) BAIN ÚSÁID: *intuargainteacht //*
táimhe cheimiceach //
leáphointe ard //
loinnir

DHÁ CHEANN AR BITH: (2 × 3)

(iii) TARRAING:

	Ní gá na carbóin a léiriú go follasach	Ní gá na carbóin a léiriú go follasach	Ní gá na carbóin a léiriú go follasach Ní gá na Hanna a thaispeáint go follasach sa chás go léirítear an nasc CH	Ní léirítear Hanna go follasach sa chás go léirítear an nasc C

(6)

(iv) TARRAING:

[An creatlach carbóin ceart (4 charbón) a nascadh le hadaimh chlóirín ar chabóin éagsúla]
 [n inghlactha i gcomhair 2][Tá cead naisc chríche a léiriú nó gan iad a léiriú.] (4)

