



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

**Scrúdú na hArdteistiméireachta,
2022**

**Scéim Mharcála
Ríomheolaíocht**

Gnáthleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do dhaltáí ar úsáid scéimeanna marcála foilsithe

Níl sé i gceist go mbeidh scéimeanna marcála atá foilsithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit ina ndoiciméid aonair. Is acmhainn riachtanach iad le haghaidh scrúdaitheoirí a gcuirtear oiliúint orthu maidir le léirmhíniú ceart a fháil ar an scéim agus cur i bhfeidhm ceart na scéime. Is éard atá i gceist leis an oiliúint seo, i measc nithe eile, samplaí marcála obair daltaí agus na marcanna a bhronntar a phlé, chun cur i bhfeidhm ceart na scéime a shoiléiriú. Ina dhiaidh sin déanann na Scrúdaitheoirí Comhairleacha monatóireacht ar obair na gceartaitheoirí chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach agus cruinn na scéime marcála a chinntiú. Déanann an Príomhscrúdaitheoir maoirseacht ar an bpróiseas seo, le cabhair ó Phríomhscrúdaitheoir Comhairleach de ghnáth. Is é an Príomhscrúdaitheoir an t-údarás deiridh maidir le cé acu ar cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm i gceart ar aon phíosa oibre iarrthóra nó nár cuireadh.

Is dréachtdhoiciméid iad scéimeanna marcála. Cé go n-ullmhaítear dréachtscéim mharcála roimh an scrúdú, ní chuirtear an scéim i gcrích go dtí go gcuireann ceartaitheoirí i bhfeidhm í ar obair iarrthóirí agus go mbailítear an t-aiseolas ó na ceartaitheoirí go léir agus go ndéantar é a mheas i bhfianaise réimse iomlán fhreagraí na n-iarrthóirí, leibhéal iomlán deacrachta an scrúdaithe agus an gá le comhsheasmhacht a chaomhnú ó thaobh caighdeáin de ó bhliain go bliain. Tá an scéim dheiridh ar fáil sa doiciméad foilsithe sin, de réir mar a cuireadh i bhfeidhm í ar obair na n-iarrthóirí go léir.

I gcás scéimeanna marcála a chuimsíonn réitigh shamplacha nó freagraí samplacha, is fiú a thabhairt faoi deara nach bhfuil sé i gceist go mbeidh siad uileghabhálach. D'fhéadfadh sé go mbeadh malairtí leagain agus leaganacha difriúla inghlactha. Ní mór do cheartaitheoirí gach freagra a mheas de réir a bhfiúntais, agus moltar dóibh dul i gcomhairle lena gCeartaitheoirí Comhairleacha i gcás amhrais.

Scéimeanna Marcála sa Todhchaí

Ba chóir aon tuairimí faoi scéimeanna marcála sa todhchaí bunaithe ar scéimeanna ón am atá thart a sheachaint. Cé go bhfuil na bunphrionsabail mheasúnachta mar an gcéanna, d'fhéadfadh sé go mbeadh athrú ar na sonraí a bhaineann le marcáil cineál faoi leith ceiste i bhfianaise fheidhm na ceiste sin sa scrúdú trí chéile in aon bhliain ar leith. Tá an fhreagracht ar an bPríomhcheartaitheoir in aon bhliain ar leith cinneadh a dhéanamh ar conas is fearr a chinntiú go mbeidh measúnú cóir agus cruinn ar obair iarrthóirí agus chun a chinntiú go mbeidh comhsheasmhacht ann maidir le caighdeán an mheasúnaithe ó bhliain go bliain. Dá réir sin, d'fhéadfadh sé go mbeadh athrú ar ghnéithe den struchtúr, mionsonraí agus cur i bhfeidhm na scéime marcála maidir le scrúdú faoi leith ó bhliain amháin go bliain eile gan fógra.

Scéim Mharcála - Roinn C

Struchtúr na scéime marcála do Roinn C (Clárú)

Déantar freagraí na n-iarrthóirí a mharcáil de réir scálaí éagsúla, ag brath ar na cineálacha freagra a bhfuiltear ag súil leo. Roinneann scálaí lipéadaithe A freagraí iarrthóirí ina gceithre chatagóir (freagra ceart, freagra beagnach ceart, freagairt ceart i bpáirt, agus freagra gan fiúntas suntasach), agus mar sin de. Tá achoimre le fáil sa tábla seo a leanas ar na scálaí agus ar na marcanna a leanann astu:

Lipéad Scála	A
Líon na gcatagóirí	4
Scála 5 mharc	0, 2, 3, 5
Scála 10 marc	0, 3, 7, 10

Tugtar tuairisceoir ginearálta anseo thíos le haghaidh gach pointe ar gach scála. Más gá, tá treoracha níos sonraí le fáil sa scéim féin maidir leis an tslí chun na scálaí a léiriú i gcomhthéacs gach ceiste.

Scálaí marcála – tuairisceoirí leibhéil

Scálaí A (4 chatagóir)

- freagra gan aon fhiúntas substaintiúil
- freagra lena ngabhann fiúntas éigin
- freagra beagnach ceart
- freagra ceart

Freagair sé cheist ar bith.

Ceist 1

5 Mharc

ráiteas <code>print</code>	Toradh
<code>print(a+b)</code>	6
<code>print(b-a)</code>	2
<code>print(a*b)</code>	8
<code>print(a/b)</code>	0.5
<code>print(a==b)</code>	BRÉAGACH

Gach mír cheart

1 mharc

Nóta: Ní freagra ceart é $\frac{1}{2}$ le haghaidh `print(a/b)`

Ceist 2

5 mharc

- Pátrúin tráchta a aithint.
- Cuidiú leis an sruth tráchta a fheabhsú ag an aomhail.
- Agaí soilse tráchta a athrú ag amanna éagsúla den lá.
- Faisnéis a fháil maidir le modhanna éagsúla iompair atá á n-úsáid.
- Am a shábháil do dhaoine, stop a chur le moilleanna

Dhá cheann ar bith díobh seo thuas nó freagraí atá cosúil leo:

An Chéad Cheann Ceart:

Míniú an-mhaith – tuiscint shoiléir léirithe

3 mharc

Míniú measartha - tuiscint theoranta

1 mharc

An Dara Ceann Ceart:

Míniú an-mhaith – tuiscint shoiléir léirithe

2 mharc

Míniú measartha - tuiscint theoranta

1 mharc

Ceist 3**3 + 2 mharc****(a)**

- Chun athruithe an LED a fheiceáil agus é á chasadh air nó as
- Rithfidh an cód róthapa chun LEDanna a fheiceáil gan na sosanna
- Chun seiceáil má oibríonn an cód i gceart

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra atá cosúil leo:

Míniú maith – tuiscint shoiléir léirithe 3 mharc

Míniú measartha - tuiscint theoranta 1 mharc

(b) Déan cur síos ar chuma na LEDanna nuair a chríochnaíonn ríomhchlár.

- Tá an LED dearg casta air, tá an LED buí agus an LED glas casta as

Ag cur síos go cruinn ar chuma gach ceann den 3 LED 2 mharc

Ag cur síos go cruinn ar chuma 1 LED nó 2 ach ní ar na 3 cinn acu 1 mharc

Ceist 4**5 mharc**

- Máthairchlár -> Is clár ciorcad é seo a gceanglaíonn na comhpháirteanna eile leis.
- Lárionad próiseála (CPU) -> Bíonn an tAonad rialúcháin agus an tAonad Loighce agus Uimhríochta ann. Déanann an CPU na ríomhanna ar fad agus próiseálann sé na treoracha a thagann chuige.
- Gaothrán -> Á úsáid chun an ríomhaire a choimeád fuaraithe chun damáiste a sheachaint.
- Cuimhne -> Bíonn sonraí agus feidhmchláir ann agus an ríomhaire ag rith. Tá sé déanta de RAM (Cuimhne Randamrochtana) ar chuimhne próiseála é agus a nglantar nuair a chastar an ríomhaire as, agus ROM (Cuimhne Inléite Amháin) a bhfuil treoracha tábhachtacha ann chun an ríomhaire a thosú (a 'bhútáil').
- Tiomántán crua -> Úsáidtear an comhpháirt seo chun sonraí agus ríomhchláir an ríomhaire a stóráil. Toisc go bhfuil sé neamhluaineach ní chailltear a inneachar nuair a mhúchtar an ríomhaire.
- Físchárta -> Feabhsaíonn sé caighdeán an fhíseáin agus na ngrafaicí ar an ríomhaire nó ar an ngléas.

Marcáiltear an dá fhreagra is fearr as 2 agus an tríú freagra is fearr as 1 mar a leanas:

An chéad agus dara ceann ceart:

Cur síos maith – tuiscint shoiléir léirithe 2 mharc an ceann

Cur síos measartha - tuiscint theoranta 1 mharc an ceann

An tríú cheann ceart:

Cur síos maith – tuiscint shoiléir léirithe 1 mharc an ceann

Cur síos measartha - tuiscint theoranta 1 mharc an ceann

Ceist 5**2 + 3 mharc****(a)**

- 3

Freagra ceart

2 mharc

(b)

- Ní modh éifeachtúil cuardaithe é.
- Má tá an tacar sonraí mór, glactar tréimhse fada chun an cuardach a chríochnú.
- Aimseofar an chéad uimhir fiú má tá an uimhir ann níos minice ná uair amháin.

Cur síos maith – tuiscint shoiléir léirithe

3 mharc

Cur síos measartha - tuiscint theoranta

1 mharc

Ceist 6**3 + 2 mharc****(a)**

- Tomhas < Uimhir (Níos ísle ná)
- Uimhir níos airde ná Tomhas (Níos airde ná)

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra atá cosúil leo:

Treoir an-soiléir – úsáidtear focail chearta nó siombailí cearta agus tá an loighic i gceart ann

3 mharc

Treoir mheasartha – smaoineamh ceart ach botún beag déanta le siombailí nó leis an loighic

1 mharc

(b)

- Dara deis a thabhairt don úsáideoir tomhas a dhéanamh.
- Seiceáil earráide a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil an tomhas idir 1 agus 10.
- An freagra ceart a léiriú ag an deireadh.
- Cuir ceist ar an úsáideoir maidir leis an gcluiche a imirt arís.
- Aon fheabhas lena ngabhann fiúntas.

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra atá cosúil leo:

Ceart

2 mharc

Ceist 7**5 mharc**

- **Ada Lovelace** -> Measadh gurbh ise an chéad ríomhchláraitheoir riamh. Scríobh agus d'fhoilsigh sí an chéad algartam.
- **Dame Mary Cartwright** -> An t-aon bhean a bhí ina huachtarán ar an London Mathematical Society. Duine de na chéad daoine a rinne staidéar ar Theoiric an Anoid
- **Katherine Johnson** -> Matamaiticeoir a d'oibrigh le haghaidh NASA. Rinne sí ríomhanna casta don rannóg innealtóireachta.
- **Margaret Hamilton** -> Measadh gur duine de na chéad ríomhchláraitheoirí í. Chuir sí leis an ríomhchlár a n-úsáid ar spásárthach de chuid Apollo.

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra bailí eile:

Ainm bean a chuir le réimse na ríomheolaíochta 2 Mharc

Cur síos ar an bhforbairt:

Cur síos an-mhaith - tuiscint shoiléir léirithe 3 mharc

Cur síos measartha - tuiscint theoranta 1 mharc

Ceist 8**3 + 2 mharc****(a)**

- **Aip Rianaithe COVID**
- **Físchomhráite ar Líne.**
- **Siamsaíocht ar líne.**
- **Teagmháil a dhéanamh le daoine eile.**
- **Faisnéis a fháil maidir le fanacht ar an eolas.**
- **Obair agus scoil ar líne.**

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra atá cosúil leo:

Cur síos an-mhaith - tuiscint shoiléir léirithe 3 mharc

Cur síos measartha - tuiscint theoranta 1 mharc

(b)

- **Is acmhainn do dhaoine áirithe rochtain a fháil ar an teicneolaíocht agus ní acmhainn do dhaoine eile an rochtain sin a fháil.**
- **Is féidir go bhfágfaí na daoine nach acmhainn dóibh nó nach féidir leo rochtain a fháil ar an teicneolaíocht ar leataobh nuair atá níos nó á dhéanamh ar líne.**

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra atá cosúil leo:

Míniú maith – tuiscint shoiléir léirithe 2 mharc

Míniú measartha - tuiscint theoranta 1 mharc

Ceist 9**3 + 2 mharc****(a)**

- A Ceathair
- 9.5
- 10/10
- 5 nó 6

Gach Mír Cheart 1 mharc

(b)

- Úsáid roghchlár anuas ionas nach féidir ach uimhreacha a phiocadh.
- Úsáid eochaircheap a bhfuil na huimhreacha 1 – 10 air
- Léirigh teachtaireacht earráide má chuireann an t-úsáideoir isteach scór neamhbhailí

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra atá cosúil leo:

Míniú maith – cur síos déanta ar fheabhas soiléir 2 mharc

Míniú measartha – feabhas luaite ach gan cur síos air 1 mharc

Ceist 10**3 + 2 mharc****(a)**

Ainm	Comhpháirt (scríobh an litir)
Trasraitheoir	C
Toilleoir	A
Friotóir	B

Gach Mír Cheart 1 mharc

(b)

- Trasraitheoir -> Úsáidtear é chun sruth agus voltas a rialú i gciorcad.
- Toilleoir -> Úsáidtear é chun lucht leictreach a stóráil
- Friotóir -> Úsáidtear é chun sreabhadh an tsrutha a mhoilliú i gciorcad.

Ceann amháin díobh seo thuas nó freagra atá cosúil leo:

Míniú maith – tuiscint shoiléir léirithe 2 mharc

Míniú measartha - tuiscint theoranta 1 mharc

Ceist 11**5 mharc**

IONCHUR		ASCHUR
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Freagra ceart iomlán
Gach Mír Cheart

5 mharc
1 mharc

Ceist 12**3+2 mharc****(a)**

- 7

Freagra ceart 3 mharc
larracht ar obair lena ngabhann fiúntas 1 mharc

(b)

- 1

Freagra ceart 2 mharc
larracht ar obair lena ngabhann fiúntas 1 mharc

Roinn B	Ceisteanna Fada	30 marc
----------------	------------------------	----------------

Ceist 13

30 (12, 8, 10) marc

(a)

12 (4, 8) Mharc

(i)

4 mharc

1 (an ceann is lú)	Giotán
2	Cilibheart
3	Gigibheart
4 (an ceann is mó)	Teiribheart

Gach mír cheart

1 mharc

(ii)

8 marc

- **20:59**

Gach digit ceart

2 mharc

Obair lena ngabhann fiúntas le haghaidh digite

1 mharc

(b)

8 (4,4) marc

(i)

4 mharc

- **Fíor**
- **Bréagach**
- **Fíor**
- **Fíor**

Gach freagra ceart

1 mharc

(ii)

4 mharc

- **128 carachtar breise**

Luach ceart

4 mharc

Obair lena ngabhann fiúntas

2 mharc

(c)

10 (5,5) marc

(i)

5 mharc

- Coinnítear stóras príomhúil taobh istigh den ghléas (RAM agus ROM). De ghnáth cuirtear ‘cuimhne inmheánach’ air. Is féidir stóras tánaisteach a cheangail le USB, tiomántán chrua an ghléis.
- Is féidir le stóras príomhúil a bheith luaineach agus neamhlaineach. Bíonn stóras tánaisteach i gcónaí neamhlaineach.
- Bíonn agaí rochtana níos moille ag stóras tánaisteach ná stóras príomhúil .
- De ghnáth bíonn stóras príomhúil níos costasaí ná stóras tánaisteach.

Dhá cheann ar bith díobh seo thuas nó freagraí atá cosúil leo:

An Chéad Cheann Ceart:

Míniú maith – tuiscint shoiléir ar an difríocht 3 mharc

Míniú measartha – tuiscint theoranta ar an difríocht 1 mharc

An Dara Ceann Ceart:

Míniú maith – tuiscint shoiléir ar an difríocht 2 mharc

Míniú measartha – tuiscint theoranta ar an difríocht 1 mharc

(ii)

5 mharc

- Is féidir le Tiomántáin Soladstaide oibriú níos tapúla ná Tiomántáin Diosca Chrua.
- Bíonn Tiomántáin Soladstaide níos éadroime ná Tiomántáin Diosca Chrua.
- Bíonn Tiomántáin Soladstaide níos lú ó thaobh toise de (úsáideann siad níos lú spáis).
- Bíonn Tiomántáin Diosca Chrua níos saoire ná Tiomántáin Soladstaide.
- Ní dhéanann Tiomántáin Soladstaide torann ach is féidir le Tiomántáin Diosca Chrua roinnt torann a chruthú.

Marcáiltear an freagra is fearr as 3 agus an dara freagra is fearr as 2 mar a leanas:

An Chéad Cheann Ceart:

Míniú maith – tuiscint shoiléir ar an difríocht 3 mharc

Míniú measartha – tuiscint theoranta ar an difríocht 1 mharc

An Dara Ceann Ceart:

Míniú maith – tuiscint shoiléir ar an difríocht 2 mharc

Míniú measartha – tuiscint theoranta ar an difríocht 1 Mharc

Ceist 14

30 (8, 12, 10) marc

(a)

8 (4, 4) marc

(i)

4 mharc

- Tá 700 scoláire sa scoil
- Tá 120 scoláire sa 6^ú bliain
- Is scoil mheasctha í an scoil
- Is fireannaigh iad 40% de na scoláirí
- Is baineannaigh iad 60% de na scoláirí.
- Maireann an sos lóin ar feadh 1 uair an chloig
- Aon fhreagra bailí

Gach ráiteas ceart 2 mharc

(ii)

4 (1, 3) mharc

- Miondealú
 - Cur síos ar conas is féidir an fhadhb a bhriseadh síos i bpíosaí soláimhsithe.
- Aithint Patrún
 - Cur síos ar conas is féidir an fhadhb a aithint trí phátrúin agus conas is féidir seo a úsáid chun í a réiteach.
- Smaointeoireacht Algartamach
 - Cur síos ar conas is féidir an fhadhb a réiteach trí algartam a úsáid.
- Aon fhreagra bailí eile

Teicníc ríomhaireachtúil mar atá thuas nó eile a aithint:

1 mharc

Cur síos ar theicníc ríomhaireachtúil

Cur síos maith – tuiscint shoiléir léirithe

3 mharc

Cur síos measartha - tuiscint theoranta

1 mharc

(b)

12 (8, 4) Mharc

(i)

8 marc

- Sloinne (Teaghrán)
- Bliainghrúpa (Slánuimhir)
- Siblín sa 6^ú Bliain (Athróg Boole)
- Duillín cead sínithe (Athróg Boole)
- Ainm an Tuismitheora (Teaghrán)
- Líon Siblí (Slánuimhir)
- Aon sonra eile atá ábhartha don fhadhb

Aon athróg cruthaithe maidir leo sin thuas le hainm oiriúnach athróige.

Gach ró láncheart 2 mharc

Gach freagra ceart i bpáirt 1 mharc

(ii)

4 mharc

Caithfidh an chás tástála na nithe a leanas a lua:

- Ainm an duine
- Bliainghrúpa
- Cead
- Siblín (do dhuine nach bhfuil sa 6^ú bliain)

Paschás tástála:

Tá na nithe ar fad thuas cuimsithe sa chás tástála 2 mharc

Tá roinnt de na rudaí thuas cuimsithe sa chás tástála 1 mharc

Chás tástála teipthe:

Tá na nithe ar fad thuas cuimsithe sa chás tástála 2 mharc

Tá roinnt de na rudaí thuas cuimsithe sa chás tástála 1 mharc

(Ná tabhair aon mharc má thugtar an sampla mar chás tástála)

(c)

10 marc

Cinntí tábhachtacha taobh istigh den algartam agus na torthaí luaite i gceart.

- An bhfuil an scoláire sa 6^ú bliain -> Tá/ Níl
- An bhfuil siblín sa 6^ú bliain ag an scoláire. Tá/ Níl
- An bhfuil cead tuismitheora ag an scoláire Tá/ Níl

Cinneadh tábhachtach agus torthaí cuimsithe

2 mharc an ceann (uasmhéid 6)

Leagan amach an tsúdachóid nó sreabhchairt

Maith 2 mharc


Réasúnta 1 mharc

Torthaí

Gach toradh pléite i gceart 2 mharc

Toradh ar bith pléite i gceart 1 mharc

Réiteach Samplach



Ceist 15

30 (6, 6, 10, 6) marc

(a)

6 (2, 4) mharc

(i)

2 mharc

- **Aon fhorbairt thábhachtach sa ríomhaireacht agus teicneolaíocht**

Cur síos maith - tuiscint shoiléir léirithe 2 mharc

(ii)

4 mharc

I gcás gach cúise:

- Cúis mhionsonraithe maidir le cén fáth a bhí an fhorbairt tábhachtach 2 mharc
- Cúis gearr maidir le cén fáth a bhí an fhorbairt tábhachtach 1 mharc

(b)

6 mharc

- Is éard atá i gceist leis an Idirlíon ná na ceangail idir líonraí agus gléasanna ar fud an domhain. Is féidir le gléasanna cumarsáid a dhéanamh lena chéile tríd na ceangail seo.
- Is bailiúchán de shuíomhanna gréasáin é an Gréasán Domhanda. Is bailiúchán de leathanaigh gréasáin é gach suíomh gréasáin. Aithnítear agus is féidir rochtain a dhéanamh ar shuíomhanna gréasáin agus na leathanaigh dá ndéantar iad trí URLanna. Óstáiltear suíomhanna gréasáin ar ríomhairí ar a dtugtar freastalaithe gréasáin. Tá na freastalaithe gréasáin seo ceangailte leis an idirlíon.
- Is éard atá i gceist leis an Idirlíon ná na ceangail idir líonraí. Is éard atá i gceist leis an nGréasán Domhanda ná an t-ábhar ar féidir rochtain a dhéanamh air ar an idirlíon.

Míniú an-mhaith - tuiscint shoiléir léirithe 6 mharc

Míniú maith - faisnéis shoiléir, níl lántuiscint léirithe 3 mharc

Míniú measartha - tuiscint theoranta 1 mharc

(c)

12 mharc (6, 6)

(i)

6 mharc

Gnéithe atá go maith:

- Léiriú soiléir ar Éirinn
- Roghchlár leagtha amach go néata
- Teideal soiléir

Ceann amháin ar bith díobh seo thuas nó freagraí atá cosúil leo 3 mharc

Drochghnéithe:

- Níl teaglaim maithe datha ann
- Roinnt téacs an-bheag
- Níl barra nascleanúna ann
- Drochstruchtúr ag an leathanach

Ceann amháin ar bith díobh seo thuas nó freagraí atá cosúil leo

3 mharc

(ii)

6 mharc

- Leath an t-ábhar ar fud an leathanaigh ghréasáin
- Níos mó leanúnachais maidir le méid an téacs.
- Úsáid tuilleadh dathanna a thagann le chéile.
- Déan an suíomh gréasáin níos inrochtana.
- Cuir barra nascleanúna leis a bhfuil naisc aige
- Cuir an barra cuardaigh in áit níos lárnaí ar an suíomh.

Trí cinn ar bith díobh seo thuas nó freagraí atá cosúil leo

2 mharc an ceann

(d)

6 mharc

- Úsáid Gaeilge shimplí
- Úsáid clófhoirne, cnaipí níos mó
- Úsáid teaglaim maithe datha
- Úsáid leabaithe de léitheoir scáileáin
- Teidil dhúnta ar fhíseáin
- Ceadaigh nascleanúint méarchláir
- Ná déan an suíomh gréasáin breac le naisc
- Úsáid ceannteidil i gceart agus ullmhaigh an t-ábhar.
- Tacaíocht Teanga Náisiúnta.

Trí cinn ar bith díobh seo thuas nó freagraí atá cosúil leo

2 mharc an ceann

Ceist 16

50 marc

(a)

50 (5, 10, 5, 5, 5, 10, 10) marc

Réiteach féideartha:

```
1  # Ceist 16 (a)
2  # Scrúduimhir:
3  # Cuireann an t-úsáideoir isteach céadainm
4  firstName = input("Cad é do chéadainm? ")
5  surname = input("Cad é do shloinne? ")
6
7  print("Heileo", firstName, sloinne, "Roghnaigh ón liosta
earraí.\n")
8  # cruthaíonn \n líne nua
9
10 #Liosta na n-earraí sa siopa
11 print("\tEarraí atá ar Fáil") # cruthaíonn \t táb
12 print("-----")
13 print("1 = Leabhar")
14 print("2 = Rialóir")
15 print("3 = Peann")
16 print("-----")
17
18 shoppingItem = int(input("\nCuir isteach uimhir an earra a
theastaíonn uait: "))
19
20 if shoppingItem == 1:
21     print("Cheannaigh tú leabhar")
22 elif shoppingItem == 2:
23     print("Cheannaigh tú rialóir")
24 elif shoppingItem == 3:
25     print("Cheannaigh tú peann")
26 else:
27     print("Rogha neamhbhailí. Slán")
```

(i)

5 mharc (scála A-5)

5 mharc	Freagra ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil.
3 mharc	Freagra beagnach ceart Déan trácht san áit cheart
2 mharc	Freagra lena ngabhann fiúntas éigin Aon iarracht ar thrácht a chur isteach

(ii)

10 marc (scála A-10)

10 marc	Freagra ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil (ag úsáid ordú <code>input</code> amháin nó <code>print</code> agus <code>input</code>).
7 marc	Freagra beagnach ceart Cur i bhfeidhm beagnach ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil ach le mionearráid chomhréire. Réiteach ceart ach ní thugtar <code>surname</code> ar an athróg
3 mharc	Freagra lena ngabhann fiúntas éigin Iarracht ar úsáid <code>input</code> chun iarracht a dhéanamh sloinne an úsáideora a ghlacadh.

(iii)

5 mharc (scála A-5)

5 mharc	Freagra ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil.
3 mharc	Freagra beagnach ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil ach le mionearráid chomhréire nó shéimeantach.
2 mharc	Freagra lena ngabhann fiúntas éigin Iarracht a léiríonn eolas teoranta éigean ar ráitis <code>print</code> .

(iv)

5 mharc (scála A-5)

5 mharc	Freagra ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil.
3 mharc	Freagra beagnach ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil ach le mionearráid chomhréire nó shéimeantach.
2 mharc	Freagra lena ngabhann fiúntas éigin Iarracht chun ráitis <code>print</code> a chur sna háiteanna cearta.

(v)

5 mharc (scála A-5)

5 mharc	Freagra ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil.
3 mharc	Freagra beagnach ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil ach le mionearráid chomhréire nó shéimeantach.
2 mharc	Freagra lena ngabhann fiúntas éigin Iarracht chun na línte briste a chur leis an liosta.

(vi)

10 marc (scála A-10)

10 marc	Freagra ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil.
7 marc	Freagra beagnach ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil ach le mionearráid chomhréire nó shéimeantach. Iarracht chun dhá ráiteas <code>if</code> nó <code>elif</code> a chur leis chun an tasc a chur i gcrích.
3 mharc	Freagra lena ngabhann fiúntas éigin Iarracht chun ráiteas amháin <code>if</code> nó <code>elif</code> a chur leis chun an tasc a chur i gcrích.

(vii)

10 marc (scála A-10)

10 marc	Freagra ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil.
7 marc	Freagra beagnach ceart Cur i bhfeidhm ceart ag úsáid an réitigh thuas nó réitigh chomhchosúil ach le mionearráid chomhréire nó shéimeantach.
3 mharc	Freagra lena ngabhann fiúntas éigin Iarracht chun ráiteas <code>else</code> nó coibhéis a úsáid chun seiceáil earráide a dhéanamh.

Scéim Mharcála Mhionsonraithe maidir le hObair Chúrsa Ríomheolaíochta

Obair chúrsa (90 marc san iomlán)

1. Iniúchadh agus Plean	Marcanna
- Taighde tosaigh ar chomhthéacs na coimre eolais agus ar na réitigh atá ann cheana. - Réitigh fhéideartha ar an gcoimre eolais a phleanáil agus breac-chuntas a thabhairt orthu; na páirtithe leasmhara agus na húsáideoirí deiridh féideartha a shainaithint; breithniú ar impleachtaí sóisialta agus ar conas a d'fhéadfadh an déantán a bheith ionchuimsitheach do na húsáideoirí go léir; na cuspóirí don déantán a bheidh á fhorbairt agat a bheachtú, a liostú agus cur síos a dhéanamh orthu. - Taighde níos doimhne ar an réiteach a roghnaíodh agus réitigh theicniúla fhéideartha a bhainfidh amach cuspóirí an déantáin.	20
2. Dearadh	
- Déantar cur síos soiléir ar conas a chomhlíontar riachtanais an chórais. - Cur síos ar na príomhghnéithe a bhaineann le conas a leagfar an déantán amach; forléargas ar conas a idirghníomhóidh páirteanna éagsúla den chóras lena chéile agus d'fhéadfaí léaráid d'aitireacht an chórais nó sreabhchairt chórais, léaráid(i) sreafa sonraí, algartaim nó sreabhchairteacha, samhail de shonraí, sreangshamhlacha, roghnú crua-earraí agus nithe den chineál sin a chur san áireamh ann.	20
3. Feidhmiú agus Tástáil	
- Amlíne ghairid de na príomhdhátáí agus na garspriocanna a baineadh amach maidir le forbairt an déantáin. - Déantar cur síos soiléir ar fhorbairt an déantáin agus ar aon fhadhbanna a tháinig chun cinn le linn an phróisis. - Léirítear feidhmiú an chórais go soiléir. Ba cheart an méid sin a léiriú agus úsáid á baint as an bhfíseán agus as téacs tacaíochta más gá. - Léirítear scileanna bunúsacha ríomhchlárúcháin, amhail cur chuige modúlach a úsáid, feidhm á baint as struchtúir sonraí ardleibhéil, algartaim, comhstruchtúir ríomhchlárúcháin, dúbláil íosta ar chód, inléiteacht, úsáid éifeachtach nótaí tráchta agus nithe eile den chineál sin. - Cur síos ar chineál agus ar fhairsinge na tástála a rinneadh a bhféadfadh cásanna tástála/sonraí tábla agus tástála a bheith san áireamh ann; míniú ar thionchar na tástála ar fhorbairt an déantáin.	40
4. Measúnú	
- Mínítear chomh mór is a chomhlíonann do dhéantán do chuspóirí dearaidh; cé chomh maith agus a shásaítear riachtanais an úsáideora deiridh shamhlaithe. - Déanann cur síos, le cosaint, ar conas a d'fhéadfaí do dhéantán a mhionathrú agus a fheabhsú.	10
Tagairtí agus Achoimre ar líon na bhfocal	
- Ní mór duit tagairtí agus/nó leabharliosta a chur san áireamh freisin. - Cuir isteach achoimre ar líon na bhfocal sa tuairisc, líon iomlán na bhfocal san áireamh.	0

Grád níos airde	Gnáthghrád	Tagairt Marc	Níos airde Marc	Gnáth Marc
1		81 – 90	81 – 90	90
2		72 – 80	72 – 80	90
3		63 – 71	63 – 71	90
4		54 – 62	54 – 62	90
5	1	45 – 53	45 – 53	81 – 90
6	2	36 – 44	36 – 44	72 – 80
7	3	27 – 35	27 – 35	63 – 71
8	4	23 – 26	23 – 26	54 – 62
	5	18 – 22	18 – 22	45 – 53
	6	14 – 17	14 – 17	36 – 44
	7	9 – 13	9 – 13	27 – 35
	8	0 – 8	0 – 8	0 – 26

OBAIR CHÚRSA – coinbhéartú ón marc tagartha go dtí an marc an Ghnáthleibhéil

Maidir le hiarrthóirí Gnáthleibhéil, faightear an marc deiridh ón marc tagartha mar seo a leanas:

- Más é 54 nó níos mó an marc tagartha is é 90 an marc deiridh.
- Más é 27 ar a laghad é an marc tagartha ach níos lú ná 54, ansin cuir 36 leis an marc tagartha chun an marc deiridh a fháil.
- Más é 1 ar a laghad é an marc tagartha ach níos lú ná 27, ansin dúbáil an marc tagartha agus cuir 9 leis chun an marc deiridh a fháil.
- Más é 0 an marc tagartha is é 0 an marc deiridh.

Marc Tagartha	Coinbhéartú
54 nó níos mó	Tabhair 90 marc
27 – 53	Cuir 36 marc leis
1 - 26	Déan an marc tagartha a iolrú faoi 2 agus cuir 9 marc leis
0	0

LEATHANACH BÁN

LEATHANACH BÁN

