

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An Ardteistiméireacht 2017

**Aistriúchán
Ar Scéim Mharcála**

Staidéar Foirgníochta

Gnáthleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do scoláirí faoi úsáid na scéimeanna marcála foilsithe

Níl na scéimeanna marcála a fhoilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit ceaptha lena n-úsáid mar cháipéisí astu féin. Is áis riachtanach iad ag scrúdaitheoirí a théann faoi oiliúint i léirléamh agus i gcur i bhfeidhm ceart na scéime. Mar chuid den oiliúint sin, as measc rudaí eile, déantar samplaí d'obair na scoláirí a mharcáil agus déantar plé ar na marcanna a bhronntar, mar mhaithe le cur i bhfeidhm ceart na scéime a shoiléiriú. Déanann Scrúdaitheoirí Comhairleacha monatóireacht ar obair na scrúdaitheoirí ina dhiaidh sin le cinntiú go gcuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm go comhleanúnach agus go beacht. Bíonn an Príomhscrúdaitheoir i bhfeighil an phróisis agus is gnách go mbíonn Príomhscrúdaitheoir Comhairleach ag cuidiú leis. Is é an Príomhscrúdaitheoir an t-údarás deiridh i dtaca le cé acu a cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm i gceart ar aon phíos a d'obair iarrthóra nó nár cuireadh.

Is cáipéisí oibre na scéimeanna marcála. Cé go n-ullmhaítear dréachtscéim mharcála roimh an scrúdú, ní chuirtear bailchríoch uirthi go dtí go gcuireann scrúdaitheoirí i bhfeidhm ar obair iarrthóirí í agus go dtí go mbailítear agus go meastar an t-aiseolas ó na scrúdaitheoirí uile, i bhfianaise raon iomlán na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí, leibhéal foriomlán deacrachta an scrúdaithe agus an ghá le comhleanúnachas caighdeán a choimeád ó bhliain go bliain. Aistriúchán ar an scéim chríochnaithe atá sa cháipéis fhoilsithe seo, mar a cuireadh i bhfeidhm ar obair na n-iarrthóirí uile í.

Is cóir a nótaíl i gcás scéimeanna ina bhfuil freagraí nó réitigh eiseamláireacha nach bhfuil sé i gceist a chur in iúl go bhfuil na freagraí ná na réitigh sin uileghabhálach. D'fhéadfadh sé go bhfuil leaganacha éagsúla nó malartacha ann a bheadh inghlactha freisin. Ní mór do na scrúdaitheoirí tuillteanas gach freagra a mheas agus téann siad i gcomhairle lena Scrúdaitheoirí Comhairleacha nuair a bhíonn amhras orthu.

Scéimeanna Marcála san am atá le teacht

Ní cóir talamh slán a dhéanamh d'aon rud a bhaineann le scéimeanna marcála san am atá le teacht bunaithe ar scéimeanna a bhí ann cheana. Cé go mbíonn na bunphrionsabail mheasúnachta mar an gcéanna, is féidir go mbeadh athrú ar shonraí marcála cineál áirithe ceiste i gcomhthéacs na páirte a bheadh ag an gceist sin sa scrúdú foriomlán bliain áirithe ar bith. Bíonn sé de fhreagracht ar an bPríomhscrúdaitheoir bliain áirithe ar bith a dhéanamh amach cén tslí is fearr a chinnteoidh go measfar obair na n-iarrthóirí go cothrom agus go cruinn, agus go gcoimeádfar caighdeán comhleanúnach measúnachta ó bhliain go bliain. Dá réir sin, d'fhéadfadh gnéithe de struchtúr, de mhionsonraí agus de chur i bhfeidhm na scéime marcála in ábhar áirithe athrú ó bhliain go bliain gan rabhadh.



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú Ardteistiméireachta, 2017


Staidéar Foirgníochta

Teoiric – Gnáthleibhéal



Scéim Mharcála

Ceist 1.



Cuid (a)

Sonraíocht – gnáthshonra


- Rindreáil sheachtrach 19 mm
- Bloc coincríte duille amuigh – 100 mm
- Cuas 200 mm atá ann líonta go hiomlán le insliú
- Cúrsa Taisdiónach - DPC
- Bloc coincríte duille istigh – 100 mm
- Plástar inmheánach 15 mm le cóta scimeála
- Lindéir choincríte treisithe
- Sraithadhmaid 18 mm
- Séala aerdhíonachta téipeáilte den tsaoirseacht agus de fhráma an dorais
- Plástarchlár inslithe le brat scimeála
- Dúntóir dílsithe cuais
- Fráma dorais 150 mm x 70 mm a bhfuil briseadh teirmeach ann
- Stiall atá siorradh-dhíonach don doras
- Barr-ráille dorais 90 mm agus insliú
- Cláir ingearacha 12 mm ar tiús ar dhá thaobh an dorais.

N.B. Is féidir glacadh le haon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair.

Cuid (b)

Taispeáin go soiléir ar do líníocht conas uisce báistí a chosc ó bheith ag teacht isteach ag ceann an dorais

- Cúrsa Taisdiónach (DPC) a chur isteach idir an duille istigh agus an duille amuigh
- Cúrsa Taisdiónach ar claonadh i dtreo an taoibh amuigh.




Ceist 2

Cuid (a)

Conas atá an duille istigh le hinsliú – Nótaí agus sceitse

- Cuirtear insliú sa limistéar idir na cuailí
- Cuirtear clár leatháin struchtúrtha B ar na cuailí chun iad a dhaingniú
- Feistítear scannán sceite
- Cruthaítear an cuas agus an duille seachtrach ar an taobh amuigh
- Cuirtear an bac aerdhíonachta/gaile ar an taobh te den insliú
- Cuirtear plástarchlár inslithe A ar an taobh istigh ansin.



Cineál inslithe

- Insliú ceallalóis séidte.
- Olann caorach, snáithínghloine, snáithín adhmaid, corc coirc, olann charraige,
- Pillíní insliúcháin snáithín mianraí – olann charraige, insliú Gutex
- Polaistiréin easbhrúite – pillíní insliúcháin curtha idir giarsaí
- Polaistiréin fhorbartha – insliú péarla
- Cúrinisliú i bhfoirm sprae – uiscebhunaithe nó polúireatán-bhunaithe.

An tiús inslithe

- Is é an tiús inslithe a úsáidtear ná 200 mm ar a laghad.


Cuid (b)

Dhá bhuntáiste a bhaineann le hinsliú a chur leis an duille istigh den bhalla

- Laghdaíonn insliú an caillteanas teasa
- Is é an bealach is fearr é le fuinneamh a shábháil taobh istigh den teach
- Coinneoidh insliú teirmeach teas i do theach
- Cinntítear compord teirmeach níos mó do na daoine sa teach
- Laghdaítear billí fuinnimh
- Neamhdhíobhálach don chomhshaol
- Feabhsaíonn sé an rátáil U-luacha
- Feabhsaíonn sé an Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER)
- Beidh an teach níos teo
- Beidh luach an tí níos airde.

Cuid (c)

Ar sceitse ar leith, taispeáin modh amháin le bailchríoch a chur ar an bplástarchlár sula ndéantar é a phéinteáil – *amhail*




Ceist 3

Cuid (a)

Ar do sceitse, taispeáin an phíobobair atá riachtanach chun uisce te a sholáthar do dhoirteal sa chistin – gnáth-thoisí

- Píobán ardaitheach 15 mm le comhla stoptha
- Umar stórála agus comhla liathróide inslithe
- Píobán sceite 22 mm ar a laghad
- Soláthar fuaruisce le hinsliú ón umar stórála go dtí an sorcóir indíreach uisce the 22 mm
- Comhla rialaithe
- Comhla draenála
- Sorcóir indíreach uisce the inslithe
- Píobán borrrtha le hinsliú ón sorcóir indíreach uisce the 22 mm
- Soláthar uisce the 22 mm go dtí an doirteal sa chistin
- Painéal gréine
- sreabhadh 22 mm ón bpainéal gréine chuig an sorcóir
- Píobobair fillte 22 mm ón sorcóir chuig an bpainéal gréine
- Caidéal agus aonraitheoir suite ar an bpíobobair fillte
- Soitheach / umar borrrtha agus comhla scaoilte brú.



N.B. Is féidir glacadh le haon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair.

Cuid (b)


Dhá buntáiste a bhaineann le bailitheoir gréine a úsáid chun uisce te a sholáthar do theach cónaithe – amhail

- Laghdaítear billí fuinnimh i gcomhair uisce te
- Is annamh a bhíonn an t-uisce sa sorcóir fuar
- Nuair a shuiteáiltear é tá sé saor é a rith
- Bealach maith is ea é le fuinneamh a shábháil taobh istigh den teach
- Laghdaíonn sé CO₂ ó bhreoslaí iontaise a dhó
- Coigléonn cumhacht na gréine airgead
- Cuidíonn sé le hathrú aeráide a mhoilliú
- Foinse fuinnimh éiceabhách í an ghrian.

Cuid (c)

Ar sceitse ar leith, taispeáin dearadh do bhuacaire a bheadh éasca le húsáid ag duine nach bhfuil gluaiseacht na lámh go maith aige/aici – Sceitse

- Ba cheart gur cineál luamháin spadail iad na buacairí
- Teastóidh ceathrúchasadh ar an luamhán idir múchadh agus sreabhadh iomlán
- Ba cheart buacairí a shuí laistigh d'fhad láimhe.
- Ba cheart an brú uisce a choigeartú le nach ndéanann an t-uisce spraeáil ná stealladh
- Ba cheart do bhuacairí a bheith ard agus de chineál comhbhuacaire sclóinphíobaigh.




Ceist 4

Cuid (a)

Taispeáin conas fuíollábhar a shórtáil agus a stóráil mar is ceart ar an láthair lena athúsáid –

Sceitsí



Taispeáin conas fuíollábhar a shórtáil agus a stóráil mar is ceart ar an láthair lena athúsáid –

Nótaí

- Is féidir na seanchláir a chur le chéile agus a chruachadh
- Is féidir na bloic a úsáid mar bhonn
- Is féidir na seandoirse a stóráil ar an imeall in aice leis na cláir
- Tugann na doirse cosaint don chruach clár
- Is féidir ábhair eile mar bhríicí, bloic agus cannaí péinte a leithscaradh agus a stóráil astu féin
- Is féidir bairillí/drumaí a athchúrsáil chun uisce a stóráil nó le haghaidh fuíollphíosáí níos lú
- Féadtar cumhdach oiriúnach a chur ar an bhfuíollábhar stóráilte
- Glacfar le réitigh oiriúnacha eile.

Cuid (b)

Déan plé ar dhá chúis ar cheart fuíollábhar a choimeád chomh híseal agus is féidir ar láithreán tógála

- D'fhéadfadh sé gur guais sábháilteachta é an fuíollábhar – is féidir leis tuisle a bhaint as duine, is féidir leis titim ar oibrí
- Laghdaíonn láithreán atá bainistithe go maith an baol go dtarlódh timpistí
- Is rud maith é don chomhshaoil
- Laghdaíonn sé úsáid agus diomailt fuinnimh
- Cuidíonn sé chun an smaoineamh maidir le huaschúrsáil a chur chun cinn
- Cuireann sé an smaoineamh maidir le laghdú, athúsáid agus athchúrsáil chun cinn
- Tá láithreáin líonadh talún beagnach lán is tá siad ag éirí gann
- Is dea-shampla é do gach duine sa phobal
- Laghdaíonn sé costas foriomlán an fhoirgnimh
- Tá sé costasach fuíollábhar a dhiúscairt
- Cabhraíonn sé chun cloí le reachtaíocht chomhshaoil.

Cuid (c)

Mol dhá úsáid is féidir a bhaint as an adhmaid a shórtáiltear ar an láithreán lena athúsáid

- Is féidir seandoirse a thumadh, a ghlanadh, a phlánáil, a phéinteáil agus a athúsáid
- D'fhéadfaí na doirse a athúsáid taobh istigh den teach chun caighdeán ailtireachta an fhoirgnimh a choinneáil
- D'fhéadfaí an t-adhmaid a úsáid i gcomhair seilfeanna sa seomra fónais
- Is féidir cláir urláir a ghlanadh, a phéinteáil nó a vearnaíseáil agus nuair a sheiceáiltear i gcomhair oiriúnachta iad is féidir iad a athúsáid taobh istigh nó taobh amuigh

- Is féidir adhmaid a uaschúrsáil – é a ghlanadh, a phlánaíl agus a smearadh le hola
- Féadtar cineálacha áirithe fuíoll-adhmaid a úsáid chun troscán a dhéanamh
- Is féidir é a úsáid le haghaidh urlár adhmaid, geataí fonsa sa ghairdín, etc.
- D'fhéadfaí adhmaid a úsáid i ngaráistí agus i seideanna sa ghairdín
- Is féidir adhmaid a ghlanadh agus a phéinteáil leis an raon leathan dathanna atá ar fáil
- D'fhéadfaí an t-adhmaid a úsáid chun plandaí bláthanna a choimeád
- Is féidir é a dhó freisin mar bhreosla.

Tabhair cúis amháin ar leith a thacaíonn le gach moladh

- Gearrtar siar ar chostais nuair a athúsáidtear adhmaid
- Tá adhmaid athúsáidte neamhdhíobhálach don chomhshaol
- Costas iompair laghdaithe toisc go bhfuil an t-adhmaid ar an láthair
- Tá fuinneamh corpraithe íseal in adhmaid athúsáidte.

Ceist 5



Cuid (a) – Gearradh ceartingearach tríd an gcuid íochtarach den fhuinneog ag taispeáint fráma feistithe na fuinneoige le gloiniú triarach agus leac choincréite – gnáthshonraí

- Rindreáil sheachtrach 19 mm
- Bloc coincréite duille amuigh – 100 mm
- Ballacheangal
- Cuas 200 mm atá ann líonta go hiomlán le insliú
- Dúntóir dílsithe cuais
- 100 mm bloc coincréite duille istigh
- Plástar inmheánach 15 mm le cóta scimeála
- Leac fuinneoige de choincréit threisithe
- Cúrsa taisdionach (dpc) fillte timpeall ar leac na fuinneoige
- An t-insliú a chur ar chúl na leice coincréite chun droichead teirmeach/fuar a chosc
- Mogall miotail leathnaithe chun scoilteanna ó chrapthacht a chosc idir an t-insliú agus na bloic coincréite
- Fráma fuinneoige socraithe 100 mm × 80 mm a bhfuil briseadh teirmeach ann
- Clár fuinneoige 25 mm
- Gloiniú triarach, gloine e íseal.

Tabhair ar aird: Is féidir glacadh le haon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair.

Cuid (b) – Taispeáin ar an líníocht an tsonraíocht dearaidh thipiciúil a choiscfeadh droichead fuar ag leac na fuinneoige.

- Insliú curtha ar chúl leac na fuinneoige mar aon le cúrsa taisdionach (dpc) fillte timpeall ar leac na fuinneoige.



Ceist 6

Cuid (a)

Déan plé ar dhá chúis ar gá comharthaí sábháilteachta a chur ar taispeáint ag an ngeata isteach chuig láithreán tógála

- Ní mór comharthaí sábháilteachta a úsáid áit ar bith ina bhféadfadh guais a bheith
- Is iomaí áit chontúirteach ar láithreáin thógála
- Tugann comharthaí sábháilteachta rabhadh do dhaoine maidir leis na contúirtí ar láithreán
- Meabhraíonn comharthaí sábháilteachta do dhaoine faoi Shláinte agus Sábháilteacht ar an láithreán
- Taispeánann na comharthaí go bhfuil innealra, obair ag airdí agus trinsí ar an láithreán
- Meabhraigh d'oibrithe agus do chuairoteoirí ar an láithreán hataí crua agus seaicéid shofheicthe a chaitheamh
- Meabhraigh d'oibrithe láithreáin coisbheart ceart a chaitheamh.

Cuid (b)

Trí phíosa de threalamh cosanta pearsanta nach mór d'oibrí a chaitheamh ar láithreán tógála – Nótaí agus Sceitsí

Tabhair cúis amháin ar leith ar cheart gach píosa a chaitheamh

Hata crua

- Seo hataí speisialta a chaitear ar an láithreán agus sa tionscal
- Úsáidtear é seo chun oibrithe a chosaint ó rudaí a d'fhéadfadh titim orthu
- Aithnítear an hata crua go forleathan mar earra sábháilteachta.



Cúis

- Cinntíonn dath an chlogaid go mbíonn oibrithe infheicthe
- Tá sé éigeantach go gcaitheann oibrithe agus cuairteoirí ar láithreán clogad.

Buataisí sábháilteachta

- Seo buataisí speisialta a chaitear ar láithreáin thógála
- Úsáidtear iad sin chun cosa na n-oibrithe a chosaint
- De ghnáth, bíonn bairbín cruach iontu agus ciseal cosanta sa sál
- Cosa a chosaint ó rudaí troma
- Cosa a chosaint ó threalamh gearrtha.



Cúis

- Tugann buataisí sábháilteachta sábháilteacht bhreise do na hoibrithe ar an láithreán
- Tá sé éigeantach go gcaitheann oibrithe agus cuairteoirí ar láithreán buataisí sábháilteachta.

Veist shofheicthe

- Seo veist nó seaicéad speisialta a chaitheann oibrithe ar láithreán
- Is féidir na hoibrithe a aithint go soiléir le veist a bhfuil stiallacha frithcaiteacha ann
- Bíonn oibrithe le feiceáil go soiléir sna dathanna geala
- Aithnítear seaicéid shofheicthe go forleathan i gcomhair sábháilteachta
- Tá an veist shofheicthe fíorthábhachtach nuair a bhaintear úsáid as innealra ar an láithreán.



Cúis

- Tig le hoibrithe innealra oibrithe a fheiceáil go héasca ar an suíomh
- Tá sé éigeantach go gcaitheann oibrithe agus cuairteoirí ar láithreán veist shofheicthe.

Cuid (c)


Déan cur síos ar dhá réamhchúram sábháilteachta ar leith nach mór a chomhlíonadh nuair a bhíonn uirlisí leictreacha á n-úsáid ar láithreán tógála

- Seiceáil le déanamh cinnte go bhfuil na seoláin leictreacha go léir i ndea-riocht
- Tá seoláin a bhfuil damáiste déanta dóibh an-chontúirteach agus ba cheart cinn nua a chur ina n-áit
- Úsáid an claochladán ceart le ceangail chearta don taobh amuigh
- Déan cinnte go ndéantar an obair in aimsir thirim
- Níor chóir go mbainfí úsáid as uirlisí cumhachta leictreacha in aimsir fhliuch
- Ní mór d'oirbhithe atá oilte go cuí na huirlisí a úsáid
- Ní mór go mbeadh an marc CE ar na huirlisí
- Ba chóir súilchosaint a chaitheamh de réir mar is gá
- Ba chóir cluaschosaint a chaitheamh de réir mar is gá
- Úsáid uirlisí dé-inslithe.

Ceist 7

Cuid (a)

Modh amháin chun giarsaí an urláir a stopadh ó bheith ag casadh - Sceitse - amhail



Modh amháin chun giarsaí an urláir a stopadh ó bheith ag casadh - Nótaí - amhail

Droicheadú/teanntógra trasnánach - Adhmad

- Tá teanntóga déanta as adhmad
- Socraítear na teanntóga go daingean agus déantar iad a theannadh idir na giarsaí
- Is furasta na teanntóga a shocrú idir na giarsaí
- Ní úsáidtear an oiread adhmaid leis an modh seo
- Bítear in ann cáblaí leictreacha agus pluiméireacht a chur idir na giarsaí ansin
- Láidríonn siad giarsaí urláir
- Ceangailte agus fáiscithe le ballaí cóngaracha.

Droicheadú/teanntógra trasnánach - Miotail


- Caolrabhaisc/droicheadú miotail a úsáidtear idir giarsaí
- Socraítear na teanntóga díreach mar a dhéantar le teanntóga adhmaid.

Droicheadú/teanntógra soladach - Adhmad

- Socraítear na teanntóga go hingearach idir na giarsaí
- Tá na teanntóga scaipthe óna chéile chun deis a thabhairt tairní a chur ag a bhonn nó i líne, agus sa chás sin úsáidtear tairní ar sceabha
- Ba cheart go mbeadh na teanntóga an airde chéanna leis na giarsaí
- Déantar an teanntógra go hiondúil i lár na ngiarsaí.

Cuid (b)

Sceitse d'alt teanga agus eitre idir dhá chlár urláir – Sceitse



Dhá bhuntáiste a bhaineann le halt teanga agus eitre idir dhá chlár urláir - Nótaí

- Dúnann an t-alt an bhearna idir na cláir
- Cuidíonn an t-alt chun an t-urlár a chosaint ar shéideán
- Láidríonn an t-alt an t-urlár foriomlán
- Má tharlaíonn crapadh fanfaidh an bhearna dúnta
- Is féidir cláir a ghliúáil le chéile ag an teanga
- Is féidir tairní folaithe a chur sna cláir tríd an teanga.

Cuid (c)

Buntáiste amháin a bhaineann le háiléar a athchóiriú chun breis spáis a sholáthar le haghaidh seomraí leapa

- Is gnách go mbíonn athchóiriú áiléir níos saoire ná síneadh ar urlár na talún
- Tugann athchóiriú áiléir seomra breise don teach
- Inslíú breise ag teastáil san áiléar, feabhsaítear feidhmíocht theirmeach an tí – billí fuinnimh níos ísle
- B'fhéidir nach dteastódh cead pleanála, má choinnítear díonléasacha chun cúil
- Murab ionann is síneadh ar an talamh ní bhíonn gá le spás breise ar an talamh – ní chuirtear síneadh leis an lorg bunaidh
- Is féidir leis luach an tí a mhéadú
- Go maith don chomhshaol – níl gá le bunsraitheanna, blocbhallaí, etc.
- Foirm níos tíosaí ar fhuinneamh.

Míbhuntáiste amháin a bhaineann le háiléar a athchóiriú chun breis spáis a sholáthar le haghaidh seomraí leapa

- Bíonn sé deacair an airde cheart a fháil don cheann
- D'fhéadfadh sé cur isteach ar ghné struchtúrach an dín atá ann cheana
- Cuirtear isteach ar an teaghlach fad is atá an obair ag tarlú
- Bíonn sé deacair uaireanta an t-athchóiriú a insliú i gceart
- D'fhéadfadh athchóiriú áiléir a bheith deacair i seantithe
- D'fhéadfadh deacracht a bheith ann cloí le rialacháin foirgníochta ó thaobh spásanna ináitrithe in athchóiriú áiléir.

Ceist 8

Lámhráille


- Seo ball soladach **A** feistithe ar chuaille an ráille staighre
- D'fhéadfaí an lámhráille a chur ar dhromchla balla freisin atá ceangailte leis an staighre
- Tá an ráille comhthreomhar le líne chlaonta staighre
- Cuirtear na balastair ar an dromchla faoin ráille láimhe
- Bíonn an lámhráille déanta as adhmaid de ghnáth le méid gearrtha 75 mm × 50 mm
- Cuirtear an lámhráille ar an gcuaille staighre ag úsáid alt moirtíse agus tionúir



- Ba cheart go mbeadh an dromchla bairr 900 mm go 1000 mm tomhaiste go hingearach os cionn na líne claonta
- Ba cheart go dtabharfadh an lámhráille tacaíocht shábháilte don té a úsáideann é.

Cúrsa taisdiónach

- Seo bac neamhscagach a chuirtear i mballaí seachtracha agus inmheánacha
- Tá an cúrsa taisdiónach ceangailte leis an scannán taisdiónach/bacainn radóin
- Cuireann sé cosc ar thaise ag ardú
- Cuireann sé cosc ar thaise dul ón duille seachtrach go dtí an duille inmheánach ag oscailtí fuinneoige agus doirse
- Is féidir le cúrsa taisdiónach a bheith ingearach nó cothrománach
- Socraítear an cúrsa taisdiónach ag 150 mm os cionn cholbha seachtrach an fhoirgnimh
- Úsáidtear plaisteach tromshaothair mar chúrsa taisdiónach
- Is féidir ábhar oiriúnach eile a úsáid.




Tuirlín Gaoithe

- Is gléas é seo a úsáidtear chun fuinneamh na gaoithe a thiontú go fuinneamh meicniúil
- Baintear úsáid as an bhfuinneamh ansin chun leictreachas a ghiniúint
- Cuimsíonn tuirlíní uisce trí phríomh-chomhpháirt, is iad sin, lanna, gineadóir agus túr tacaíochta struchtúrtha
- Is féidir tuirlíní gaoithe a úsáid le haghaidh feidhmithe beagscála
- Is féidir tuirlíní gaoithe a úsáid freisin le leictreachas tráchtála a tháirgeadh ar mhórsála
- Baintear úsáid as tuirlíní gaoithe beaga mar chumhacht chúnta ar bháid/ar charbháin agus chun cadhnraí a luchtú
- Suítear tuirlíní uisce chun leas a bhaint as an bhfuinneamh gaoithe ag suíomh faoi leith
- Foinse fuinnimh éiceabhách í an ghaoth.




Déadalt bosca

- Baintear úsáid as an alt le cruthanna bosca a mhonarú.
- Baintear úsáid as an alt seo i dtoscán ardchaighdeán
- D'fhéadfaí é a thógáil de láimh nó trí leas a bhaint as díreoga speisialta
- Tá claonadh an déadailt tábhachtach le haghaidh an nirt is mó
- Is ionann an claonadh déadailt i mbogadhmaid agus 1:6 de ghnáth
- Is ionann an claonadh déadailt i gcrua-adhmaid agus 1:8 de ghnáth
- Tá sraith earr agus bioranna san alt mar chuid den dearadh
- Is féidir leis an alt a bheith maisiúil nuair a dhéantar i gceart é
- D'fhéadfaí adhmaid atá in imeartas le chéile a úsáid chun béim a leagan ar éifeacht an déadailt
- Baintear úsáid as, de ghnáth, chun tarraiceáin a dhéanamh.




Comhla liathróide

- Úsáidtear an comhla seo chun uisce i sistéil nó in umair leithris a rialú
- Bíonn an comhla rialaithe socraithe ar thaobh an tsistéil/umair
- Bíonn an comhla ceangailte den soláthar uisce
- Bíonn an comhla ceangailte de shnámhán plaisteach istigh sa sistéal/umar
- De réir mar a úsáidtear an t-uisce titeann an snámhán agus osclaíonn an ghéag an comhla
- Téann an t-uisce isteach sa sistéal/umar ag ardú an tsnámháin chun an comhla a dhúnadh agus ag gearradh an tsoláthair uisce
- Tá meicníocht liathróide istigh i chomhla luamháin, mar a thaispeántar, freisin.




Crochadán giarsa

- Deartar Crochadáin Giarsaí chun giarsaí adhmaid a choinneáil ina n-áit
- Úsáidtear iad chun deicre, urláir agus síleálacha a dhaingniú
- Filleann crochadáin giarsaí timpeall ar thrí thaobh cheann an ghiarsa
- Cuirtear tairní nó scriúnna isteach i bpoill réamhdhruileáilte chun an giarsa a dhaingniú
- Is iomaí úsáid a bhaintear as crochadáin giarsaí agus bíonn siad níos láidre ná úsáid a bhaint as tairní nó scriúnna astu féin
- Bíonn sé níos éasca iad a fheistiú freisin agus ní bhíonn siad ródhaor
- Bíonn siad ar chruthanna agus méideanna éagsúla le bheith feiliúnach do leaganacha bíomaí agus frámúcháin difriúla
- Bíonn siad ar fáil mar aonaid ghalbhánaithe.



Taobhán

- Is é seo an ball **A** a shíneann faoi rachta **B**
- Soláthraíonn sé tacaíocht don struchtúr dín
- Is iad na taobháin a dhíríonn na rachtaí
- Comhpháirt thábhachtach de dhíon gearrtha traidisiúnta is ea an taobhán
- Cabhraíonn an taobhán le spás áiléir a thógáil
- Is é 175 x 75 mm gnáthmhéid trasghearrtha taobháin
- Tacaíonn teanntóga leis a aistríonn an meáchan go balla inmheánach ualachiompartha
- D'fhéadfaí tacú leis an taobhán freisin le giarsa cruach rollta (RSJ).




Rátáil fuinnimh

- Seo tábla ina dtaispeántar éifeachtúlacht fearas leictreach
- Téann na lipéid rátála ó **A** go **G**
- Is é an rátáil **A** an ceann is tíosaí ar fhuinneamh agus is é **G** an ceann is neamhthíosaí
- Tugtar eolas úsáideach ar na lipéid don tomhaltóir agus iad ag déanamh rogha idir múnlaí nó brandaí éagsúla
- Taispeántar na rátálacha ar liosta daite
- Bíonn rátáil fuinnimh ag tithe cónaithe freisin
- Is tuairisc ar lipéad fuinnimh do thithe cónaithe é Rátáil Fuinnimh Foirgnimh nó BER. Tá an rátaí arís ar an scála **A** go **G**
- Is iad na tithe a bhfuil rátáil A acu na cinn is tíosaí ar fhuinneamh agus a mbíonn na billí fuinnimh is ísle acu.



Cuas seirbhísí



- Tá spás cuais ar leithligh ar an taobh istigh den bhalla seachtrach **S**
- Úsáidtear an cuas chun seirbhísí sreangaithe leictrigh agus pluiméireachta a thógáil
- Cuirtear cosc ar dhamáiste don scannán aerdhíonachta leis an gcuas seo
- Tugann sé cosaint d'aerdhíonacht struchtúr an bhalla sheachtraigh
- Úsáidtear cuas seirbhísí nuair a bhíonn ballaí soladacha nó fráma adhmaid á dtógáil.



Ceist 9

Cuid (a)

Taispeáin conas an deicre adhmaid a fheistiú ar na giarsaí chun a chinntiú nach bhfreangfaidh ná nach lúbfaidh an deicre, go háirithe le linn aimsir fhliuch - Sceitsí



Taispeáin conas an deicre adhmaid a fheistiú ar na giarsaí chun a chinntiú nach bhfreangfaidh ná nach lúbfaidh an deicre, go háirithe le linn aimsir fhliuch – sonraí tipiciúla

- Leag na cláir deicre ar na giarsaí ag tosú in aice leis an teach
- Fág spás 6mm idir gach clár
- Fágann sé spás do dhraenáil agus leathnú in aimsir fhliuch
- Déan poill phíolótacha le haghaidh na scriúna socraithe
- Tá scriúna níos fearr ná tairní chun rud a shocrú
- Bain úsáid as scriúna cruach dosmálta
- Socraigh cinn na gclár ar dtús
- Ansin socraigh na cláir ar gach giarsa idir eatarthu.

Cuid (b)

Mol bailchríoch a d'fhéadfaí a chur ar an deice seachtrach chun é a chaomhnú

- Tá réimse leathan bailchríocha vearnais/ruaim ola-bhunaithe ar fáil le haghaidh gach dromchla deice
- Tá siad seo ar fáil ó ghnáth-dhéantúsóirí
- Cuirtear bailchríocha ar fáil faoi cheannteidil cosúil le hOla deice nó Ruaim deice nó Péint deice
- Tá bailchríocha péinte ar fáil i raon dathanna
- Cabhraíonn gach bailchríoch leis an deice a chosaint ionas go seasfaidh sé níos faide.



Bailchríoch ar bith eile atá oiriúnach

Céimeanna atá riachtanach chun an t-adhmad a ullmhú agus an bhailchríoch a mholtar a chur ar an dromchla

- Glantar an dromchla
- Is féidir an dromchla a ghlanadh le bánbhiotáille
- Má tá bailchríoch uiscebhunaithe á úsáid agat, úsáid éadach tais chun an dromchla a ghlanadh
- Cuir an vearnais/ruaim air le scuab nó éadach
- Cuir dhá nó trí chóta air
- Tabhair seans dó triomú idir na cótaí éagsúla.

Cuid (c)

Mol dhá bhuntáiste a bhaineann le paitió seachtrach do na daoine a chónaíonn sa teach

- Síneann sé achar an tí
- Tugann sé dromchla comhréidh do dhaoine a bhfuil deacrachtaí soghluaisteachta acu
- Tugann paitió limistéar súgartha oscailte taobh amuigh do leanaí
- Tugann sé áit le hithe, le suí lasmuigh, scíth a ligean agus siamsaíocht a chur ar fáil i spás faoin spéir
- Is féidir troscán deice a úsáid chun do scíth a ligean
- Foirfe le bheith ag ithe ann sa samhradh
- Tugann sé deis ag mhuintir an tí a bheith gar don dúlra - biophilia
- Cuireann sé le luach an tí.

Ceist 1 – An píosa trí cheann an dorais, ag taispeáint an bhalla, na lindéar coincríte, fhráma an dorais agus an dorais féin		
Sonraí – gnáth-thoisí		Marcanna
Cuid (a)		
Rindreáil sheachtrach 19 mm		5
Bloc coincríte duille amuigh – 100 mm		5
Cuas 200 mm atá ann líonta go hiomlán le insliú		5
Cúrsa taisdionach (dpc)		5
Bloc coincríte duille istigh – 100 mm		5
Plástar inmheánach 15 mm le cóta scimeála		5
Lindéir choincríte treisithe		5
Sraithadhmaid 18 mm le séala aerdhíonachta go dtí an balla agus fráma an dorais		5
Plástarchlár inslithe le brat scimeála		5
Dúntóir dílsithe cuais		5
Fráma dorais 150 mm x 70 mm		5
Barr-ráille dorais 90 mm agus insliú		5
Cláir ingearacha 12 mm ar tiús ar dhá thaobh an dorais		5
7 gcinn ar bith de na mionsonraí thuas (5 mharc an ceann)		35
Trí ghnáth-thoise		3
Cuid (b)		
Taispeáin ar an líníocht conas uisce báistí a chosc ó bheith ag teacht isteach ag ceann an dorais		
Cúrsa Taisdionach (DPC) idir an duille istigh agus amuigh		4
Línitheoireacht, cruinneas agus scála		8
<i>(sármhaith, maith, measartha)</i>		
8 6 4		
Iomlán		50 marc

Ceist 2 – An duille istigh agus bailchríoch an dromchla a insliú leis an bplástarchlár	
Mionsonraí	Marcanna
Cuid (a)	
An chaoi a ndéantar insliú ar an duille istigh – Sceitsí	
Duille istigh	5
Insliú	5
Caighdeán na sceitsí <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 8 6 4	8
An chaoi a ndéantar an duille istigh a insliú - Nótaí	
Sonra bailí a haon	4
Sonra bailí a dó	4
Cineál agus tiús an inslithe	4
Cuid (b)	
Dhá bhuntáiste a bhaineann le hinsliú a chur leis an duille istigh den bhalla	
Buntáiste a haon	6
Buntáiste a dó	6
Cuid (c)	
Modh le bailchríoch dhromchla a chur ar an bplástarchlár sula gcuirtear péint air – Sceitse	
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 8 6 4	8
Iomlán	50 marc

Ceist 3 – Sceitse ina dtaispeántar an phíobbair atá riachtanach chun uisce te a sholáthar do dhoirteal sa chistin ag úsáid bailitheoir gréine			
Sonraí – gnáth-thoisí		Marcanna	
Cuid (a)			
Píobán ardaitheach 15 mm,		4	
Umar stórála le haghaidh uisce fuar agus píobán sceite		4	
Soláthar uisce fuar 22 mm leis an sorcóir uisce the		4	
Sorcóir uisce the		4	
Píobán borrhtha 22 mm ón sorcóir uisce the		4	
Soláthar uisce the go dtí an doirteal sa chistin		4	
Painéal gréine		4	
Píobbair ón mbailitheoir gréine chuig an sorcóir		4	
Soitheach borrhtha		4	
Gach comhla riachtanach		4	
7 gcinn ar bith de na mionsonraí thuas (4 mharc an ceann)		Fo-iomlán	28
Caighdeán an sceitse		(thar cionn, go maith, réasúnta)	
		8 6 4	
Cuid (b)			
Dhá buntáiste a bhaineann le bailitheoir gréine a úsáid chun uisce te a sholáthar do theach			
Buntáiste a haon		4	
Buntáiste a dó		4	
Cuid (c)			
Ar an sceitse ar leith, taispeáin dearadh do bhuacaire a bheadh éasca le húsáid ag duine nach bhfuil gluaiseacht na lámh go maith aige/aici – Sceitse			
Caighdeán an sceitse		(thar cionn, go maith, réasúnta)	
		6 4 2	
		Iomlán	50 marc

Ceist 4 – Bainistíocht dramhaíola ar láithreán tógála	
Mionsonraí	Marcanna
Cuid (a)	
Taispeáin conas fuíollábhar a shórtáil agus a stóráil mar is ceart ar an láthair lena athúsáid – Sceitsí	
Sonraí inghlactha	4
Caighdeán na sceitsí <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 8 6 4	8
Taispeáin conas fuíollábhar a shórtáil agus a stóráil mar is ceart ar an láthair lena athúsáid – Nótaí	
Sonra bailí a haon	6
Sonra bailí a dó	6
Cuid (b)	
Dhá chúis ar cheart fuíollábhar a choimeád chomh híseal agus is féidir ar láithreán tógála - Nótaí	
Cúis a haon	5
Cúis a dó	5
Cuid (c)	
Dhá úsáid is féidir a bhaint as an adhmaid a shórtáiltear ar an láithreán lena athúsáid	
Úsáid oiriúnach a haon	5
Úsáid oiriúnach a dó	5
Cúis amháin ar leith a thacaíonn le gach moladh	
Cúis ar leith a haon	3
Cúis ar leith a dó	3
Iomlán	50 marc

Ceist 5 – Gearradh ceartingearach tríd an gcuid sheachtrach, leac agus bun fhráma na fuinneoige		
Sonraí – gnáth-thoisí		Marcanna
Cuid (a)		
Leac fuinneoige de choincréit threisithe		4
Cúrsa taisdionach (dpc) fillte timpeall ar leac na fuinneoige		4
Rindreáil sheachtrach 19 mm		4
Bloc coincréite duille amuigh – 100 mm		4
Ballacheangal		4
Cuas atá líonta go hiomlán le hinsliú		4
Dúntóir dílsithe cuais		4
100 mm bloc coincréite duille istigh		4
Plástar inmheánach 15 mm le cóta scimeála		4
Clár fuinneoige		4
Fráma fuinneoige socraithe 100 mm × 80 mm a bhfuil briseadh teirmeach ann		4
Gloiniú triarach, gloine e íseal		4
9 gcinn ar bith de na mionsonraí thuas (4 mharc an ceann)		Fo-iomlán
Trí ghnáth-thoise		3
Cuid (b)		
Taispeáin ar an líníocht an tsonraíocht dearaidh thipiciúil a choisceadh droichead fuar ag leac na fuinneoige.		
Cuirtear an t-insliú ar chúl na leice coincréite chun droichead teirmeach/fuar a chosc		3
Línitheoireacht, cruinneas agus scála		(sármhaith, maith, measartha)
		8 6 4
Iomlán		50 marc

Ceist 6 - Sábháilteacht	
Mionsonraí	Marcanna
Cuid (a)	
Déan plé ar dhá chúis ar gá comharthaí sábháilteachta a chur ar taispeáint ag an ngeata isteach chuig láithreán tógála	
Cúis a haon	5
Cúis a dó	5
Cuid (b)	
Trí phíosa de threalamh cosanta pearsanta nach mór d'oibrí a chaitheamh ar láithreán tógála – Sceitse, nótaí agus cúis	
Hata crua	
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 6 4 2	6
Nóta agus cúis shonrach	4
Buataisí sábháilteachta	
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 6 4 2	6
Nóta agus cúis shonrach	4
Veist shofheicthe	
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 6 4 2	6
Nóta agus cúis shonrach	4
Cuid (c)	
Dhá réamhchúram sábháilteachta ar leith nach mór a chomhlíonadh nuair a bhíonn uirlisí leictreacha á n-úsáid ar láithreán tógála - Nótaí	
Réamhchúram sábháilteachta a haon	5
Réamhchúram sábháilteachta a dó	5
Iomlán	50 marc

Ceist 7 – Athchóiriú áiléir chun seomra breise a sholáthar	
Mionsonraí	Marcanna
Cuid (a)	
Modh amháin chun giarsaí an urláir a stopadh ó bheith ag casadh - Sceitse	
Sonraí inghlactha	4
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 8 6 4	8
Modh amháin chun giarsaí an urláir a stopadh ó bheith ag casadh - Nótaí	
Sonra bailí a haon	4
Sonra bailí a dó	4
Cuid (b)	
Alt teanga agus eitre idir dhá chlár urláir – Sceitse	
Sonraí inghlactha	4
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 8 6 4	8
Dhá bhuntáiste a bhaineann le cláir urláir teanga agus eitre - Nótaí	
Buntáiste a haon	5
Buntáiste a dó	5
Cuid (c)	
Buntáiste amháin a bhaineann le háiléar a athchóiriú	
Buntáiste	4
Míbhuntáiste amháin a bhaineann le háiléar a athchóiriú	
Míbhuntáiste	4
Iomlán	50 marc

Ceist 8 – Téarmaí	
Mionsonraí	Marcanna
Mír a haon	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a dó	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a trí	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a ceathair	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a cúig	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Iomlán	50 marc

Ceist 9 – Paitió seachtrach ar chúl tí	
Mionsonraí	Marcanna
Cuid (a)	
Taispeáin conas an deicre adhmaid a fheistiú ar na giarsaí chun a chinntiú nach bhfreangfaidh ná nach lúbfaidh an deicre, go háirithe le linn aimsir fhliuch - Sceitsí	
Sonraí inghlactha	4
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 8 6 4	8
Taispeáin conas an deicre adhmaid a fheistiú ar na giarsaí chun a chinntiú nach bhfreangfaidh ná nach lúbfaidh an deicre, go háirithe le linn aimsir fhliuch - Nótaí	
Sonra bailí a haon	4
Sonra bailí a dó	4
Cuid (b)	
Mol bailchríoch fheidhmithe chuí don deicre seachtrach	
Bailchríoch fheidhmithe chuí	4
Céimeanna atá riachtanach chun an t-adhmad a ullmhú agus an bhailchríoch a mholtar a chur ar an dromchla – Nótaí	
Sonra bailí a haon	4
Sonra bailí a dó	4
Céimeanna atá riachtanach chun an t-adhmad a ullmhú agus an bhailchríoch a mholtar a chur air – Sceitsí	
Caighdeán an sceitse <i>(thar cionn, go maith, réasúnta)</i> 8 6 4	8
Cuid (c)	
Mol dhá bhuntáiste a bhaineann le paitió seachtrach do na daoine a chónaíonn sa teach	
Buntáiste a haon	5
Buntáiste a dó	5
Iomlán	50 marc



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2017

Scéim Mharcála

(150 marc)



Staidéar Foirgníochta
Triail Phraticíúil

Scéim Mharcála – Triail Phraiticiúil


Tabhair ar aird:


Ní mór don iarrthóir an déantán a dhéanamh de láimh gan cúnamh ó innealra.


Ceadaítear scríúire atá cumhachtaithe ag cadhnra, áfach.


Más léir gur úsáideadh innealra, gearrfar pionós dá bharr.


Marcálfar an píosa sin as 50% de na marcanna atá ar fáil don mhodh oibre sin.


	(i)	CÓIMEÁIL FHORIOMLÁN	MARCANNA
	1	Cáilíocht fhoriomlán an déantáin chóimeáilte	10
	2	Dearadh agus deilbhiú feidhmithe na gcorr • dearadh (3 mharc) • deilbhiú (3 mharc)	6
		lomlán	16


	(ii)	MARCÁIL	Marcanna
	1	Píosa A • ailt - déadalt (3 mharc) • - moirtísí (3 × 2 mharc) • claontaí (2 × 1 mharc)	11
	2	Píosa B • ailt - trinse íochtarach (2 mharc) • - moirtís (2 mharc) • - trinse uachtarach (3 mharc) • claontaí (2 × 1 mharc)	9
	3	Píosa C • ailt - pionnaí déadailt (3 mharc) • - trinse (2 mharc) • claonadh (1 mharc)	6
	4	Píosa D • ailt - tionúir (2 × 2 mharc) • - trinse (2 mharc) • claontaí (2 × 1 mharc)	8
	5	Píosa E • ailt - maoltionúir (2 × 3 mharc) • seaimféir stoptha (2 × 2 mharc)	10
		lomlán	44

PÍOSA A	(iii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	1	Déadalt (6 mharc)	6
	2	Moirtís (4 mharc)	4
	3	Dhá mhoirtís (2 × 4 mharc)	8
	4	Deilbhiú corra claonta (2 × 2 mharc)	4
		Iomlán	22

PÍOSA B	(iv)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	1	Trinse íochtair (3 mharc)	3
	2	Moirtís (4 mharc)	4
	3	Trinse uachtair (9 marc)	9
	4	Deilbhiú corra claonta (2 × 2 mharc)	4
		Iomlán	20

PÍOSA C	(v)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	1	Pionnaí déadailt (4 mharc)	4
	2	Trinse (3 mharc)	3
	3	Deilbhiú corr chlaonta (2 mharc)	2
		Iomlán	9

PÍOSA D	(vi)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	1	Dhá thionúr <i>(2 × 4 mharc)</i>	8
	2	Trinse <i>(3 mharc)</i>	3
	3	Deilbhiú corra claonta <i>(2 × 2 mharc)</i>	4
		Iomlán	15

PÍOSA E	(vii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	1	Maoltionúir - sábhadh ceartingearach <i>(2 × 3 mharc)</i> - gearradh trasna an tsnáithe <i>(2 × 3 mharc)</i>	12
	2	Seaimféar stoptha deilbhithe <i>(2 × 4 mharc)</i>	8
	3	Druileáil agus poll leacaithe <i>(2 × 2 mharc)</i>	4
		Iomlán	24



Scrúdú Ardteistiméireachta 2017

Staidéar Foirgníochta

Breithmheas ar Obair Chúrsa Phraiticiúil na nIarrthóirí

Scrúduimhir:

An Sórt

☐ Cleachtas Ceardaíochta

☐ Eolaíocht Tógála

Tionscadail:

☐ Scríofa/Tarraingthe le Mionsamhail de réir Scála

☐ Ilchodach

	Scéim Mharcála		Uasmhéid Marcanna	Marcanna a Bhronntar
A	Pleanáil an Tionscnaimh - Cumas chun plean cuí don nós imeachta a dhearadh - Fianaise faoi thaighde a thaispeáint - Ullumhú líníochtaí oibre/úsáid mionsamhalacha mar áiseanna don ghrafaic			
	Fo-iomlán		30	
B	Tuairisc a Scríobh - Fóilió dearaidh le sonraí ar phleanáil, ar fheidhmiú agus ar mheastoireacht an tionscnaimh - Measúnú criticúil ar an tionscnamh maidir le caighdeán, feidhm agus críochnúlacht - Tátail ó thaithí phraticiciúil na hoibre tionscadail			
	Fo-iomlán		30	
C	Scileanna Lámhsiúcháin - Scileanna in ullmhú agus i mbailchríoch ábhar - Úsáid shábhálta uirlisí agus meaisíní - Láimhe/Cumhachta/CNC - Scileanna i gcóimeáil ábhar			
	Fo-iomlán		30	
D	Léiriú an Tionscnaimh - Tascanna a críochnú de réir caighdeáin chuí - Úsáid chuí ábhar - Eolas sásúil ar theicneolaíocht tógála			
	Fo-iomlán		30	
E	Turgnaimh Léiriú ar chumas ar thrí thurgnamh a phleanáil agus a chur i gcrích <i>Ba cheart go mbeadh baint ag na turgnaimh leis an obair thionscadail nó go roghnófaí iad ó liosta na dturgnamh a leirítear sa siollabas Staidéir Fhoirgníochta.</i>	Turgnamh 1		
		Turgnamh 2		
		Turgnamh 3		
Fo-iomlán		30		
MÓR-IOMLÁN:			150	

Leathanach Bán

Leathanach Bán

