



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An Ardteistiméireacht 2022

**Aistriúchán
Ar Scéim Mharcála**

Staidéar Foirgníochta

Gnáthleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do scoláirí faoi úsáid na scéimeanna marcála foilsithe

Níl na scéimeanna marcála a fhoilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit ceaptha lena n-úsáid mar cháipéisí astu féin. Is áis riachtanach iad ag scrúdaitheoirí a théann faoi oiliúint i léirléamh agus i gcur i bhfeidhm ceart na scéime. Mar chuid den oiliúint sin, as measc rudaí eile, déantar samplaí d'obair na scoláirí a mharcáil agus déantar plé ar na marcanna a bhronntar, mar mhaithe le cur i bhfeidhm ceart na scéime a shoiléiriú. Déanann Scrúdaitheoirí Comhairleacha monatóireacht ar obair na scrúdaitheoirí ina dhiaidh sin le cinntiú go gcuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm go comhleanúnach agus go beacht. Bíonn an Príomhscrúdaitheoir i bhfeighil an phróisis agus is gnách go mbíonn Príomhscrúdaitheoir Comhairleach ag cuidiú leis. Is é an Príomhscrúdaitheoir an t-údarás deiridh i dtaca le cé acu a cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm i gceart ar aon phíosa d'obair iarrthóra nó nár cuireadh.

Is cáipéisí oibre na scéimeanna marcála. Cé go n-ullmhaítear dréachtscéim mharcála roimh an scrúdú, ní chuirtear bailchríoch uirthi go dtí go gcuireann scrúdaitheoirí i bhfeidhm ar obair iarrthóirí í agus go dtí go mbailítear agus go meastar an t-aiseolas ó na scrúdaitheoirí uile, i bhfianaise raon iomlán na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí, leibhéal foriomlán deacrachta an scrúdaithe agus an ghá le comhleanúnachas caighdeán a choimeád ó bhliain go bliain. Aistriúchán ar an scéim chríochnaithe atá sa cháipéis fhoilsithe seo, mar a cuireadh i bhfeidhm ar obair na n-iarrthóirí uile í.

Is cóir a nótaíl i gcás scéimeanna ina bhfuil freagraí nó réitigh eiseamláireacha nach bhfuil sé i gceist a chur in iúl go bhfuil na freagraí ná na réitigh sin uileghabhálach. D'fhéadfadh sé go bhfuil leaganacha éagsúla nó malartacha ann a bheadh inghlactha freisin. Ní mór do na scrúdaitheoirí tuilleanas gach freagra a mheas agus téann siad i gcomhairle lena Scrúdaitheoirí Comhairleacha nuair a bhíonn amhras orthu.


Scéimeanna Marcála san am atá le teacht

Ní cóir talamh slán a dhéanamh d'aon rud a bhaineann le scéimeanna marcála san am atá le teacht bunaithe ar scéimeanna a bhí ann cheana. Cé go mbíonn na bunphrionsabail mheasúnachta mar an gcéanna, is féidir go mbeadh athrú ar shonraí marcála cineál áirithe ceiste i gcomhthéacs na páirte a bheadh ag an gceist sin sa scrúdú foriomlán bliain áirithe ar bith. Bíonn sé de fhreagracht ar an bPríomhscrúdaitheoir bliain áirithe ar bith a dhéanamh amach cén tslí is fearr a chinnteoidh go measfar obair na n-iarrthóirí go cothrom agus go cruinn, agus go gcoimeádfar caighdeán comhleanúnach measúnachta ó bhliain go bliain. Dá réir sin, d'fhéadfadh gnéithe de struchtúr, de mhionsonraí agus de chur i bhfeidhm na scéime marcála in ábhar áirithe athrú ó bhliain go bliain gan rabhadh.



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2022




Staidéar Foirgníochta

Teoiric - Gnáthleibhéal

Nóta: Tá nótaí agus grafaicí ann ar mhaithe le léiriú agus níl siad eisiach ná uileghabhálach, glactar le nótaí agus le grafaicí eile a bhaineann le hábhar mar fhreagraí agus tabharfar marcanna dóibh dá réir.

Ceist 1.

(a) Gearradh ceartingearach tríd an mballa seachtrach, trí na lindéir choincréite, trí fhráma an dorais agus tríd an doras féin.



(b)

Sonraíocht – gnáthshonra

- Rindreáil sheachtrach 19 mm
- Bloc coincréite duille amuigh 100 mm
- Cuas inslithe líonta go hiomlán 200 mm
- 100 mm bloc coincréite duille istigh
- Plástar inmheánach 15 mm
- Lindéir choincréite
- Ballacheangal
- DPC céimnithe
- Téip aerdhíonach
- Dúntóir cuais
- Fráma dorais briste go teirmeach 150 mm × 80 mm
- Doras seachtrach inslithe 90 mm

N.B. Is féidir glacadh le haon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair.

(b) Sonraí dearaidh chun a chinntiú go mbíonn an cuas dúnta ag ceann an dorais.

Dúntóir cuais.

Is féidir glacadh le haon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair.

Ceist 2

(a) **Modh oiriúnach amháin leis an díon a insliú ag leibhéal ghiarsaí na síléála.**

- Gearrtar an rolla inslithe go dtí an leithead idir na giarsaí síléála
- Osclaítear amach an rolla inslithe agus pacáiltear é go dlúth idir na giarsaí síléála os cionn an phlástarchláir
- Déantar sraitheanna breise inslithe a shuí os cionn na bunsraithe i bhformáid thrasna.

Cineál inslithe

- Insliú snáithíngloine
- Ceallalós Séidte Isteach
- Insliú spraeachúir
- Insliú cnáibe

Tiús inslithe



- Tiús íosmhéid inslithe 300 mm.



(b) **Nótaí agus sceitsí saorlámhe, conas is féidir an t-umar stórála uisce agus an phíobobair a insliú.**

Umar stórála uisce

- Ní chuirtear insliú áiléir ag leibhéal an dín faoin umar stórála uisce chun ligean don teas ardú agus cosc a chur ar reo an umair in aimsir fhuar
- Déantar insliú a ghearradh de réir méide agus déantar é a shuí ag na taobhanna agus barr an umair stórála uisce.



Píobobair

- Cuirtear feadáin cúrphoileitiléine timpeall ar an bpíobobair go léir san áiléir
- Úsáidtear téip dhucta chun dhá fheadán cúir a cheangal le chéile áit a mbuaileann siad le chéile
- Is féidir insliú fálaithe píopa frithchaiteach a úsáid freisin chun an phíobobair go léir a thimpeallú.


(c) **Dhá bhuntáiste a bhaineann le spás an áiléir i dteach a ardinsliú**

- Caillteanas teasa laghdaithe
- Billí fuinnimh laghdaithe
- Compord teirmeach méadaithe
- Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER) feabhsaithe
- Níos fearr don timpeallacht

Tá aon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair inghlactha.

Ceist 3

- (a) An phíobobair atá riachtanach chun an t-uisce báistí a bhailiú ón díon agus é a thógáil go dtí an t-umar stórála faoi thalamh.




Gnáthshonraí:

- Gáitéar sceimhle 125 mm
- Fánphíobán 65 mm
- Píobán 100 mm faoi thalamh go dtí an t-umar stórála
- Scagaire smionagair
- Umar stórála uisce faoi thalamh
- Píobán sceite.

N.B. Tá aon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair inghlactha.

- (b) Píobair chun an t-uisce báistí a thógáil ón umar faoi thalamh go dtí an t-umar stórála san áiléar. Píobair chun sistéal an leithris a nascadh leis an umar stórála san áiléar.



Gnáthshonraí:

- Caidéal intumtha san umar stórála uisce
- Píobán 12 mm ón umar stórála uisce go dtí an scaigaire
- Scaigaire inlíne
- Umar stórála 230 lítear san áiléar
- Píobán sceite
- Comhla liathróide
- Fothú 12 mm go dtí sistéal an leithris
- Leithreas
- Na comhlaí riachtanacha go léir

- (c) Buntáiste amháin a bhaineann le huisce báistí a athúsáid i dteach cónaithe.**



- Maireachtáil inbhuanaithe
- Laghdaíonn sé tuilte timpeall réadmhaoine
- Laghdaigh costas cóireála uisce mar gheall ar úsáid laghdaithe.

Glacfar le haon chúis oiriúnach eile

Ceist 4

(a) **Nótaí agus sceitse saorlámhe, taispeáin na sonraí tipiciúla tógála den landair stoda.**

- Pláta máis ag bun na landaire 100 mm × 45 mm
- Ceannphláta ag barr na landaire 100 mm × 45 mm
- Stodaí ceartingearacha idir an ceannphláta agus an pláta máis 100 mm × 45 mm
- Snaidhmeanna nogtha a chuirtear idir na stodaí chun doichte a mhéadú 100 mm × 45 mm
- Ceann dorais curtha os cionn na hoscailte 100 mm × 45 mm
- Ursaineacha dorais chun an ceann dorais a iompar 100 mm × 45 mm



Glacfar le haon mhionsonraí bailí eile.

(b) **Buntáiste amháin agus míbhuntáiste amháin a bhaineann le landair stoda adhmaid a úsáid chun seomraí ar leith a dhéanamh**

Buntáiste	Míbhuntáiste
Éasca le suiteáil	Deacair fuaim a bhíonn ag taisteal tríd a stopadh
Rogha níos saoire ná landair bhloc-thógtha	Féidearthacht chraptha agus ait
Éasca seirbhísí a shuiteáil sa bhalla	Deacair míreanna troma a chrochadh agus a shocrú ar an mballa
Ábhar atá neamhdhíobhálach don chomhshaol	Níos éasca damáiste a dhéanamh don landair

(c) **Dhá bhuntáiste a bhaineann le seomra suí a dhéanamh a bheadh scartha amach ón gcistin.**

- Chun truailiú torainn go dtí an seomra suí a laghdú.
- Príobháideacht a thabhairt d'áititheoirí ceachtar seomra
- Chun bolaithe a laghdú go dtí an seomra suí
- Níos lú macalla i spás níos lú
- Spásanna ar leith le hithe agus le scíth a ligean.


Glacfar le haon chúis oiriúnach eile.

Ceist 5

(a) Gearradh ceartingearach trí na trí chéim is íochtaraí den staighre.

Sonraíocht – gnáthshonra

- Teaghrán 250 mm × 50 mm
- Bonn 250 mm × 25 mm
- Éadan céime 170 mm × 20 mm
- Alt idir an bonn agus an t-éadan céime
- Socnáil 16 mm ar a laghad
- Ding cheartingearach
- Ding chothrománach
- Bloic ghliú 60 mm × 60 mm
- Líne chlaonta (uasmhéad 42°)



Nóta: Is féidir glacadh le haon sonraí eile a chomhlíonann na Rialacháin Foirgníochta atá i bhfeidhm faoi láthair

(b) Sonra dearaidh amháin chun díoscarnach a chosc nuair a bhíonn an staighre in úsáid.

- Bloic ghliú
- Dingeacha cothrománacha agus ceartingearacha a úsáid
- Ceangal suite go dlúth idir an t-éadan céime agus an bonn.

Glacfar le haon mhionsonraí oiriúnacha eile.

Ceist 6

- (a) Trí chomhartha sábháilteachta a leagann béim ar úsáid trealamh cosanta pearsanta (PPE) nach mór d'oibrithe a chaitheamh agus casúr neomatach á úsáid.

Luaigh conas a chosnaíonn an trealamh cosanta pearsanta oibrithe.

Cosantóirí cluas

Cosnaíonn sé éisteacht oibrithe ó na leibhéil arda deicibeile a astaítear agus an casúr neomatach á úsáid.




Buataisí sábháilteachta

Cosnaíonn sé oibrithe ó ábhair thromha agus ó rudaí a thiteann agus a ghortaíonn a gcosa.

Spéaclaí sábháilteachta

Cosnaíonn sé súile oibrithe ó bhruscar eitilte agus ó dheannach agus an casúr neomatach á úsáid.



Masc deannaigh

Cosnaíonn sé scamhóga oibrithe ó cháithníní deannaigh agus an casúr neomatach á úsáid.

Lámhainní sábháilteachta

Cosnaíonn sé lámha oibrithe agus iad ag bogadh smionagar briste ag an gcasúr neomatach.



- (b) Dhá riosca a d'fhéadfadh a bheith ann d'oibrí tógála nuair a bhíonn uirlisí cumhachta á n-úsáid acu ar láithreán tógála.




Cúiseanna Féideartha:

- Damáiste don éisteacht mar gheall ar thorann iomarcach
- Gortú leictreach mar gheall ar theagmháil le cáblaí beo nochta
- Nochtadh do dheannach agus múch mura n-úsáidtear PPE ceart
- Ró-úsáid uirlisí gníomhaithe casúir as a dtagann Siondróm le Creathadh Lámh (HAVS)
- Teagmháil le seirbhísí faoi thalamh.

Glacfar le haon chúis oiriúnach eile.

(c) Trí úsáid a bhaint as nótaí agus sceitse saorlámhe, taispeáin réamhchúram sábháilteachta amháin a laghdóidh an riosca don phobal fad is atá cosán nua á sholáthar.

- Comharthaíocht a chur in airde chun an pobal a threorú amach ón gcrios oibre
- Áirithigh go bhfuil ráillí cosanta agus fógraí creasa eisiamh ann chun gaireacht an phobail leis an limistéar oibre a theorannú
- Áirithigh go stórálfar ábhar tógála achar sábháilte ar shiúl ó na críosanna poiblí oscailte
- Cuir foscadh deannaigh timpeall ar an limistéar oibre chun cosc a chur ar cháithníní deannaigh a shéideadh isteach sna críosanna poiblí oscailte.



Glacfar le haon chúis oiriúnach eile.

Ceist 7

(a) Pléigh dhá chúis a bhfuil sé tábhachtach spás gairdín a chruthú a fhreastalaíonn ar riachtanais an teaghlaigh.

- Limistéar sábháilte le haghaidh imeachtaí sóisialta agus siamsaíochta
- Limistéar príobháideach don teaghlach chun taitneamh a bhaint as an taobh amuigh
- Cuireann sé maireachtáil taobh amuigh chun cinn
- Éascaíonn sé limistéar ilchuspóireach do gach aoisghrúpa chun taitneamh a bhaint as agus lena úsáid
- Síneadh ar an teach a fhágann gur spás inúsáidte é don teaghlach
- Le gairdíní dea-dheartha is féidir luibheanna agus glasraí a fhás
- Stóráil bhreise a sholáthar d-úinéirí tithe.

(b) Tarraing sceitse mór saorlámhe den dearadh a thugtar agus taispeáin ar an sceitse an suíomh is rogha leat do gach ceann díobh seo a leanas i spás an ghairdín:

- spás itheacháin/maireachtála lasmuigh
- stóras sa ghairdín
- ceapacha bláthanna
- limistéar faiche.

Tabhair fáth amháin le gach suíomh a roghnaigh tú.

Spás itheacháin/maireachtála lasmuigh

- Suite gar don áit chónaithe ionas gur féidir maireachtáil laistigh agus lasmuigh a éascú
- Suite chun solas na gréine ó dheas a ghabháil
- Suite ar shiúl ón teach chun scáthú ón áit chónaithe a chosc.

Stóras sa ghairdín

- Suite in aice leis an ngeata isteach ionas go mbeidh sé éasca é a úsáid agus soláthairtí gairdín á stóráil
- Suite ar chúl an ghairdín chun saoirse gluaiseachta timpeall an ghairdín a éascú
- Suite in aice le fál ar an taobh le cosc a chur ar scáthú ar limistéar an ghairdín.


Ceapacha bláthanna


- Lonnaithe i radharc ón áit chónaithe le go mbainfidh áitritheoirí taitneamh as an radharc
- Suite chun solas na gréine a ghabháil i rith an lae
- Suite feadh fál teorann chun gluaiseacht éasca timpeall an ghairdín a éascú.

Limistéar faiche

- Suite i líne radhairc na n-áititheoirí
- Suite gar don áit chónaithe chun an dúlra a thabhairt gar don taobh istigh
- Suite ar chúl an ghairdín chun cosc a chur ar áititheoirí salachar agus uisce a thógáil ar lá fliuch.

Glac le haon suíomhanna oiriúnacha eile





(c) **Pléigh dhá bhuntáiste a bhaineann le crainn agus plandaí a chur san áireamh i ndearadh an ghairdín**


- Cuireann sé folláine chun cinn
- Feabhsaíonn sé cáilíocht an aeir
- Meallann sé pailneoirí chuig an ngairdín
- Feabhsaíonn sé cuma fhoriomlán an ghairdín
- Scáth nádúrtha agus foscadh don teach cónaithe
- Laghdaíonn sé tuilte ó rith chun srutha uisce báistí.

Aon chúis bhailí eile

Ceist 8


Dúshraith stráice

- Cineál simplí agus coitianta bunús a úsáidtear le haghaidh tithe teaghlaigh
- Úsáid inbhuanaithe agus eacnamaíoch ábhair
- Déantar coincreít a threisiú le cruach chun neart teanntachta na dúshraithe a fheabhsú
- Cuirtear ballaí go lárnach ar an bhfondúireacht agus aistrítear na hualaí ag 45° chuig an talamh tacaíochta.
- Úsáidtear dúshraitheanna stráice áit a bhfuil cumas maith iompair ag an ithir máguaird.




Éadanchlár

- Tugann sé cuma chríochnaithe don díon agus don teach cónaithe
- Cosnaíonn sé an taobh istigh den áitreabh ó dhamáiste ón aimsir
- Is cuid de sceimhleacha an dín é mar aon leis an tarr
- Cuireann sé dromchla ar fáil ar a socraítear gáitéir
- Déanta as ábhair éagsúla agus adhmaid, PVC agus alúmanam na hábhair is coitianta.




Téip aerdhíonach

- Téip an-ghreamaitheach a nascann le hábhar tógála
- Úsáidtear é i gcomhar le scannán aerdhíonach chun struchtúr aerdhíonach agus gaoidhíonach a dhéanamh
- Úsáidtear é chun séideáin a chosc agus chun caillteanas teasa ó struchtúr a laghdú
- Úsáidtear é ag gach acomhal ina dtagann gnéithe éagsúla tógála le chéile, síleáil go balla, urlár go balla
- Úsáidtear é chun séala aerdhíonach a dhéanamh ag frámaí dorais agus fuinneoige.




Tuirbín gaoithe

- Foinse fuinnimh inbhuanaithe agus éiceabhách
- Laghdaíonn sé an spleáchas ar fhoinsí fuinnimh breosla iontaise a astaíonn carbón
- Athraíonn fuinneamh gaoithe go fuinneamh meicniúil, rud a ghineann leictreachas
- D'fhéadfadh tuirbíní gaoithe a bheith mar chuid d'fheirm ghaoithe tráchtála a sholáthraíonn fuinneamh don eangach Náisiúnta.
- Soláthraíonn tuirbíní gaoithe baile níos lú fuinneamh breise do thithe agus d'fheirmeacha
- D'fhéadfadh tuirbíní gaoithe a bheith ina n-ais chothrománach nó ina n-ais ingearach i bhfoirm.




Dabhach shéarachais

- Dúnpholl faoi thalamh a úsáidtear chun fuíolluisce tí a bhailiú, a stóráil agus a chóireáil
- Deartha chun truailliú a bhaint agus uisce cóireáilte a scaoileadh go sábháilte ar ais sa timpeallacht
- Oibríonn sé trí úsáid a bhaint as baictéir anaeróbach nádúrtha chun dramhaíl sholadach a bhriseadh síos
- De réir mar a théann fuíolluisce tríd an umar, titeann dramhaíl sholadach go dtí an bun agus cruthaíonn sé sloda
- Cuirtear uisce ar ais chuig an talamh trí an limistéar síothlaithe nasctha.





Déadalt

- Alt coitianta a úsáidtear i dtógáil tarraiceán agus bosca
- Úsáidtear é i ndéantúsaíocht troscáin ardchaighdeán
- Tugann fána an eireabail neart teanntachta don alt
- Is é 1:8 an fána do chrua-adhmad
- Is é 1:6 an fána do bhogadhmad
- Is féidir é a thógáil de láimh nó le díreog chuasphlána.




Ballacheangal

- Feisteas a úsáidtear i dtógáil cuasbhallaí chun cobhsaíocht a chruthú
- Coinníonn sé duilleoga balla le chéile chun aonad láidir iomlán a chruthú
- Déanta go traidisiúnta as cruach dhosmálta ach tá ábhar snáithín basailt coitianta faoi láthair mar gheall ar laghdú ar an droicheadú teirmeach
- Tá sé ar fáil i raon fad ag brath ar leithead an chuais
- Tá ballacheangail leabaithe sa mhoirtéal chun a chinntiú go gcruthófar greim leis an ábhar balla.




Preabshábh gan sreang

- Úsáidtear é chun cruthanna agus cuair a ghearradh trí ghníomh frithingithe lainne
- Cumhachtaithe ag cadhnra D.C in-athluchtaithe seachas é a nascadh leis an bpríomhlíonra A.C
- Tá bonn an phreabsháibh suite ar an dromchla oibre agus é á bhrú ar aghaidh ag an úsáideoir
- Uirlis ilúsáideach ar féidir a úsáid ar raon ábhar
- Ceadaíonn an cineál gan sreang timpeallacht oibre níos sábháilte
- Ceadaíonn sé iniomparthacht agus úsáid ar shiúl ó fhoinsí cumhachta.



Téamh faoi urlár


- Suiteáiltear ciorcad de phóibáin phoileitiléin faoi leibhéal an urláir críochnaithe
- Scaiptear uisce, a théitear le caidéal teasa, trí na phóibáin faoin urlár
- Feidhmíonn an t-urlár mar fhoinsé teasa mór a chuireann deireadh le spotaí fuara i seomraí
- Cruthaíonn teocht faoi dhíon níos compordaí agus níos seasmhaí
- Tagann sé in ionad an ghá atá le radaitheoirí ar crochadh balla
- Éifeachtach ó thaobh fuinnimh agus costais de mar gheall ar na teochtaí níos ísle a theastaíonn chun limistéir a théamh.



Ceist 9

(a) **Adhmad oiriúnach maidir le cumhdach seachtrach,**

- Céadar
- Learóg
- Giúis Dhúghlais
- Dair
- Téac





Dhá chúis le do rogha.

- Speiceas adhmaid marthanach
- Níl aon ghá le cóireáil leasaitheach de thairbhe go bhfuil olaí nádúrtha ann
- Frithsheasmhacht nádúrtha maidir le hionsaí ó fheithidí
- Frithsheasmhacht nádúrtha maidir le taise

Aon chúis bhailí eile

(b) **Taispeáin dhá athrú ar an bpóirse a ligfeadh breis solais nádúrtha isteach sa teach.**


- Soilse dín a chur isteach
- Cuir fuinneog isteach sa doras isteach
- Cuir fuinneoga isteach sna ballaí seachtracha
- Cuir díon gloine in ionad an díon.



(c) **Pléigh dhá chúis a dteastódh ó úinéirí tí póirse tosaigh a chur ar a dteach.**

- An spás inúsáidte a mhéadú
- Bac séideáin breise a chruthú
- Teach leis na maoine in aice láimhe
- Slándáil bhreise don teach
- Inslíú feabhsaithe maidir le teach atá ann cheana féin
- Luach athdhíola na maoine a mhéadú.

Aon chúis bhailí eile



Ceist 1

Gearradh ceartingearach tríd an mballa seachtrach, trí na lindéir choincréite, trí fhráma an dorais agus tríd an doras féin.		
Mionsonraí - gnáthmhéideanna		Marcanna
Cuid (a)		
Duille istigh bloc coincríte a bhfuil plástar inmheánach 15 mm leis		5
Inslíú cuais 200 mm atá líonta go hiomlán		
Duille amuigh bloc coincríte le rindreáil 19 mm		5
Ballacheangail		5
Lindéir choincréite		5
DPC céimnithe		5
Téip aerdhíonach		5
Dúntóir cuais		5
Fráma dorais briste go teirmeach		5
Doras seachtrach inslithe		
Aon mharc 7 x 5	Fo-lomlán	35
Aon cheithre ghnáth-thoise		4
Dréachtú, cruinneas agus scála	(ar fheabhas, maith, measartha)	8
	8 6 4	
	Fo-lomlán	12
Cuid (b)		
Taispeáin conas atá an cuas dúnta ag ceann an dorais.		
Dúntóir cuais		3
	Fo-lomlán	3
		50 marc

Ceist 2.

An díon agus an t-umar stórála a insliú		
Sonraí		Marcanna
Cuid (a)		
An díon a insliú ag leibhéal ghiarsaí na síleála.		
Modh le háiléar a insliú	nóta & sceitse (7 + 7 marc)	14
Cineál inslithe roghnaithe d'áiléar		4
Tiús inslithe		4
Fo-lomlán		22
Cuid (b)		
An t-umar stórála agus an phíobobair a insliú.		
Modh le humar stórála uisce a insliú	nóta & sceitse (5 + 4 mharc)	9
Modh le píobobair a insliú	nóta & sceitse (5 + 4 mharc)	9
Fo-lomlán		18
Cuid (c)		
Dhá bhuntáiste a bhaineann le spás an áiléir i dteach a ardinsliú		
Moladh 1		5
Moladh 2		5
Fo-lomlán		10
Iomlán		50 marc

Ceist 3

Bailiú uisce báistí	
Mionsonraí - gnáthmhéideanna	Marcanna
Cuid (a)	
An phíobobair chun an t-uisce báistí a bhailiú ón díon agus é a thógáil go dtí an t-umar stórála faoi thalamh.	
Sceitse	4
An phíobobair chun an t-uisce a bhailiú ón díon	4
An phíobobair ón díon go dtí an t-umar stórála	4
Scagairí agus píobán sceite	4
Fo-lomlán	16
Cuid (b)	
An phíobobair ón umar faoi thalamh go dtí an t-umar stórála san áiléar agus go dtí an sistéal.	
Caidéil	4
An phíobobair ón stóráil faoi thalamh go dtí stóráil an áiléir	
Scagairí	
Umar stórála san áiléar	
Comhla liathróide	
Forsceitheadh 28 mm	
An phíobobair ón áiléar go dtí an sistéal	
Sistéal an leithris	
Comhlaí	4
Aon mharc 6 x 4	
Fo-lomlán	24
Sceitse	4
Fo-lomlán	4
Cuid (c)	
Buntáiste amháin a bhaineann le huisce báistí a athúsáid i dteach cónaithe	
Buntáiste	6
Fo-lomlán	6
Iomlán	50 marc

Ceist 4.

Landair sheomra	
Sonraí	Marcanna
Cuid (a)	
Sonraí tógála tipiciúil na landaire stoda	
Ceannphláta	4
Bonnphláta	4
Stodaí adhmaid	4
Snaidhmeanna nogtha	4
Lindéar dorais.	4
Nóta	4
Cáilíocht sceitse <i>(ar fheabhas, maith, measartha)</i> 6 4 2	6
Fo-lomlán	30
Cuid (b)	
Buntáiste amháin agus míbhuntáiste amháin a bhaineann le landair stoda adhmaid a úsáid	
Buntáiste	5
Míbhuntáiste	5
Fo-lomlán	10
Cuid (c)	
Dhá bhuntáiste a bhaineann le seomra suí a dhéanamh a bheadh scartha amach ón gcistin	
Cúis 1	5
Cúis 2	5
Fo-lomlán	10
lomlán	50 marc

Ceist 5.

Gearradh ceartingearach trí bhun an staighre		
Mionsonraí - gnáthmhéideanna		Marcanna
Cuid (a)		
Tarraing cuid ingearach tríd an mballa seachtrach agus tríd an gcuid íochtarach den fhuinneog		
Teaghrán 250 mm × 50 mm		5
Bonn 250 mm × 25 mm		5
Éadan céime 170 mm × 20 mm		5
Alt idir an bonn agus an t-éadan céime		5
Socnáil - 16 mm ar a laghad		5
Ding cheartingearach		5
Ding chothrománach		5
Bloic ghliú 60 mm × 60 mm		5
Líne chlaonta (uasmhéad 42°)		5
Aon 7 x 5 mharc	Fo-iomlán	35
Aon trí ghnáth-thoise	3 x 1 mharc	3
Dréachtú, cruinneas agus scála	(ar fheabhas, maith, measartha)	8
	8 6 4	
	Fo-iomlán	11
Cuid (b)		
Taispeáin sonra dearaidh amháin chun díoscarnach a chosc nuair a bhíonn an staighre in úsáid		
Bloic ghliú / Dingeacha cothrománacha agus ceartingearacha a úsáid / Ceangal suite go dlúth idir an t-éadan céime agus an bonn.		4
	Fo-iomlán	4
	Iomlán	50 marc

Ceist 6.

Sábháilteacht Láithreáin		
Sonraí		Marcanna
Cuid (a) Taispeáin trí chomhartha sábháilteachta a leagann béim ar úsáid trealamh cosanta pearsanta (PPE) nach mór d'oibrithe a chaitheamh agus casúr neomatach á úsáid		
Comhartha 1 agus cúis shonrach.	(6 + 3 mharc)	9
Comhartha 2 agus cúis shonrach	(6 + 3 mharc)	9
Comhartha 3 agus cúis shonrach	(6 + 3 mharc)	9
Fo-lomlán		27
Cuid (b) Tabhair dhá riosca a d'fhéadfadh a bheith ann d'oibrí tógála nuair a bhíonn uirlisí cumhachta á n-úsáid acu.		
Riosca 1		5
Riosca 2		5
Fo-lomlán		10
Cuid (c) Trí úsáid a bhaint as nótaí agus sceitse saorlámhe, réamhchúram sábháilteachta amháin a laghdóidh an riosca don phobal fad is atá cosán nua á sholáthar.		
Réamhchúram sábháilteachta	nóta & sceitse (7 marc + 6 mharc)	13
Fo-lomlán		13
Iomlán		50 marc

Ceist 7.

Dearadh limistéar an ghairdín		
Sonraí		Marcanna
Cuid (a) Dhá chúis a bhfuil sé tábhachtach spás gairdín a chruthú a fhreastalaíonn ar riachtanais an teaghlaigh		
Cúis 1		5
Cúis 2		5
Fo-lomlán		10
Cuid (b) Taispeáin an suíomh is fearr leat agus cúis le gach ceann díobh seo a leanas; spás itheacháin/maireachtála lasmuigh, stóráil ghairdín, ceapacha bláthanna agus limistéar faiche.		
Sceitse		6
Suíomh agus cúis bhailí don limistéar lasmuigh	(3 + 3 mharc)	6
Suíomh agus cúis bhailí don stóráil ghairdín	(3 + 3 mharc)	6
Suíomh agus cúis bhailí do na ceapacha bláthanna	(3 + 3 mharc)	6
Suíomh agus cúis bhailí don limistéar faiche	(3 + 3 mharc)	6
Fo-lomlán		30
Cuid (c) Pléigh dhá bhuntáiste a bhaineann le crainn agus plandaí a chur san áireamh i ndearadh an ghairdín.		
Buntáiste 1		5
Buntáiste 2		5
Fo-lomlán		10
Iomlán		50 marc

Ceist 8.

Téarmaí Tógála	
Sonraí	Marcanna
Mír a haon	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a dó	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a trí	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a ceathair	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Mír a cúig	
An chéad chur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	6
An dara cur in iúl ar eolas a bhaineann le hábhar	4
Iomlán	50 marc

Ceist 9

Cumhdach adhmaid seachtrach, póirse tosaigh			
Sonraí			Marcanna
Cuid (a)			
Adhmad oiriúnach agus dhá chúis le do rogha			
Adhmad oiriúnach			4
Cúis 1			4
Cúis 2			4
Fo-lomlán			12
Cuid (b)			
Dhá athrú ar an bpóirse a ligfeadh breis solais isteach sa teach.			
Athrú 1 ar an bpóirse	<i>nótaí + sceitse</i>	<i>(8 marc + 5 mharc)</i>	13
Athrú 2 ar an bpóirse	<i>nótaí + sceitse</i>	<i>(8 marc + 5 mharc)</i>	13
Fo-lomlán			26
Cuid (c)			
Dhá chúis cén fáth a thógfadh úinéirí tithe póirse tosaigh.			
Buntáiste 1			6
Buntáiste 2			6
Fo-lomlán			12
Iomlán			50 marc



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2022

Staidéar Foirgníochta

Triail Phraiticiúil


Comhleibhéal

(150 marc)



Scéim Mharcála

Lá 1





Scéim Mharcála – Triail Phraiticiúil



Nóta:




- Ní mór don iarrthóir an déantán a dhéanamh de láimh gan cúnamh ó innealra.
- Ceadáítear scríúire atá cumhachtaithe ag cadhnra, áfach.
- Más léir gur úsáideadh innealra chun gnáthamh ar leith a chur i gcrích, gearrfar pionós dá bharr.
- Marcálfar an píosa sin as 50% de na marcanna atá ar fáil don mhodh oibre sin.


	(i)	CÓIMEÁIL FHORIOMLÁN	Marcanna
	a.	Cáilíocht fhoriomlán an déantáin	10
	b.	Dearadh agus deilbhiú curtha i bhfeidhm ar cholbha • dearadh <i>2 mharc</i> • deilbhiú <i>2 mharc</i>	4
		Iomlán	14

	(ii)	MARCÁIL	Marcanna
	a.	Béalalt bairr • trinsí <i>2 × 2 mharc</i> • béal <i>3 mharc</i>	7
	b.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte • Moirtísí <i>2 × 2 mharc</i> • tionúir <i>2 × 2 mharc</i>	8
	c.	Déadalt • eireaball <i>3 mharc</i> • trinse <i>3 mharc</i>	6
	d.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte stoptha • moirtís <i>2 mharc</i> • tionúr <i>2 mharc</i>	4
	e.	Béalalt íochtarach • trinsí <i>2 × 2 mharc</i> • Trinse <i>2 mharc</i>	6
	f.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte maoléadanach • moirtís <i>3 mharc</i> • tionúr <i>3 mharc</i>	6


	g.	Gabhdán duail - Ionad lár i gcomhair na bpoll <i>2 × 1 mharc</i> - trinse <i>2 mharc</i>	4
	h.	Claontaí claontaí <i>9 × 1 mharc</i>	9
	Iomlán		50

Próiseáil an ionad nócháin			
Béalalt bairr	(iii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Trinsí trinsí <i>2 × 3 mharc</i>	6
	b.	Béal - gearradh le sábh de réir an tsnáithe <i>2 × 1 mharc</i> - scamhadh ceartingearach <i>2 mharc</i>	4
	Iomlán		10
Moirtís is tionúr dúbailte	(iv)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Tionúir - gearradh le sábh de réir an tsnáithe <i>4 × 1 mharc</i> - gearradh le sábh trasna an tsnáithe <i>2 × 1 mharc</i> - scamhadh ceartingearach <i>2 mharc</i>	8
	b.	Moirtísí na moirtísí a bhaint <i>2 × 3 mharc</i>	6
	Iomlán		14

Déadalt	(v)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Déadalt - gearradh an déadailt le sábh 4×1 mharc - an déadalt a scamhadh 2×2 mharc	8
	b.	Trinse an déadailt - gearradh le sábh trasna an tsnáithe 2×1 mharc - scamhadh an trinsé 2 mharc	4
	Iomlán		12
Moirtís & tionúr stoptha	(vi)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Moirtís 3 mharc	3
	b.	Tionúr - gearradh le sábh de réir an tsnáithe 2×1 mharc - gearradh le sábh trasna an tsnáithe 2×1 mharc	4
	Iomlán		7
Béalalt íochtarach	(vii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Trinsí - sábhadh trasna an tsnáithe 4×1 mharc - barrlomadh na dtrinsí go doimhneacht 2×2 mharc	8
	b.	Béal - sábhadh leis an snáithe 2×1 mharc - barrlomadh an bhéalailt 2 mharc	4
	Iomlán		12

Moirtís & tionúr maoléadanach	(viii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Moirtís <i>3 mharc</i>	3
	b.	Tionúr <i>6 mharc</i>	6
	Iomlán		9

Gabhdán duail	(ix)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Poill a dhruileáil go doimhneacht de <i>2 x 2 mharc</i>	4
	b.	Trinse an duail a bhaint <i>3 mharc</i>	3
	c.	An dual a ghearradh go fad de <i>1 mharc</i>	1
	Iomlán		8

Deilbhiú & druileáil	(x)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Claontaí gearra <i>8 x 1 mharc</i>	8
	b.	Claonadh fada <i>2 mharc</i>	2
	c.	Druileáil agus poll leacaithe go beacht <i>2 x 2 mharc</i>	4
	Iomlán		14

	CRÍOCHNÚ IOMLÁN AN PHÍOSA		Marcanna
	Móriomlán		150



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2022

Staidéar Foirgníochta

Triail Phraiticiúil


Comhleibhéal

(150 marc)



Scéim Mharcála

Lá 2





Scéim Mharcála – Triail Phraiticiúil



Nóta:




- Ní mór don iarrthóir an déantán a dhéanamh de láimh gan cúnamh ó innealra.
- Ceadaítear scríúire atá cumhachtaithe ag cadhnra, áfach.
- Más léir gur úsáideadh innealra chun gnáthamh ar leith a chur i gcrích, gearrfar pionós dá bharr.
- Marcálfar an píosa sin as 50% de na marcanna atá ar fáil don mhodh oibre sin.


	(i)	CÓIMEÁIL FHORIOMLÁN	Marcanna
	a.	Cáilíocht fhoriomlán an déantáin	10
	b.	Dearadh agus deilbhiú curtha i bhfeidhm ar cholbha • dearadh <i>2 mharc</i> • deilbhiú <i>2 mharc</i>	4
		Iomlán	14


	(ii)	MARCÁIL	Marcanna
	a.	Béalalt bairr • trinsí <i>2 x 2 mharc</i> • béal <i>3 mharc</i>	7
	b.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte • Moirtísí <i>2 x 2 mharc</i> • tionúir <i>2 x 2 mharc</i>	8
	c.	Déadalt • eireaball <i>3 mharc</i> • trinse <i>3 mharc</i>	6
	d.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte stoptha • moirtís <i>2 mharc</i> • tionúr <i>2 mharc</i>	4
	e.	Béalalt íochtarach • trinsí <i>2 x 2 mharc</i> • Trinse <i>2 mharc</i>	6
	f.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte maoléadanach • moirtís <i>3 mharc</i> • tionúr <i>3 mharc</i>	6

	g.	Gabhdán duail - Ionad lár i gcomhair na bpoll <i>2 × 1 mharc</i> - trinse <i>2 mharc</i>	4
	h.	Claontaí claontaí <i>9 × 1 mharc</i>	9
	Iomlán		50

Próiseáil an ionad níocháin			
Béalalt bairr	(iii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Trinsí trinsí <i>2 × 3 mharc</i>	6
	b.	Béal - gearradh le sábh de réir an tsnáithe <i>2 × 1 mharc</i> - scamhadh ceartingearach <i>2 mharc</i>	4
	Iomlán		10
Moirtís is tionúr dúbailte	(iv)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Tionúir - gearradh le sábh de réir an tsnáithe <i>4 × 1 mharc</i> - gearradh le sábh trasna an tsnáithe <i>2 × 1 mharc</i> - scamhadh ceartingearach <i>2 mharc</i>	8
	b.	Moirtísí na moirtísí a bhaint <i>2 × 3 mharc</i>	6
	Iomlán		14

Déadalt	(v)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Déadalt - gearradh an déadailt le sábh 4×1 mharc - an déadalt a scamhadh 2×2 mharc	8
	b.	Trinse an déadailt - gearradh le sábh trasna an tsnáithe 2×1 mharc - scamhadh an trinsé 2 mharc	4
	Iomlán		12
Moirtís & tionúr stoptha	(vi)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Moirtís 3 mharc	3
	b.	Tionúr - gearradh le sábh de réir an tsnáithe 2×1 mharc - gearradh le sábh trasna an tsnáithe 2×1 mharc	4
	Iomlán		7
Béalalt íochtarach	(vii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Trinsí - sábhadh trasna an tsnáithe 4×1 mharc - barrlomadh na dtrinsí go doimhneacht 2×2 mharc	8
	b.	Béal - sábhadh leis an snáithe 2×1 mharc - barrlomadh an bhéalailt 2 mharc	4
	Iomlán		12

Moirtís & tionúr maoléadanach	(viii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Moirtís <i>3 mharc</i>	3
	b.	Tionúr <i>6 mharc</i>	6
	Iomlán		9

Gabhdán duail	(ix)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Poill a dhruileáil go doimhneacht de <i>2 × 2 mharc</i>	4
	b.	Trinse an duail a bhaint <i>3 mharc</i>	3
	c.	An dual a ghearradh go fad de <i>1 mharc</i>	1
	Iomlán		8
Deilbhiú & druileáil	(x)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Claontaí gearra <i>8 × 1 mharc</i>	8
	b.	Claonadh fada <i>2 mharc</i>	2
	c.	Druileáil agus poll leacaithe go beacht <i>2 × 2 mharc</i>	4
	Iomlán		14
	CRÍOCHNÚ IOMLÁN AN PHÍOSA		Marcanna
	Móriomlán		150



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2022

Staidéar Foirgníochta

Triail Phraiticiúil


Comhleibhéal

(150 marc)



Scéim Mharcála

Lá 3





Scéim Mharcála – Triail Phraiticiúil



Nóta:




- Ní mór don iarrthóir an déantán a dhéanamh de láimh gan cúnamh ó innealra.
- Ceadaítear scríúire atá cumhachtaithe ag cadhnra, áfach.
- Más léir gur úsáideadh innealra chun gnáthamh ar leith a chur i gcrích, gearrfar pionós dá bharr.
- Marcálfar an píosa sin as 50% de na marcanna atá ar fáil don mhodh oibre sin.


	(i)	CÓIMEÁIL FHORIOMLÁN	Marcanna
	a.	Cáilíocht fhoriomlán an déantáin	10
	b.	Dearadh agus deilbhiú curtha i bhfeidhm ar cholbha - dearadh 2 mharc - deilbhiú 2 mharc	4
		Iomlán	14


	(ii)	MARCÁIL	Marcanna
	a.	Béalalt bairr - trinsí 2 × 2 mharc - béal 3 mharc	7
	b.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte - Moirtísí 2 × 2 mharc - tionúir 2 × 2 mharc	8
	c.	Déadalt - eireaball 3 mharc - trinse 3 mharc	6
	d.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte stoptha - moirtís 2 mharc - tionúr 2 mharc	4
	e.	Béalalt íochtarach - trinsí 2 × 2 mharc - Trinse 2 mharc	6
	f.	Alt moirtíse agus tionúir dúbailte maoléadanach - moirtís 3 mharc - tionúr 3 mharc	6

	g.	Gabhdán duail - Ionad lár i gcomhair na bpoll 2×1 mharc - trinse 2 mharc	4
	h.	Claontaí claontaí 9×1 mharc	9
	Iomlán		50

Próiseáil an ionad níocháin			
Béalalt bairr	(iii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Trinsí trinsí 2×3 mharc	6
	b.	Béal - gearradh le sábh de réir an tsnáithe 2×1 mharc - scamhadh ceartingearach 2 mharc	4
	Iomlán		10
Moirtís is tionúr dúbailte	(iv)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Tionúir - gearradh le sábh de réir an tsnáithe 4×1 mharc - gearradh le sábh trasna an tsnáithe 2×1 mharc - scamhadh ceartingearach 2 mharc	8
	b.	Moirtísí na moirtísí a bhaint 2×3 mharc	6
	Iomlán		14

Déadalt	(v)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Déadalt - gearradh an déadailt le sábh 4×1 mharc - an déadalt a scamhadh 2×2 mharc	8
	b.	Trinse an déadailt - gearradh le sábh trasna an tsnáithe 2×1 mharc - scamhadh an tritse 2 mharc	4
	Iomlán		12
Moirtís & tionúr stoptha	(vi)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Moirtís 3 mharc	3
	b.	Tionúr - gearradh le sábh de réir an tsnáithe 2×1 mharc - gearradh le sábh trasna an tsnáithe 2×1 mharc	4
	Iomlán		7
Béalalt íochtarach	(vii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Trinsí - sábhadh trasna an tsnáithe 4×1 mharc - barrlomadh na dtrinsí go doimhneacht 2×2 mharc	8
	b.	Béal - sábhadh leis an snáithe 2×1 mharc - barrlomadh an bhéalailt 2 mharc	4
	Iomlán		12

Moirtís & tionúr maoléadanach	(viii)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Moirtís <i>3 mharc</i>	3
	b.	Tionúr <i>6 mharc</i>	6
	Iomlán		9

Gabhdán duail	(ix)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Poill a dhruileáil go doimhneacht de <i>2 × 2 mharc</i>	4
	b.	Trinse an duail a bhaint <i>3 mharc</i>	3
	c.	An dual a ghearradh go fad de <i>1 mharc</i>	1
	Iomlán		8
Deilbhiú & druileáil	(x)	PRÓISEÁIL	Marcanna
	a.	Claontaí gearra <i>8 × 1 mharc</i>	8
	b.	Claonadh fada <i>2 mharc</i>	2
	c.	Druileáil agus poll leacaithe go beacht <i>2 × 2 mharc</i>	4
	Iomlán		14
	CRÍOCHNÚ IOMLÁN AN PHÍOSA		Marcanna
	Móriomlán		150



Scrúdú na hArdteistiméireachta
Staidéar Foirgníochta
Obair Chúrsa Praicticiúil
Scéim Mharcála

Critéir Mharcála		Marcanna
A	Pleanáil an Tionscnaimh - Roghnú an obair chúrsa, taiscéalaíocht agus pleanáil bhainistíochta - Fiosrú agus taighde cuí - Forbairt dearaidh trí sceitsí anótáilte, le líníocht(i) oibre agus/nó shamhlacha	40
B	Tuairisc - Seicheamh monaraithe, san áireamh fianaise ghrianghrafadóireachta agus/nó sceitsí - Breithmheas criticiúil agus conclúidí ó thaithí an obair chúrsa - Cáilíocht fhoriomlán na cumarsáide agus cur i láthair an fhóilió dearaidh	35
C	Scileanna Lámhsiúcháin - Marcáil amach na n-ábhar - Próiseáil agus cóimeáil na n-ábhar - Raon agus doimhneacht na scileanna le feiceáil san déantúsán	40
D	Críochnú an Tionscnaimh - An déantúsán críochnaithe go maith - Cruthaitheacht agus oiriúnacht ar an obair chúrsa - Cáilíocht fhoriomlán, comhleanúnachas agus cur i láthair na hoibre cúrsa	35
Total		150

Nóta: Cé go bhfanfaidh na ceannteidil ghinearálta agus na marcanna thuas mar an gcéanna den chuid is mó, d'fhéadfadh na miondealuithe a bheith éagsúil bliain ar bith.

Leathanach Bán

Leathanach Bán

