



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

An Ardteistiméireacht 2018

**Aistriúchán
Ar Scéim Mharcála**

**INNEALTÓIREACHT –
Ábhair agus Teicneolaíocht**

Gnáthleibhéal

Nóta do mhúinteoirí agus do scoláirí faoi úsáid na scéimeanna marcála foilsithe

Níl na scéimeanna marcála a fhoilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit ceaptha lena n-úsáid mar cháipéisí astu féin. Is áis riachtanach iad ag scrúdaitheoirí a théann faoi oiliúint i léirléamh agus i gcur i bhfeidhm ceart na scéime. Mar chuid den oiliúint sin, as measc rudaí eile, déantar samplaí d'obair na scoláirí a mharcáil agus déantar plé ar na marcanna a bhronntar, mar mhaithe le cur i bhfeidhm ceart na scéime a shoiléiriú. Déanann Scrúdaitheoirí Comhairleacha monatóireacht ar obair na scrúdaitheoirí ina dhiaidh sin le cinntiú go gcuirtear an scéim mharcála i bhfeidhm go comhleanúnach agus go beacht. Bíonn an Príomhscrúdaitheoir i bhfeighil an phróisis agus is gnách go mbíonn Príomhscrúdaitheoir Comhairleach ag cuidiú leis. Is é an Príomhscrúdaitheoir an t-údarás deiridh i dtaca le cé acu a cuireadh an scéim mharcála i bhfeidhm i gceart ar aon phíosa d'obair iarrthóra nó nár cuireadh.

Is cáipéisí oibre na scéimeanna marcála. Cé go n-ullmhaítear dréachtscéim mharcála roimh an scrúdú, ní chuirtear bailchríoch uirthi go dtí go gcuireann scrúdaitheoirí i bhfeidhm ar obair iarrthóirí í agus go dtí go mbailítear agus go meastar an t-aiseolas ó na scrúdaitheoirí uile, i bhfianaise raon iomlán na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí, leibhéal foriomlán deacrachta an scrúdaithe agus an ghá le comhleanúnachas caighdeán a choimeád ó bhliain go bliain. Aistriúchán ar an scéim chríochnaithe atá sa cháipéis fhoilsithe seo, mar a cuireadh i bhfeidhm ar obair na n-iarrthóirí uile í.

Is cóir a nótáil i gcás scéimeanna ina bhfuil freagraí nó réitigh eiseamláireacha nach bhfuil sé i gceist a chur in iúl go bhfuil na freagraí ná na réitigh sin uileghabhálach. D'fhéadfadh sé go bhfuil leaganacha éagsúla nó malartacha ann a bheadh inghlactha freisin. Ní mór do na scrúdaitheoirí tuilleanas gach freagra a mheas agus téann siad i gcomhairle lena Scrúdaitheoirí Comhairleacha nuair a bhíonn amhras orthu.

Scéimeanna Marcála san am atá le teacht

Ní cóir talamh slán a dhéanamh d'aon rud a bhaineann le scéimeanna marcála san am atá le teacht bunaithe ar scéimeanna a bhí ann cheana. Cé go mbíonn na bunphrionsabail mheasúnachta mar an gcéanna, is féidir go mbeadh athrú ar shonraí marcála cineál áirithe ceiste i gcomhthéacs na páirte a bheadh ag an gceist sin sa scrúdú foriomlán bliain áirithe ar bith. Bíonn sé de fhreagracht ar an bPríomhscrúdaitheoir bliain áirithe ar bith a dhéanamh amach cén tslí is fearr a chinnteoidh go measfar obair na n-iarrthóirí go cothrom agus go cruinn, agus go gcoimeádfar caighdeán comhleanúnach measúnachta ó bhliain go bliain. Dá réir sin, d'fhéadfadh gnéithe de struchtúr, de mhionsonraí agus de chur i bhfeidhm na scéime marcála in ábhar áirithe athrú ó bhliain go bliain gan rabhadh.

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2018

SCÉIM MHARCÁLA

Scrúdú Scríofa agus Scrúdú Praiticiúil

INNEALTÓIREACHT – ÁBHAIR AGUS TEICNEOLAÍOCHT

GNÁTHLEIBHÉAL

AN ARDTEISTIMÉIREACHT

INNEALTÓIREACHT – Ábhair agus Teicneolaíocht

(Gnáthleibhéal – 200 marc)

Scéim Mharcála 2018 don Scrúdú Scríofa

Freagair Ceist 1, Roinn A agus B agus Trí cheist eile.

Ceist 1:

Iomlán – 65 Marc

Roinn A – 30 Marc

Rogha aon sé @ 5 mharc an ceann

Freagraí ina bhfuil dhá chuid 3+2 mharc

Roinn B – 35 Marc

Rogha aon trí chuid @ 12+12+11 mharc

Freagraí ina bhfuil dhá chuid 6+6 mharc nó 6+5 mharc

Iomlán Cheist 2 – 45 Marc

- (a) Trí chuid @ 4 mharc an ceann (12)
- (b) Cuid amháin @ 5 mharc
Cuid amháin @ 3 mharc
Cuid amháin @ 2 mharc (10)
- (c) (i) Trí chuid @ 3 mharc an ceann
(ii) Trí chuid @ 2 mharc an ceann (15)
- (d) Dhá chuid @ 4 mharc an ceann (8)

Iomlán Cheist 3 – 45 Marc

- (a) Dhá chuid @ 5 mharc an ceann
Dhá chuid @ 5 mharc an ceann (20)
 - (b) Cuid amháin @ 6 mharc
Cuid amháin @ 5 mharc (11)
 - (c) Dhá chuid @ 3 mharc an ceann (6)
 - (d) Dhá chuid @ 4 mharc an ceann (8)
- NÓ**
- (d) Dhá chuid @ 4 mharc an ceann (8)

Iomlán Cheist 4 – 45 Marc

- (a) (i) Dhá chuid @ 2 mharc an ceann
(ii) Dhá chuid @ 2 mharc an ceann
(iii) Cuid amháin @ 4 mharc &
Dhá chuid @ 3 mharc an ceann (18)
- (b) Trí chuid @ 3 mharc an ceann (9)
- (c) Trí chuid @ 4 mharc an ceann (12)
- (d) Dhá chuid @ 3 mharc an ceann (6)

Iomlán Cheist 5 – 45 Marc

- (a) (i) Trí chuid @ 3 mharc an ceann
(ii) Cuid amháin @ 9 marc (18)
- (b) Trí chuid @ 5 mharc an ceann (15)
- (c) Dhá chuid @ 3 mharc an ceann (6)
- (d) Dhá chuid @ 3 mharc an ceann (6)

Iomlán Cheist 6 – 45 Marc

- (a) (i) Cuid amháin @ 4 mharc &
Dhá chuid @ 3 mharc an ceann
(ii) Cuid amháin @ 4 mharc &
Dhá chuid @ 3 mharc an ceann (20)
 - (b) Dhá chuid @ 5 mharc an ceann (10)
 - (c) Trí chuid @ 5 mharc an ceann (15)
- NÓ**
- (c) Trí chuid @ 5 mharc an ceann (15)

Iomlán Cheist 7 – 45 Marc

- (a) (i) Dhá chuid @ 3 mharc an ceann
(ii) Dhá chuid @ 2 mharc an ceann (10)
 - (b) Ceithre chuid @ 5 mharc an ceann (20)
 - (c) Trí chuid @ 5 mharc an ceann (15)
- NÓ**
- (c) Trí chuid @ 5 mharc an ceann (15)

Freagraí Samplacha agus An Scéim Mharcála

Nóta: Níl sna freagraí a chuirtear i láthair ach samplaí.

Tá glacadh le freagraí eile atá bailí agus déantar iad a mharcáil dá réir sin.

Ceist 1

(65 Marc)

ROINN A – 30 MARC

6 chuid @ 5 mharc an ceann

Bronn 3+2 mharc i gcás freagraí dhá chuid

ROINN B – 35 MARC

2 chuid @ 12 mharc an ceann

1 chuid @ 11 mharc

Bronn 6+6 mharc nó 6+5 mharc amhail is gá

ROINN A – 30 MARC

MARCANNA

- (a) (i) Cinntigh go bhfuil an saothar daingnithe go docht sa chrágán.
(ii) Déan rith tástála ar an gclár.

3 + 2 Mharc

- (b) Foinse in-athnuaite fuinnimhádar.

5 Mharc

- (c) (i) Teannasóir do líne éadaigh.
(ii) Castaire raicíneach.

3 + 2 Mharc

- (d) (i) Chun cruinneas/feidhmíocht a bhaint amach sa táirge deiridh.
(ii) Le go mbeidh daoine eile in ann an táirge céanna a dhéanamh.

3 + 2 Mharc

- (e) Is ionann alt sealadach agus alt is féidir a bhaint óna chéile go héasca, amhail scriú agus cnó meaisín a úsáid.

5 Mharc

- (f) Ceanglaítear an chos fhada ar an LED de thaobh dearfach an cheallra agus ceanglaítear an chos ghearr den taobh diúltach.

5 Mharc

- (g) Sádar bog.

5 Mharc

- (h) (i) Chun fón a cheangal de luchtair.
(ii) Chun printéir a cheangal de ríomhaire.

3 + 2 Mharc

(i) Ceann ar bith:

Déan cur síos

Bronn 12 (11) Mharc

Iomlán (12, 11) Mharc

Crágán ceithre shaorghiall

Is féidir na gialla sa chrágán seo a bhogadh neamhspleách ar a chéile agus tá gach ceann faoi réir a scríú féin. Tá siad inchúlaithe freisin. Dá bhrí sin, níl ach tacar amháin ag teastáil. Úsáidtear an crágán ceithre shaorghiall le haghaidh casadh éalárnach agus le greim a choinneáil ar chruthanna cearnacha, cruinne, dronuilleogacha agus neamhrialta. Is féidir an saothar a lárú níos cruinne sa chrágán seo ná sa cheann féinlárúithe ach tógann sé níos faide. Bíonn na ciorcail chomhlárnacha ar aghaidh an chrágáin ina dtreoir nuair a bhíonn an saothar á shocrú.

Stialltéitheoir

Baintear úsáid as stialltéitheoir chun lúba díreacha nó lúba beaga cuaire a chur in ábhar leatháin theirmeaplaistigh. Bíonn eilimint leictreach nó sreang the iniata i gcainéal ina mbíonn oscailt ag an mbarr. Cuirtear leathán teirmeaplaisteach ar thacaí os cionn na hoscailte. Má dhéantar airde na dtacaí a athrú, is féidir leithead na stéille a bhíonn le téamh a athrú. Leagtar na tacaí ag airde íseal do lúba géara. Má bhíonn lúb níos leithne de dhíth, déantar an limistéar téite a leathnú trí na tacaí a leagan níos airde. Is féidir tiúis éagsúla leatháin a chruthú tríd an teocht téite a theasrialú.

Uirlis foirbeacháin

Úsáidtear uirlis foirbeacháin ar an deil láir chun greamán a chur ar dhromchla an tsaothair i.e. scríobaire nó lárphritil. Feistítear uirlis foirbeacháin ar an bpost uirlise agus socraítear í ar claonadh 90° chun í a oibriú. Tá dhá rollóir atá i gcoinne a chéile ar an uirlis foirbeacháin a bhrúitear isteach sa saothar agus a dhéanann patrún i gcruth muileata ar dhromchla an tsaothair nuair a bhogtar go comhthreomhar le hais an tsaothair iad.

(j) Dhá cheann ar bith:

Mínigh

Bronn 6+6 (5)

Iomlán (12, 11) Mharc

Víreas

Ríomhchlár nó píosa cóid a oibríonn ach é féin a ghreamú de ríomhchlár eile nó de chomhad íoslódáilte. Nuair a thosaíonn an ríomhchlár, ritheann cód an víris – déanann sé macasamhlacha dá féin agus ionfhabhtaíonn sé ríomhchláir eile nó doiciméid ar an ríomhaire i ngan fhios don úsáideoir. Scríobhtar víreas ríomhaireachta d'aon ghnó chun comhaid a thruailliú agus is féidir leis damáiste mór a dhéanamh do chomhaid nó do bhogearraí ar ríomhaire nó iad a scriosadh go hiomlán.

Gearrthóir léasair CNC

Úsáideann gearrthóir léasair CNC léas léasair chun saothar a ghearradh. Úsáidtear gearrthóirí léasair chun ábhair a ghearradh go cruinn agus tá sé ar chumas an gearrthóra torthaí an-chruinn a bhaint amach. Is féidir gearrthóirí léasair CNC a úsáid chun eitseáil a dhéanamh ar réimse ábhar amhail gloine, plaistigh agus adhmaid. Ní mór líníocht veicteoirí 2T a ghiniúint ar dtús a chuirtear ar aghaidh chuig an ngearrthóir léasair. Ní mór a bheith cúramach leis an múch sceite, go háirithe nuair a ghearrtar plaistigh.

Gréasáin shóisialta

Is ardán iad gréasáin shóisialta is féidir le daoine aonair a úsáid chun comhrá a dhéanamh ar an idirlíon ach feidhmchláir ar leith ar an ríomhaire nó ar an bhfón a úsáid. Tugann siad deis do dhaoine fanacht i dteagmháil le daoine eile ar fud an domhain mhóir. Is samplaí d'fheidhmchláir inúsáidte iad Facebook, WhatsApp agus Wechat.

Brabhsálaí gréasáin

Is ardán é an brabhsálaí gréasáin is féidir leis an úsáideoir a úsáid chun teacht ar fhaisnéis ar an idirlíon. Cuireann sé pointe rochtana ar fáil le gur féidir faisnéis a aimsiú, a bhailiú agus a stóráil mar is gá.

(k) Inslitheoir leictreachais:

Stopann inslitheoir leictreachais an sruth (leictreachas) ag dul tríd.

Ainmnigh:

Plaisteach / Rubar

Sainmhíniú

Bronn 6 Mharc

Sampla

Bronn 6(5) Mharc

Iomlán (12, 11) Mharc

(l) Dhá cheann ar bith:

Clár Ciorcad Priontáilte (PCB)

Is bord tanaí déanta as snáithínghloine, eapocsach cumaisc nó ábhar insliúcháin eile é PCB. Eitseáiltear nó 'priontáiltear' conairí ar an mbord agus ceanglaítear comhpháirteanna éagsúla ar an PCB, amhail trasraitheoirí, friotóirí agus ciorcaid iomlánaithe. Úsáidtear PCBanna i ríomhairí deisce agus i ríomhairí glúine.

Mínigh

Bronn 6+6 (5)

Iomlán (12, 11) Mharc

Raca is pinniún

Is meicníocht ghíar é an raca is pinniún mar a ndéanann gluaisne rothlach an phinniúin an raca a bhogadh go líneach nó mar a ndéanann gluaisne

líneach an raca an pinniún a bhogadh go rothlach. Is féidir iad a úsáid chun bord an innill druileála a bhogadh suas agus síos.

Uirlis dípháirtiúcháin

Is uirlis ghearrtha deile í an uirlis dípháirtiúcháin chun píosaí a ghearradh ar uillinn 90° dá n-ais ar an deil.

Friotóir inathraithe

Is féidir friotóir inathraithe a úsáid chun an sruth a athrú i gciorcaid. Cuireann lasc mhaolúcháin (friotóir inathraithe) ar chumas an úsáideora leibhéil an tsolais sa seomra a athrú.

(m)

Ainmnigh:

Druilire leacaithe

Feidhm:

Is é is druilire leacaithe ann gearrthóir a leathnaíonn béal poill ionas gur féidir scríú CSK a chur ann, scríú a bhíonn cothrom leis an dromchla. Bíonn pointuillinneacha de 60° nó 90° ag druilirí leacaithe.

Ainmnigh

Bronn 6 Mharc

Feidhm

Bronn 6(5) Mharc

lomlán (12, 11) Mharc

Ceist 2

(45 Marc)

- (a) (i) **Ainmnigh:** Foirnéis soinneáin **Feidhm:** Muciarann a tháirgeadh
(ii) **Ainmnigh:** Stuafoirnéis leictreach **Feidhm:** Cruach a tháirgeadh
(iii) **Ainmnigh:** Bunfoirnéis ocsaigine **Feidhm:** Cruach a tháirgeadh


Ainm agus Feidhm
Bronn 3 @ 4 Mharc
an ceann
Iomlán (12) Mharc

(b) Foirnéis roghnaithe


- (i) Léaráid agus páirteanna

Léaráid agus páirteanna
Bronn 5 Mharc
Iomlán (5) Marc


Foirnéis Soinneáin



Stuafoirnéis Leictreach



Bunfoirnéis ocsaigine



(ii) Ábhair sa lucht

- | | |
|--------------------------|--|
| Foirnéis soinneáin | - Amhiarann, Cóc, Aolchloch |
| Stuafhoirnéis leictreach | - Iarann leáite / dramh-mhiotal, aol, carbón |
| Bunfhoirnéis ocsaigine | - Iarann leáite / dramh-mhiotal, aol, carbón |

Ábhair
Bronn 3 Mharc
Iomlán (3) Marc

(iii) Miotal a bhaint amach

- | | |
|--------------------------|--|
| Foirnéis soinneáin | - Tapáiltear ón mbun iad, slaig ar barr, iarann ar bun. |
| Stuafhoirnéis leictreach | - Claontar an fhoirnéis ar rollóirí agus doirtear amach iad. |
| Bunfhoirnéis ocsaigine | - Rothlaítear an fhoirnéis agus doirtear an chruach trí pholl doirte, rothlaítear an fhoirnéis sa treo eile ansin agus doirtear an tslaig amach. |

Déan cur síos
Bronn 2 Mharc
Iomlán (2) Marc

(c) (i) Ábhair:

Uirlis ghearrtha deile: Cairbíd tungstain

Uirlis cheoil: Prás

Leabachaoi deile: Iarann teilgthe

(ii) Cúis:

Is féidir gearradh léi ag teochtaí arda gan an faobhar a mhaolú.

Ní thiocfaidh meirg uirthi / éasca a shádráil. Cuidíonn sé le fuaim dheas a dhéanamh.

Láidir faoi chomhbhrú / tá caitheamh maith ann agus tá airíonna maithe maolaithe ann.

(i) Ábhair
Bronn 3 @ 4 Mharc an ceann
(ii) Cúis
Bronn 3 @ 2 Mharc an ceann
Iomlán (15) Mharc

(d) Miotail Fheiriúla agus Neamhfheiriúla, dhá cheann ar bith:

Alúmanam:	Neamhfheiriúil
Copar:	Neamhfheiriúil
Iarann teilgthe:	Feiriúil

Feiriúil / Neamhfheiriúla
Bronn 2 @ 4 Mharc an ceann
Iomlán (8) Marc

Ceist 3

(45 Marc)

(a) (i) **Fuaraithe go tapa** - Cruachan

Airí - An-chrua agus briosc, bristear / bristear ina smidiríní go héasca é.

Ainm
Bronn 5 Mharc
Airí
Bronn 5 Mharc
Iomlán (10) Marc

(ii) **Fuaraithe go mall** - Ainéaladh

Airí - An-bhog agus intuargainte, éasca a chlaonadh / a mhúnlú.

Ainm
Bronn 5 Mharc
Airí
Bronn 5 Mharc
Iomlán (10) Marc

(b) **Na próisis teaschoireála**

(i) **Chun faghairt a dhéanamh ar bhior scríobaire:**

Glantar an bior agus snasaítear é le páipéar éimir. Téitear píosa ón mbior ansin é le go mbeidh na dathanna le feiceáil agus le go rachaidh siad go dtí an bior. Nuair a fheictear an dath ceart, bántuíf, ag timpeall ar 250° agus 350°C cuirtear an bior in uisce fuar. Baintear roinnt den chruachan de agus cuirtear le righneas an bheara.

(i) & (ii) Déan cur síos
Próiseas
Bronn 1 @ 6 Mharc
Bronn 1 @ 5 Mharc
Iomlán (11) Mharc

(ii) **Chun screamhchruachan a dhéanamh ar bhior scriúire:**

Téitear bior an scriúire go dtí timpeall ar 900° C agus cuirtear i bpúdar ar mhórán carbóin é ar feadh tréimhse. Súnn an carbón isteach sa chruach agus is féidir é an chruachan ansin agus é a théamh agus a fhuarú.

(c) **Dhá réamhchúram sábháilteachta:**

- Caith éadaí cosanta chun thú féin a chosaint ar steallta uisce the nó gaile ag ardú.
- Úsáid tlú nó greamaire chun breith ar an ábhar te.

Réamhchúraim
shábháilteachta
Bronn 2 @ 3 Mharc
an ceann
Iomlán (6) Mharc

(d) Dhá airí a bhaineann le miotal:

(i) Seoltacht:

Is éard atá i gceist le seoltacht an cumas atá ag ábhar sruth leictreach nó teas a ligean tríd.

(ii) Brisce:

Is éard atá i gceist le brisce nuair nach féidir le hábhar tuairt a sheasamh i.e. brisfear ábhar briosc má bhuailtear é.

(iii) Righneas:

Is éard atá i gceist le righneas cumas an ábhair a bheith in ann seasamh in aghaidh buillí nó imbhuailteadh.

Mínigh
Bronn 2 @ 4 Mharc an ceann
Iomlán (8) Marc

NÓ

(d) Dhá fheidhm atá ag an róbataic:

- Píosa miotail a tháthú ar línte cóimeála carranna.
- Comhpháirteanna leictreonacha a phiocadh agus a chur ar PCB.

Feidhmeanna
Bronn 2 @ 4 Mharc an ceann
Iomlán (8) Marc

Ceist 4

(45 Marc)

- (a) (i) **Ainm na ngás**
Ocsaigine agus aicéitiléine

Ainm
Bronn 2 @ 2 Mharc
lomlán (4) Mharc

- (ii) **Dath na sorcóirí**
Sorcóir ocsaigine - Dubh
Sorcóir aicéitiléine - Marún (dearg)

Dath
Bronn 2 @ 2 Mharc
an ceann
lomlán (4) Mharc

- (iii) **Cineálacha Lasracha**
Lasair ocsaídithe
Lasair neodrach
Lasair charbaithe

Cinneálacha lasracha
Bronn 1 @ 4 Mharc an ceann
Bronn 2 @ 3 Mharc an ceann
lomlán (10) Mharc

- (b) **Feidhm atá ag trí cinn ar bith:**

Feidhm
Bronn 3 @ 3 Mharc
an ceann
lomlán (9) Mharc

- (i) **Masc táthúcháin**
Bíonn masc táthúcháin ag teastáil chun an t-úsáideoir a chosaint ar an solas láidir agus teas a ón bpróiseas táthaithe a chuireann isteach ar na thagann súile agus ar an gcráiceann ar an aghaidh.

- (ii) **Gineadóir**
Úsáidtear gineadóir chun an leictreachas a theastaíonn ón bpróiseas stuatháthaithe miotail de láimh a tháirgeadh nuair nach mbíonn an príomhsholáthar leictreachais ar fáil.

- (iii) **Coimeádán leictreoidí**
Úsáidtear coimeádán leictreoidí chun greim a choinneáil ar an leictreoid nuair a dhéantar táthú. Tá insliú ar chos an choimeádáin.

- (iv) **Lámhainní leathair**
Úsáidtear lámhainní leathair chun an t-úsáideoir a chosaint ar dhónna ón stua, ó steallta leáite nó nuair a láimhseáiltear miotail teo.

(c) Trí cinn ar bith:

Bronn 3 @ 4
Mharc an ceann
Iomlán (12) Mharc

(i) Buntáistí a bhaineann leis an spot-táthú:

- Níl leibhéal ard scileanna de dhíth chun é a úsáid
- Iniompartha.

(ii) Alt buan idir comhpháirteanna leictreonacha:

Sádráil.

(iii) Cúis a n-úsáidtear glaschnó:

Úsáidtear glaschnónna i gcóimeálacha mar nach scaoileann creathanna iad.

(iv) Guaiseacha sláinte:

- An mhúch ó ghás a dhó
- Teochtaí arda a chruthaíonn na gáis.

(d) Dhá réamhchúram sábháilteachta:

- An t-iarann sádrála te a chur ina sheastán nuair nach mbíonn sé in úsáid
- Ná déan teagmháil le bior an iarainn sádrála the.

Réamhchúram
sábháilteacht
Bronn 2 @ 3 Mharc
an ceann
Iomlán (6) Mharc

(a) (i) Próisis:

Hata crua sábháilteachta - Múnlú trí instealladh

Buidéal naíonáin - Múnláil shéidte

Carr súgartha - Folúsfoirmiú

Ainm

Bronn 3 @ 3 Mharc
an ceann


Iomlán (9) Marc

(ii) Próiseas amháin ar bith ó 5(a)(i):

Déan cur Síos


Bronn 9 Marc

Iomlán (9) Marc

Múnláil shéidte


Baintear leas as seo chun earraí a chruthú ó fheadán téite teirmeaplaisteach ar a dtugtar 'parison'.

Déantar an t-earra a mhúnlú trí chruth inmheánach múnla scoilte. Dúnann an múnla thart ar an 'parison' easbhrúite agus séidtear aer isteach, gníomh a bhrúnn an 'parison' amach i gcoinne bhalla an mhúnla. Ligtear don chomhpháirt dul i bhfuair sula mbaintear ón múnla oscailte í.

Múnlú trí instealladh:

Bogtar teirmeaplaisteach tríd an teirmeaplaisteach a théamh taobh istigh de bhuinne insteallta.

Déanann suncaire an plaisteach bogtha a fhórsáil i múnla fuar, áit ina gcruann an plaisteach go tapa sula dteiltgear amach é. Baintear úsáid as múnlú trí instealladh le haghaidh mhúnlú tapa na gcomhpháirteanna.

Folúsfoirmiú:

Baintear úsáid as folúsfoirmiú chun earraí a dhéanamh as leathán teirmeaplaisteach. Clampáiltear an leathán agus ardaíonn téitheoir teocht an leatháin go mbeidh sé bog agus solúbtha. Ardaítear tábla an mhúnla agus baintear aer faoi bhun an leatháin agus ligeann seo do bhrú an atmaisféir brú anuas air agus mar sin, cuirtear brú ar an leathán glacadh le cruth an mhúnla. Nuair a dhéantar tábla an mhúnla a ísliú, is féidir an leathán folúsfoirmithe a bhaint le bailchríoch a chur air.

(b) Teicneolaíocht phlaisteach:

(i) Plaisteach teirmithéachtach

(ii) Teirmeaphlaisteach

(iii) Athchúrsáil.

**Bronn 3 @ 5 Mharc
an ceann
Iomlán (15) Mharc**

(c) Plaisteach oiriúnach:

(i) Mála plaisteach: Poileitiléin

(ii) Píobán uisce do ghairdíní: Clóiríd pholaivinile (PVC)

(iii) Coimeádán bia: Polaistiréin

Ainm
**Bronn 2 @ 3 Mharc
an ceann
Iomlán (6) Mharc**

(d) Réamhchúraim shábháilteachta:

- Ná déan teagmháil leis na páirteanna teo den stialltéitheoir nuair a bheidh sé in úsáid
- Úsáid lámhainní cosanta nuair a bhítear ag láimhseáil an phlaistigh the.


Réamhchúraim
shábháilteachta
**Bronn 2 @ 3 Mharc
an ceann
Iomlán (6) Mharc**

(a) Roth stiúrtha:


- (i) Deileadh barrchaolaithe, druileáil, deileadh comhthreomhar, scoitheadh fásála, foirbeadh....

(ii)


Scoitheadh
fásála



Foirbeadh



Druileáil



(i) Ainm

Bronn 1 @ 4 Mharc**Bronn 2 @ 3 Mharc**

(ii) Déan cur síos

Bronn 1 @ 4 Mharc**Bronn 2 @ 3 Mharc****Iomlán (20) Marc****(b) Modhanna chun greim a choimeád ar obair deile:****(i) Crágán trí ghiall féinláraithe**

Úsáidtear crágán trí ghiall féinláraithe chun barraí cruinne nó heicseagánacha a choimeád ar dheil lárnach nuair a dhéantar deileadh nó druileáil. Mar gheall go bhfuil 120° idir na gialla éagsúla, ní choimeádfaidh an crágán ach barraí cruinne nó heicseagánacha sa lár.

(ii) Lár a úsáid

Is féidir lár a fheistiú do fhearsaid an cúlstoc. Is féidir an lár a úsáid chun taca a thabhairt nuair a bhíonn barraí fhada á mheaisíniú ar deile.

(b) (i) & (ii) Déan cur síos

Bronn 2 @ 5 Mharc**an ceann****Iomlán (10) Marc****(c) Páirt de dheil láir:****(i) Ainmnigh:** Post uirlise ceithre bhealach**(ii) Feidhm:**

Coimeádann sé oiread agus ceithre uirlis agus is féidir aon cheann a úsáid ach an uirlis a rothlú 90°.

(iii) Réamhchúraim shábháilteachta:

- Cinntigh go bhfuil an uirlis ghearrtha daingean sula n-úsáidtear í
- Cinntigh go bhfuil na huirlisí ar fad sa lár nuair a shocraítear an post uirlise.

(i) Ainm

Bronn 5 Mharc**Iomlán (5) Mharc**

(ii) Déan cur síos

Bronn 5 Mharc**Iomlán (5) Mharc**(iii) Réamhchúraim
shábháilteachta**Bronn 5 Mharc****Iomlán (5) Mharc**

NÓ

(c) Trí théarma deil CNC ar bith:

(i) Sciath chosanta

Chlúdar limistéar oibrithe na deile CNC leis an sciath chosanta, agus má osclaítear an sciath, múchtar an deil. Is féidir féachaint tríd an scíth le gur féidir leis an úsáideoir féachaint ar a bhfuil ag tarlú.

(ii) Mótar céimneach

Casann mótar céimneach i gcéimeanna. D'fhéadfadh sé go mbeadh 200 céim de dhíth chun rothlú iomlán a dhéanamh agus go mbeadh 100 céim de dhíth chun leathrothlú a dhéanamh. Cinnfidh líon na gcéimeanna líon na rothluithe a dhéanfaidh an mótar. Má úsáidtear ríomhaire chun líon na gcéimeanna a rialú, is féidir gluaiseacht an-chruinn a chinntiú agus mar sin, tá sé feiliúnach do dheil CNC.

(iii) Ríomhchlár páirte

Bíonn cód nó clár rialaithe de dhíth ar an deil CNC chun an uirlis ghearrtha a bhogadh agus chun an luas a rialú go huathoibríoch. Ní mór an cód nó clár rialaithe a scríobh sula ndéanfaidh an deil CNC an píosa a mheaisíniú. Úsáidtear an clár sin chun eolas a thabhairt don deil CNC ar an gcaoi chun an píosa a dhéanamh.

(iv) CAM

Is ionann CAM agus 'Computer Aided Manufacture' nó 'Déantúsaíocht Ríomhchuidithe'. Úsáidtear ríomhairí chun líníochtaí a dhéanamh agus meaisíní a rialú le comhpháirt a dhéanamh.

Déan cur síos
Bronn 3 @ 5 Mharc
an ceann
Iomlán (15) Mharc

Ceist 7

(45 Marc)

(a) (i) Dhá mhodh ar bith:

- Cailpéar digiteach Vernier
- Micriméadar.

(ii) Dhá bhuntáiste:

- Éasca le léamh
- Níos cruinne mar go dtaispeántar an tomhas baileach.

(i) Modhanna:
Bronn 2 @ 3 Mharc an ceann
(ii) Buntáistí:
Bronn 2 @ 2 Mharc an ceann
Iomlán (10) Marc

(b)

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| (i) Trastomhas ainmniúil an tseافتa; | 20.00 mm |
| (ii) Uas-trastomhas an tseافتa; | 20.08 mm |
| (iii) Íos-trastomhas an phoill; | 19.95 mm |
| (iv) An cineál oiriúna; | Bacoiriúint |

Ríomhanna & cineál oiriúna
Bronn 4 @ 5 Mharc an ceann
Iomlán (20) Marc


(c) Trí cinn ar bith:

- (i) **Bord dromchla** - a úsáidtear le tomhsaire airde Vernier chun marcáil a dhéanamh.
- (ii) **Tomhsaire airde Vernier** - a úsáidtear chun marcáil chruinn a dhéanamh ar phíosáí.
- (iii) **Fiarbhacart** - a úsáidtear chun tomhais uilleacha a sheiceáil nó a aistriú.
- (iv) **Uillinntomhas innealtóra** - a úsáidtear chun uillinn a thomhas go cruinn.

Ainm agus feidhm (3 + 2)
Bronn 3 @ 5 Mharc an ceann
Iomlán (15) Marc

NÓ

(c) (i) Trí shiombail chiorcaid ar bith:



(c) (i) & (ii) Tarraing & feidhm (3 + 2)
Bronn 3 @ 5 Mharc an ceann
Iomlán (15) Marc

(ii) Feidhm:






- A:** LED, lasfaidh sé chun a thaispeáint go bhfuil sruth leictreachais ann.
- B:** Friotóir fosaithe, cosnaíonn sé LED ach an sruth leictreachais a mhoilliú.
- C:** Lasc scoránaithe, casann sí ar nó as an sruth leictreachais sa chiorcaid.
- D:** Ceallra, soláthraíonn sé fuinneamh leictreach don chiorcaid.



Coimisiún na Scrúduithe Stáit



Lá 1 - An Ardteistiméireacht – Innealtóireacht – Triail Phraicticiúil – Scéim Mharcála 2018

Grádú Suibíachtúil 1 - 20										17 – 20 Sármhaith		13 - 16 An-mhaith		9 – 12 Maith		5 – 8 Lag		1 - 4 An-lag	
Roinn	Uimhir na Páirte	Sceitse Pictiúrtha / Cur Síos				Coincheap				Marc		Marc							
1	Gach Páirt					Cóimeáil Feidhmiú Bailehríoch				Grád Suibíachtúil 1-20		5 10 5		20		20			
2	Páirteanna 5 and 11					Páirt 5 10 Marc				Marcáil Amach		4		1		5		20	
3	Páirteanna 6					Páirt 11 10 Marc				Marcáil Amach		2		2		2		4	
4	Páirt 9					Páirteanna 6 20 Marc				Marcáil Amach		6		4		4		20	
5	Páirteanna 1, 2, 3, 4, 7, 8 & 10					Páirt 9 20 Marc				Marcáil Amach		6		6		6		4	
						Páirteanna 1, 3, 4, 7 & 8 10 Marc				Obair Dheile		6		4		6		20	
						Páirteanna 2 & 10 10 Marc				Marcáil Amach agus Obair Bhinse		6		2		2		20	
										Marcáil Amach, Fadanna & Próifíl		6		2		2		20	
										6 × Poill M5 & 1 × Poill M8		6		2		2		20	
										Poill Ø3, 6 & 8 mm		6		2		2		20	





100 Marc (x 1.5 = 150 san Iomlán)



Coimisiún na Scrúduithe Stáit




Lá 2 - An Ardteistiméireacht – Innealtóireacht – Triail Phraicticiúil – Scéim Mharcála 2018

Grádú Suibíachtúil 1 - 20										17 – 20 Sármhaith		13 - 16 An-mhaith		9 – 12 Maith		5 – 8 Lag		1 - 4 An-lag	
Roinn	Uimhir na Páirte	Sceitse Pictiúrtha / Cur Síos				Coincheap				Marc	Marc								
1	Gach Páirt					Cóimeáil Feidhmiú Bailchríoch				5 10 5		20	20						
2	Páirteanna 5 and 11					Páirt 5 10 Marc				Marcáil Amach Poll Ø8.1 mm Próifíl Sheachtrach		4 1 5	20						
3	Páirteanna 6					Páirt 11 10 Marc				Marcáil Amach 2 × Sliotán 6 mm 2 × Poill M5 Gathanna & Seaimféaranna 10 mm		2 2 2 4							
						Páirteanna 6 20 Marc				Marcáil Amach Próifíl Sheachtrach Próifíl Inmheánach 4 × Poill Ø5.5 mm 2 × Poill Ø10 mm		6 4 4 4 2							
						Páirt 9 20 Marc				Marcáil Amach 6 × Poill Ø5.5 mm Sliotán Vee Gathanna & Seaimféaranna 5 mm		4 6 6 4							
						Páirteanna 1, 3, 4, 7 & 8 10 Marc				Obair Dheile Marcáil Amach agus Obair Bhinse Marcáil Amach, Fadanna & Próifíl 6 × Poill M5 & 1 × Poill M8 Poill Ø3, 6 & 8 mm		6 4 6 2 2							
5	Páirteanna 1, 2, 3, 4, 7, 8 & 10					Páirteanna 2 & 10 10 Marc				6 2 2		20							






100 Marc (x 1.5 = 150 san Iomlán)



Coimisiún na Scrúduithe Stáit



Lá 3 - An Ardteistiméireacht – Innealtóireacht – Triail Phraiticiúil – Scéim Mharcála 2018

Grádú Suibíachtúil 1 - 20										17 – 20 Sármhaith		13 - 16 An-mhaith		9 – 12 Maith		5 – 8 Lag		1 - 4 An-lag	
Roinn	Uimhir na Páirte	Sceitse Pictiúrtha / Cur Síos				Coincheap				Marc	Marc								
1	Gach Páirt					Cóimeáil Feidhmiú Bailchríoch				5 10 5	20	20							
2	Páirteanna 5 and 11					Páirt 5 10 Marc				Marcáil Amach Poll Ø8.1 mm Próifíl Sheachtrach	4 1 5	20							
3	Páirteanna 6					Páirt 11 10 Marc				Marcáil Amach 2 × Sliotán 6 mm 2 × Poill M5 Gathanna 10 mm	2 2 2 4	20							
4	Páirt 9					Páirteanna 6 20 Marc				Marcáil Amach Próifíl Sheachtrach Próifíl Inmheánach 4 × Poill Ø5.5 mm 2 × Poill Ø10 mm	6 4 4 4 2	20							
5	Páirteanna 1, 2, 3, 4, 7, 8 & 10					Páirt 9 20 Marc				Marcáil Amach 6 × Poill Ø5.5 mm Sliotán Vee Seaimfearanna 5 mm	4 6 6 4	20							
						Páirteanna 1, 3, 4, 7 & 8 10 Marc				Obair Dheile Marcáil Amach agus Obair Bhinse	6 4	20							
						Páirteanna 2 & 10 10 Marc				Marcáil Amach, Fadanna & Próifíl 6 × Poill M5 & 1 × Poill M8 Poill Ø3, 6 & 8 mm	6 2 2	20							

100 Marc (x 1.5 = 150 san Iomlán)

Leathanach Bán

