



Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

SCRÚDÚ NA HARDTEISTIMÉIREACHTA, 2024

INNEALTÓIREACHT – ÁBHAIR AGUS TEICHNEOLAÍOCHT

(Ardleibhéal – 300 marc)

DÉARDAOIN, 6 MEITHEAMH

MAIDIN 9:30 – 12:30


Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2024 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

TREORACHA

1. Freagair **SÉ** cheist **ar bith**.
2. Tá na ceisteanna go léir ar aon mharc.
3. Ní mór na freagraí uile a scríobh i ndúch ar an bhfreagarleabhar a chuirtear ar fáil.
4. Ba chóir na léaráidí a tharraingt le peann luaidhe.
5. Cuirtear páipéar cearnaithe ar fáil le haghaidh graf, de réir mar is gá.
6. Cuir lipéad agus uimhir go cúramach ar gach ceist a dtéitear ina bun, le do thoil.

Freagair **deich gcinn ar bith** acu seo a leanas **go hachomair**:

- (a) Tabhair breac-chuntas ar bhuntáiste **amháin** agus ar mhíbhuntáiste **amháin** a bhaineann leis an teicneolaíocht aghaidh-aitheanta.
- (b) Ainmnigh **dhá** ghuais (chontúirt) a bhaineann le greamacháin a úsáid san innealtóireacht.
- (c) I mbeacht-tomhas, mínigh cad a chiallaíonn *earráid saobhdhiallais*.
- (d) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis a mbainfí úsáid as deasc sheasaimh ríomhaire sa tionsclaíocht.
- (e) Pléigh an méid a chuir duine **amháin ar bith** acu seo leis an teicneolaíocht:
- (i) Viktor Kaplan (ii) James Watt (iii) Gaston Planté.



- (f) Déan cur síos ar **dhá** airí thábhachtacha de chuid an ábhair is gá a chur san áireamh agus ábhar oiriúnach á roghnú le haghaidh cosantóir fiacla.



- (g) Luaigh **dhá** chúis a ndéanfaí an barra dín a thaispeántar as alúmanam.



- (h) Tá stiall leaistiméire ar an mbarra dín chun greim a choinneáil ar earraí a bhíonn á n-iompar. Mínigh an téarma *leaistiméir*.

- (i) Déan cur síos go hachomair ar an bpróiseas *easbhrú miotail* a úsáidtear chun próifíl alúmanaim an bharra dín a mhonarú.

- (j) Cuir i gcomparáid na heangaitheoirí a úsáidtear i dtástálacha cruais Brinell agus Vickers **araon**.

- (k) Idirdhealaigh idir piri-miotaleolaíocht agus hidri-miotaleolaíocht.

- (l) Tabhair breac-chuntas ar bhuntáiste **amháin** agus ar mhíbhuntáiste **amháin** a bhaineann le huirlisí cumhachta gan sreang.

- (m) Is féidir grianphainéil a chlaonadh chun an méid is mó is féidir den ghrianfhuinneamh a cheapadh. Mol meicníocht oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid chun grianphainéal a chlaonadh.



Freagair **gach ceann** de na ceistanna seo a leanas:

- (a) Tá an loingseoireacht tar éis iompar earraí ar fud an domhain a athrú ó bhonn. In 2021, measadh gur ar longa coimeádán a iompraíodh 80% de thoirt na n-earraí go léir a iompraíodh.




- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis le húsáid fhorleathan long coimeádán in iompar earraí.
- (ii) Déan cur síos ar **dhá** ghuais nach mór do longa coimeádán a shárú agus iad ag taisteal ar an bhfarraige.

- (b) Cuirtear síos ar longa coimeádán de ghnáth i dtéarmaí toilleadh ACFT (TEU i mBéarla).


- (i) Mínigh an téarma ACFT.
- (ii) Idirdhealaigh idir na longa coimeádán seo: Friothálach, Panamax agus Soitheach Coimeádán Ollmhór (ULCV).

- (c) (i) Is liáin chré-umha teilgte, a bhféadfadh trastomhas de suas le 10m a bheith iontu, is minic a thiomáineann longa coimeádán. Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis le cré-umha a úsáid i liáin long coimeádán.



- (ii) Cuir síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar an gcaoi a gcoinnítear cobhsaíocht long coimeádán. Bíodh tagairt agat do *mheáchanlár* agus do *chruth na cabhlach*.

- (d) (i) Pléigh an úsáid a bhaintear as inneall díosail débhuilleach i gcás long coimeádán agus tagairt agat do luas agus tiomáint.
- (ii) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, tabhair breac-chuntas ar mhodh **amháin** a úsáidtear i stiúradh long coimeádán.



Inneall díosail débhuilleach i long coimeádán

- (e) Pléigh an tionchar timpeallachta atá le **dhá cheann ar bith** acu seo a leanas maidir leis an teicneolaíocht a bhaineann le longa coimeádán:

- (i) Bainistiú uisce ballasta.
- (ii) Sceitheadh ola.
- (iii) Astaíochtaí.

(a) Déantar na loirgneáin shaincheaptha a thaispeántar trí bhogearraí scanta coirp 3T a úsáid, agus monaraítear iad as ábhar snáithín carbóin. Déantar tástáil righnis ar na hábhair a úsáidtear sna loirgneáin sula monaraítear iad.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le loirgneáin shaincheaptha snáithín carbóin.
- (ii) Sainmhínigh an téarma *righneas ábhair*.
- (iii) Cuir síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar ghnáthamh tástála a úsáidtear chun righneas ábhair a fháil amach.



(b) Fuarthas na torthaí thíos ó thástáil teanntachta ar shampla cóimhiotail alúmanaim.

Strus (N/mm^2)	45	90	135	200	275	308	335	345	340
Straidhn ($\times 1000$)	0.50	1.00	1.50	2.25	3.25	4.00	5.00	6.50	7.50

- (i) Úsáid an grafpháipéar atá ar fáil agus breac léaráid struis is straidhne don chóimhiotal.
- (ii) Ríomh Modal Leaisteachais Young don chóimhiotal.
- (iii) Cuir síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar na téarmaí seo thíos a bhaineann le tástáil teanntachta:
 - caolú
 - briseadh cupáin agus cóin.

(c) Úsáidtear cóimhiotal alúmanaim chun géag nascála a dhéanamh le haghaidh fearas tuirlingthe eitleáin.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis a n-úsáidtear tástálacha neamhscriosacha le linn tháirgeadh na géige nascála.
- (ii) Cuir síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar thástáil neamhscriosach oiriúnach **amháin** a d'fhéadfaí a úsáid leis an ngéag nascála alúmanaim a scrúdú le haghaidh fabhtaí inmheánacha.



Géag nascála alúmanaim

Ceist 4.


(50 marc)

(a) Cuirtear dioscaí coscáin ardfheidhmíochta faoi chóireálacha teasa amhail cruachan agus faghairt le linn dóibh a bheith á monarú.

- (i)** Tabhair breac-chuntas ar an gcuspóir atá leis an diosca coscáin a thaispeántar a chruachan **agus** a faghairt.
- (ii)** Déan cur síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar phróiseas oiriúnach teaschóireála cruachana le haghaidh an diosca coscáin.



(b) Taispeántar cuid shimplithe den léaráid chothromaíochta iarainn is carbóin.



- (i)** Ainmnigh na réigiúin a bhfuil na lipéid **A, B, C, D** agus **E** orthu.
- (ii)** Mínigh conas a dhéantar ainéaladh ar chruach ina bhfuil 0.6% carbóin.
- (iii)** Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le cruach charbóin 0.6% a ainéaladh.


(c) Freagair **dhá cheann ar bith** acu seo a leanas:

- (i)** Mínigh na hiarmhairtí a bhíonn ag saotharchruachan ar ábhar.
- (ii)** Ainmnigh **dhá** ghuaais sábháilteachta a bhaineann leis an bpróiseas lasairchruachana.
- (iii)** Irdirdhealaigh idir pointe eiteicteach agus pointe eiteicteoideach.

Ceist 5.

(50 marc)

- (a) (i) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, déan cur síos ar na céimeanna éagsúla a bhaineann le fás deindríteach le linn an phróisis soladaithe miotail.
- (ii) Tabhair breac-chuntas ar an tionchar a bhíonn ag locht líne i gcristalstruchtúr ábhair.




- (b) Taispeántar sa tábla teochtaí soladaithe do chóimhiotal éagsúla de mhiotal A agus de mhiotal B.

% de mhiotal B sa chóimhiotal	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Tús an tsoladaithe (°C)	270	332	400	445	492	524	552	580	603	618	630
Deireadh an tsoladaithe (°C)	270	272	280	300	318	340	368	404	449	510	630

Úsáid an grafpháipéar atá ar fáil agus:

- (i) Tarraing léaráid na cothromaíochta de réir na sonraí a thugtar, **agus** lipéadaigh na línte leachtais agus soladais.
- (ii) Déan sceitse den chuar fuaraithe don chóimhiotal ina bhfuil **30%** de mhiotal B, agus tagairt agat do na teochtaí soladaithe sa tábla thuas.
- (iii) Luaigh pointe leáite mhiotal A **agus** pointe leáite mhiotal B.
- (c) Freagair **dhá cheann ar bith** acu seo a leanas:
- (i) Déan cur síos ar an bprionsabal *cosaint íobartach* i dtaca le feirmeacha gaoithe amach ón gcósta.
- (ii) Seachas cosaint íobartach, mol **dhá** mhodh oiriúnacha a d'fhéadfaí a úsáid chun cruach a chosaint ar éifeachtaí creimneacha a d'fhéadfadh a bheith sa timpeallacht.
- (iii) Mínigh an fáth ar mó a luaitear struchtúir chriostalta chiúbacha éadanláráithe (FCC) le hinsínteacht (somhúnlaiteacht) i miotail.



(a) Rinneadh an t-umar brú a thaispeántar as leatháin de chruach dhosmálta, a rolltar ina cruth agus a tháthaithear ansin agus táthú tungstain támhgháis (TIG) á úsáid.

- (i) Luaigh **dhá** chúis a bhfuil táthú tungstain támhgháis (TIG) oiriúnach leis an umar brú a thaispeántar a dhéanamh.
- (ii) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, déan cur síos ar phróiseas an táthaithe tungstain támhgháis (TIG).



(b) Freagair **trí cinn ar bith** acu seo a leanas:

- (i) Mol modh oiriúnach le cosaint in aghaidh **gach ceann** díobh seo le linn stuatháthú miotail de láimh (MMA):
 - Turraing leictreach
 - Diansolas
 - Múch ó tháthú.
- (ii) Déan cur síos ar an bpróiseas a bhaineann le spot-táthú friotaíochta.
- (iii) Mínigh, agus sampla á thabhairt agat, an téarma *támhghás* mar a úsáidtear é i dtáthú miotail támhgháis (MIG).
- (iv) Ainmnigh Tástáil Neamhsciosach (NDT) oiriúnach chun póiriúlacht i dtáthuithe a scrúdú.
- (v) Tabhair breac-chuntas ar an bhfeidhm atá ag an *gclaoidhlán* i stuatháthú miotail de láimh (MMA).


(c) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, cuir síos ar tháthú ocsaicéitiléine maidir le **gach ceann** acu seo:

- an trealamh a úsáidtear
- cineálacha lasracha
- gnéithe sábháilteachta comhtháite
- feidhmeanna.

NÓ

(c) Úsáidtear teicneolaíocht an Chian-amharciniúchta (RVI), amhail an róbat snámhaíola a thaispeántar, chun cabhrú le hinnealtóirí píblínthe táthaithe a iniúchadh agus a dheisiú.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** bhuntáiste a bhaineann le róbaít a úsáid chun iniúchadh a dhéanamh ar phíblínthe.
- (ii) Ainmnigh **dhá** fheidhm fhéideartha eile a bhaineann le teicneolaíocht an Chian-amharciniúchta.



(a) Úsáidtear ábhair theirmeaplaisteacha amhail polapróipiléin agus PVC i monarú chlúdach an spóil osáin agus an phíobáin osáin a thaispeántar.

- (i) Ainmnigh próiseas a úsáidtear chun an clúdach a mhonarú **agus** ainmnigh próiseas a úsáidtear chun an píobán osáin a mhonarú.
- (ii) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, déan cur síos ar an bprionsabal oibriúcháin a bhaineann leis an bpróiseas monaraithe a úsáidtear chun an píobán osáin a mhonarú.
- (iii) Ainmnigh breiseán oiriúnach polaiméire a úsáidtear chun airíonna an phíobáin osáin a fheabhsú le haghaidh **gach ceann** acu seo a leanas:
 - breis solúbthachta
 - friotaíocht níos mó in aghaidh ghathanna UV.




(b) Freagair **trí cinn ar bith** acu seo a leanas:

- (i) Luaigh sampla oiriúnach **amháin** inar féidir táirge plaisteach a uaschúrsáil.
- (ii) Mínigh an teocht athraithe gloine ag polaiméirí.
- (iii) Déan cur síos ar an bpróiseas lannaithe polaiméire.
- (iv) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, tabhair breac-chuntas ar struchtúr inmheánach polaiméirí teirmithéachtacha.
- (v) Déan cur síos ar an múnlu séidte mar phróiseas monaraithe.

(c) Sna tionscail uathghluaisneacha agus aerspáis, úsáidtear bithphlaistigh go coitianta, amhail aigéad polalachtach (PLA), chun fréamhshamlacha 3T a phriontáil.


- (i) Mínigh an téarma *bithphlaisteach*.
- (ii) Cuir síos ar **thrí** bhuntáiste a bhaineann le teicnící fréamhshamhaltaithe mhear agus táirgí nua á ndearadh.



(a) Is féidir cásáil alúmanaim an tóirse láimhe a thaispeántar a chasadh ar dheil láir.

(i) Déan cur síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar **thrí** oibríocht a úsáidtear chun cásáil an tóirse a dhéanamh ar dheil láir.

(ii) Ainmnigh **dhá** thoisc a mbíonn tionchar acu ar bhailchríoch dhromchla ábhair agus meaisíníú á dhéanamh ar dheil.



(b) Freagair **trí cinn ar bith** acu seo a leanas:

(i) Idir dhealaigh idir *foirmiú* agus *giniúint* agus meaisíníú á dhéanamh.

(ii) Tabhair breac-chuntas ar an gcuspóir a bhaineann le roth líofa a *chothromú*.

(iii) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, mínigh an *uillinn scóipe* agus an *uillinn sciota* ar uirlis ghearrtha aonphointeach.


(iv) Luaigh buntáiste **amháin** agus míbhuntáiste **amháin** a bhaineann le crágán maighnéadach a úsáid ar mheaisín líofa dromchla.

(v) Mínigh an difríocht idir *poll leacaithe* agus *poll fritollta* agus druileáil á déanamh.

(c) Taispeántar córas séalaithe bealaithe don seafta rothlach i meaisín gearrtha miotail.

(i) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis a n-úsáidtear córas séalaithe bealaithe sa seafta rothlach a thaispeántar.

(ii) Ainmnigh **dhá** bhealadh **ar bith** a úsáidtear go coitianta agus meaisíníú á dhéanamh.



NÓ

(c) Is féidir meaisíní muilleála CNC agus meaisíní gearrtha léasair araon a úsáid chun próifílí agus dearáí mionsonraithe a chruthú ar ábhair éagsúla.

(i) Mínigh an difríocht idir meaisín muilleála CNC agus meaisín gearrtha léasair.

(ii) Tabhair breac-chuntas ar **dhá** ghné sábháilteachta a bhíonn comhtháite i meaisíní monaraithe ríomhairithe.



- (a) Sna doirse sleamhnáin a thaispeántar úsáidtear meicníocht innealta ulóige agus creasa chun na doirse a oscailt agus a dhúnadh go huathoibríoch.

- (i) Cuir síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar an gcaoi a n-osclaíonn agus a dhúnann an mheicníocht ulóige agus creasa na doirse.
- (ii) Cuir síos, agus léaráid(i) mar chabhair agat, ar mheicníocht mhalartach a úsáidtear chun na doirse a oscailt agus a dhúnadh.



- (b) Freagair **trí cinn ar bith** acu seo a leanas:

- (i) Déan cur síos ar oibriú Friotóra Solas-spleách (LDR).
- (ii) Ainmnigh an mheicníocht a thaispeántar thall **agus** luaigh úsáid oiriúnach **amháin** don mheicníocht.
- (iii) Luaigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann le gearanna héiliciúla a úsáid thar sporghiaranna.
- (iv) Tabhair breac-chuntas ar oibriú meicníochta cráige.
- (v) Agus léaráid(i) mar chabhair agat, cuir síos ar phrionsabal oibriúcháin athsheachadáin.



- (c) Feistítear úmacha sábhála saincheaptha i suíocháin i gcarranna rásaíochta.

- (i) Cuir síos ar **dhá** ghné riachtanacha a bhaineann le húim shábhála a dhearadh do thiománaí cairr rásaíochta.
- (ii) Mol ábhair oiriúnacha a úsáidtear chun úim shábhála a mhonarú do thiománaí cairr rásaíochta. Tabhair cúis leis an rogha ábhair a rinne tú.



NÓ

- (c) Tá na córais rialaithe soilaithe á n-uasghrádú i scoileanna agus i bhfoirgnimh phoiblí, agus soilse LED agus braiteoirí gluaisne éighníomhacha infridhearga (PIR) á gcur isteach iontu.

- (i) Luaigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann le soilse LED a úsáid.
- (ii) Ainmnigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann le braiteoirí gluaisne éighníomhacha infridhearga (PIR) a úsáid i bhfoirgnimh scoile.



Ardteistiméireacht 2024 – Ardleibhéal

Innealtóireacht – *Ábhair agus Teicneolaíocht*

Déardaoin 6 Meitheamh
Maidin 9:30 – 12:30



Leaving Certificate Examination, 2024

Engineering - Practical
(150 marks)

Morning: 10:00 to 1:00 - Afternoon: 2:00 to 5:00

Please Read Carefully

Instructions

- (a) The Examination Number must be clearly stamped or engraved, by the **teacher**, on the test-piece in the position indicated on the examination paper - 2024. M74A(L₂).
If the test-piece is not assembled, the Examination Number must be indicated on each separate part of the test-piece.
- (b) Candidates are not permitted to communicate with or assist one another.
- (c) Write your Examination Number in the box provided on the examination paper - 2024. M74A(L₁).
- (d) Put the examination paper - 2024. M74A(L₁) and the test-piece into the candidate envelope supplied and hand up the envelope to the Superintendent at the end of the examination.

From the materials supplied, make the **Mechanism** shown on the drawings to the shape and dimensions specified.

PART	MATERIAL	PROCESS
2	Brass	Mark out, drill and shape.
3	Aluminium	Mark out, drill and shape.
7	U-Aluminium	Mark out, drill and shape.
10	Clear Polycarbonate	Mark out, drill, tap and shape.

Note: (i) Parts 1, 4, 5, 6, 8 and 9 have been made prior to examination day.
Using the screws supplied assemble the mechanism, as detailed on the assembly drawing.
(ii) **Accuracy, finish and function are important.**



Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2024

Innealtóireacht - Praiticiúil
(150 marc)

Maidin: 10:00 go dtí 1:00 - Tráthnóna: 2:00 go dtí 5:00

Léigh na Treoracha seo go cúramach le do thoil








Treoracha

- (a) Ba chóir don **mhúinteoir** Scrúduimhir an iarrthóra a stampáil nó a ghreanadh ar an triailphíosa san ionad a thaispeántar ar an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₂). Mura bhfuil an triailphíosa curtha le chéile, ní mór an Scrúduimhir a thaispeáint ar gach páirt ar leith den triailphíosa.
- (b) Níl cead ag iarrthóirí a bheith i gcumarsáid le chéile ná cúnamh a thabhairt dá chéile.
- (c) Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca atá ann di ar an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₁).
- (d) Cuir an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₁) agus an triailphíosa isteach i gclúdach an iarrthóra atá curtha ar fáil agus tabhair an clúdach don Fheitheoir ag deireadh an scrúdaithe.

As na hábhair a sholáthraítear, déan an **Mheicníocht** a thaispeántar sna líníochtaí sa chruth agus sna toisí a shonraítear.

PÁIRT	ÁBHAR	PRÓISEAS
2	Prás	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
3	Alúmanam	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
7	U-Alúmanam	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
10	Polacarbónáit thrédhearcach	A mharcáil amach, a dhruileáil, a tapa agus a dheilbhiú.

- Nóta:** (i) Rinneadh na páirteanna 1, 4, 5, 6, 8 agus 9 roimh lá an scrúdaithe.
Agus tú ag baint úsáide na scriúnna a sholáthraítear, cóimeáil an mheicníocht faoi mar atá sa líníocht chóimeála.
- (ii) Tá tábhacht ag baint le cruinneas, le bailchríoch agus le hoibriú an triailphíosa.







Scríobh do Scrúdaimhir sa bhosca seo:
Write your Examination Number in this box:





Cuir an scrúdpháipéar seo agus an triailphiosa isteach i gclúdach an iarrthóra
atá curtha ar fáil, agus tabhair an clúdach don Fheidhneir ag deireadh an scrúdaithe.


Put this examination paper and the test-piece into the candidate envelope supplied,
and hand up the envelope to the Superintendent at the end of the examination.



THALL
OVER



SECTION A-A



SCRÚDUIMHIR
EXAM NO.

ASSEMBLY DETAILS
SONRAÍ CÓIMEÁLA

THALL
OVER



Leaving Certificate Examination, 2024

Engineering - Practical
(150 marks)

Morning: 10:00 to 1:00 - Afternoon: 2:00 to 5:00

Please Read Carefully

Instructions

- (a) The Examination Number must be clearly stamped or engraved, by the **teacher**, on the test-piece in the position indicated on the examination paper - 2024. M74A(L₂).
If the test-piece is not assembled, the Examination Number must be indicated on each separate part of the test-piece.
- (b) Candidates are not permitted to communicate with or assist one another.
- (c) Write your Examination Number in the box provided on the examination paper - 2024. M74A(L₁).
- (d) Put the examination paper - 2024. M74A(L₁) and the test-piece into the candidate envelope supplied and hand up the envelope to the Superintendent at the end of the examination.

From the materials supplied, make the **Mechanism** shown on the drawings to the shape and dimensions specified.

PART	MATERIAL	PROCESS
2	Brass	Mark out, drill and shape.
3	Aluminium	Mark out, drill and shape.
7	U-Aluminium	Mark out, drill and shape.
10	Clear Polycarbonate	Mark out, drill, tap and shape.

Note: (i) Parts 1, 4, 5, 6, 8 and 9 have been made prior to examination day.
Using the screws supplied assemble the mechanism, as detailed on the assembly drawing.
(ii) **Accuracy, finish and function are important.**



Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2024

Innealtóireacht - Praiticiúil
(150 marc)

Maidin: 10:00 go dtí 1:00 - Tráthnóna: 2:00 go dtí 5:00

Léigh na Treoracha seo go cúramach le do thoil


Treoracha

- (a) Ba chóir don **mhúinteoir** Scrúduimhir an iarrthóra a stampáil nó a ghreanadh ar an triailphíosa san ionad a thaispeántar ar an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₂). Mura bhfuil an triailphíosa curtha le chéile, ní mór an Scrúduimhir a thaispeáint ar gach páirt ar leith den triailphíosa.
- (b) Níl cead ag iarrthóirí a bheith i gcumarsáid le chéile ná cúnamh a thabhairt dá chéile.
- (c) Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca atá ann di ar an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₁).
- (d) Cuir an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₁) agus an triailphíosa isteach i gclúdach an iarrthóra atá curtha ar fáil agus tabhair an clúdach don Fheitheoir ag deireadh an scrúdaithe.


As na hábhair a sholáthraítear, déan an **Mheicníocht** a thaispeántar sna líníochtaí sa chruth agus sna toisí a shonraítear.

PÁIRT	ÁBHAR	PRÓISEAS
2	Prás	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
3	Alúmanam	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
7	U-Alúmanam	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
10	Polacarbónáit thrédhearcach	A mharcáil amach, a dhruileáil, a tapa agus a dheilbhiú.

- Nóta:** (i) Rinneadh na páirteanna 1, 4, 5, 6, 8 agus 9 roimh lá an scrúdaithe.
Agus tú ag baint úsáide na scriúnna a sholáthraítear, cóimeáil an mheicníocht faoi mar atá sa líníocht chóimeála.
- (ii) Tá tábhacht ag baint le cruinneas, le bailchríoch agus le hoibriú an triailphíosa.




Scríobh do Scrúduithe sa bhosca seo:
Write your Examination Number in this box:




Cuir an scrúdpháipéar seo agus an trailphíosa isteach i gclúdach an iarthóra
atá curtha ar fáil, agus tabhair an clúdach don Fheitheoir ag deireadh an scrúdaithe.
Put this examination paper and the test-piece into the candidate envelope supplied,
and hand up the envelope to the Superintendent at the end of the examination.


THALL
OVER



SECTION A-A



SCRÚDUIMHIR
EXAM NO.



ASSEMBLY DETAILS
SONRAÍ CÒIMEÁLA

THALL
OVER



Leaving Certificate Examination, 2024

Engineering - Practical
(150 marks)

Morning: 10:00 to 1:00 - Afternoon: 2:00 to 5:00

Please Read Carefully

Instructions

- (a) The Examination Number must be clearly stamped or engraved, by the **teacher**, on the test-piece in the position indicated on the examination paper - 2024. M74A(L₂).
If the test-piece is not assembled, the Examination Number must be indicated on each separate part of the test-piece.
- (b) Candidates are not permitted to communicate with or assist one another.
- (c) Write your Examination Number in the box provided on the examination paper - 2024. M74A(L₁).
- (d) Put the examination paper - 2024. M74A(L₁) and the test-piece into the candidate envelope supplied and hand up the envelope to the Superintendent at the end of the examination.

From the materials supplied, make the **Mechanism** shown on the drawings to the shape and dimensions specified.

PART	MATERIAL	PROCESS
2	Brass	Mark out, drill and shape.
3	Aluminium	Mark out, drill and shape.
7	U-Aluminium	Mark out, drill and shape.
10	Clear Polycarbonate	Mark out, drill, tap and shape.

Note: (i) Parts 1, 4, 5, 6, 8 and 9 have been made prior to examination day.
Using the screws supplied assemble the mechanism, as detailed on the assembly drawing.
(ii) **Accuracy, finish and function are important.**



Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2024

Innealtóireacht - Praiticiúil
(150 marc)

Maidin: 10:00 go dtí 1:00 - Tráthnóna: 2:00 go dtí 5:00

Léigh na Treoracha seo go cúramach le do thoil








Treoracha

- (a) Ba chóir don **mhúinteoir** Scrúduimhir an iarrthóra a stampáil nó a ghreanadh ar an triailphíosa san ionad a thaispeántar ar an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₂). Mura bhfuil an triailphíosa curtha le chéile, ní mór an Scrúduimhir a thaispeáint ar gach páirt ar leith den triailphíosa.
- (b) Níl cead ag iarrthóirí a bheith i gcumarsáid le chéile ná cúnamh a thabhairt dá chéile.
- (c) Scríobh do Scrúduimhir sa bhosca atá ann di ar an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₁).
- (d) Cuir an scrúdpháipéar - 2024. M74A(L₁) agus an triailphíosa isteach i gclúdach an iarrthóra atá curtha ar fáil agus tabhair an clúdach don Fheitheoir ag deireadh an scrúdaithe.

As na hábhair a sholáthraítear, déan an **Mheicníocht** a thaispeántar sna líníochtaí sa chruth agus sna toisí a shonraítear.

PÁIRT	ÁBHAR	PRÓISEAS
2	Prás	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
3	Alúmanam	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
7	U-Alúmanam	A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.
10	Polacarbónáit thrédhearcach	A mharcáil amach, a dhruileáil, a tapa agus a dheilbhiú.





- Nóta:** (i) Rinneadh na páirteanna 1, 4, 5, 6, 8 agus 9 roimh lá an scrúdaithe.
Agus tú ag baint úsáide na scriúnna a sholáthraítear, cóimeáil an mheicníocht faoi mar atá sa líníocht chóimeála.
- (ii) Tá tábhacht ag baint le cruinneas, le bailchríoch agus le hoibriú an triailphíosa.



Cuir an scrúdpháipéar seo agus an triailphiosa isteach i gclúdach an iarrthóra atá curtha ar fáil, agus tabhair an clúdach don Fheidhneoir ag deireadh an scrúdaithe.

Put this examination paper and the test-piece into the candidate envelope supplied, and hand up the envelope to the Superintendent at the end of the examination.

Scriobh do Scrúdumhir sa bhosca seo:
Write your Examination Number in this box:



THALL
OVER

